

VARO-Ράφι και Συστήματα Αποθήκευσης, Εργαλειοφόρους, Ποικιλίες



**VARO-Regal- und
Bevorratungssystem**

Σελίδα 18/100



**Werkzeugsteckleisten,
-kästen, Rollhocker**

Σελίδα 18/542



Tresore, Sortimente

Σελίδα 18/200



Lochwand-, Hakensystem

Σελίδα 18/394



**Lagerregale,
Sichtlagerboxen**

Σελίδα 18/406



Boxenprogramm

Σελίδα 18/418



**Werkstattwägen,
VAROsoft-Systemeinsätze**

Σελίδα 18/495



**Werkbänke,
Scheibenständer,
Schraubstöcke**


Σελίδα 18/524



Fassregale, Auffangwannen

Σελίδα 18/531

VARO Regal- und Bevorratungssystem



- FÖRCH VARO-Regal- und Bevorratungssystem besteht aus speziellen Elementen, die zu einem Turm zusammengesetzt werden
- so entsteht Ihr individuelles VARO-System
- VARO braucht wenig Platz
- ein Turm hat die Abmessung HxBxT: 2.160 x 784 x 400 mm
- jeden VARO-Turm können Sie auch einzeln = arbeitsplatzbezogen platzieren

Das bedeutet für Sie: kürzere Wege, weniger Zeitaufwand und mehr Effektivität

C-Teile-Management

- **mit Förch VARO...**
 - **dem VARIablen Ordnungssystem**
 - ... **minimieren Sie Ihre Prozesskosten**



VARO δαπέδων και τοίχων τρυπητό

- Διαστάσεις επίστρωσης στοιχείου ΎχΠxB: 240 x 784 x 400 mm
- Διαστάσεις τρυπητού στοιχείου ΎχΠxB: 480 x 784 x 400 mm

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9100 0	VARO 0/9 ΔΑΠΕΔΟ/ΟΠΗΤΟΙΧΟΥ	1



VARO συμπληρωματικό και στοιχείο εδάφους

- Διαστάσεις ΎχΠxB: 240 x 784 x 400 mm

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
---------	-----------	------



VARO στοιχεία κουτιά

- Διαστάσεις ΎχΠxT: 480 x 784 x 400 mm

Κωδικός 9100 2:

- 3 ράφια διαιρούμενα για 21/42 Τεμάχια κουτιά Gr. 2 Κωδικός 9056 1 ή 21 τεμάχια ράφια κουτιά μπλε κωδικός 9054 400 93 ή 21 τεμάχια μαζικά χαρτοκουτιά

Κωδικός 9100 3:

- 3 Ράφια για 15 τεμάχια στοιβαξης κουτιά Gr. 3 κωδικός 9057 1 ή 12 τεμάχια ράφια κουτιά μπλε κωδικός 9054 400 186

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9100 2	VARO 2 ΚΟΥΤΙΑ GR.2	1
9056 1	ΚΟΥΤΙΑ GR.2ΜΠΛΕ	e 72
9054 400 93	ΡΑΦΙ-ΚΟΥΤΙΡΚ 400/93 ΜΠΛΕ	e 16
9054 93	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣRK/T 93	e 25
9100 3	VARO 3 ΚΟΥΤΙΑGR.3	1
9057 1	ΚΟΥΤΙΑGR.3ΜΠΛΕ	e 28
9054 400 186	ΡΑΦΙ-ΚΟΥΤΙΡΚ 400/186 ΜΠΛΕ	e 8
9054 186	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣRK/T 186	e 25



VARO Schütteelement

- Διαστάσεις ΎχΠxT: 480 x 784 x 400 mm
- Διπλό
- Κλίση του αγωγού 10°
- Schüttenhöhe 70 mm
- 10 Διαχωριστικά επιτρέπουν 12 διαμερίσματα

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9100 23	VARO 23 ΣΙΟΥΤΕ 2-ΣΥΡΤΑΡΙΑ	1



VARO-Χημικά στοιχεία

- Με μία ή δύο αναδιπλούμενη σχεδίαση
- Για όλα τα δοχεία αεροζόλ και τα είδη νήματος, όπως λίτρα, φυσίγγια, κουτιά κ.λπ.

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9100 5	VARO 5-ΧΗΜΕΙΑ 1-ΡΑΦΙ	1
9100 4	VARO 4-ΧΗΜΕΙΑ 2-ΡΑΦΙΑ	1



VARO Γενικής χρήσης/Στοιχείο κουτιού

- Διαστάσεις ΎχΠxΤ: 480 x 784 x 400 mm

Κωδικός 9100 7:

- 1 ράφι

Κωδικός 9100 77

- 2 ράφια

Κωδικός 9100 6:

- Διαρκής κλίση προς τα εμπρός για τη διευκόλυνση της παραλαβής των προϊόντων

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9100 7	VARO 7 ΓΕΝ.ΧΡΗΣ. ΔΑΠΕΔΟ	1
9100 77	VARO 77 ΔΑΠΕΔ.ΓΕΝ.ΧΡΗΣ. 2ΡΑΦΙ	1
9100 6	VARO 6 ΧΗΜΕΙΑ ΚΟΥΤΙΩΝ	1



VARO συρτάρια

- Διαστάσεις ΎχΠxB: 480 x 784 x 400 mm
- Διαλογή και οργανωμένη αποθήκευση του υλικού υψηλότερης αξίας και όλα τα DIN και τυποποιημένα εξαρτήματα συσκευασμένα σε ποικιλία
- Χωράει σε ένα συρτάρι 3 FÖRCH συνδυασμοί

Κωδικός 9100 1:

- Το συρτάρι στοιχείο έχει 3 συρτάρια

Κωδικός 9100 8:

- Η συρταριέρα έχει 5 συρτάρια
- Κλειδώνουν

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9100 1	VARO 1 3-ΣΥΡΤΑΡΙΑ	1
9100 8	VARO 8 5-ΣΥΡΤΑΡΙΑ	1
9100 8 1	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΓΙΑ 9100 8	1
9100 8 2	ΚΥΡΙΑΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ 9100 8	1



VARO

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9100 25	VARO 25 ECKREGAL	

VARO ντουλάπι με τρυπητό τοίχωμα

- Διαστάσεις ΎχΠxB: 2160 x 784 x 400 mm
- 2 φτερωτές πόρτες, κυλινδρική κλειδαριά
- Συνολικά 4 ράφια, 3 ρυθμιζόμενα ράφια
- Ικανότητα εφελκυσμού ανά ράφι : 50 kg



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9100 21	VARO 21 ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΜΕ ΟΠΗ ΤΟΙΧΟΥ	1
9100 21 9	ΚΛΕΙΔ. Γ..VARO ΝΤΟΥΛΑΠΙ 21 "M"	1
9100 21 2	ΡΑΦΙΕΔΑΦ ΧΩΡ ΦΟΡ.ΕΔΑΦ776X360MM	1 v
9100 21 2 2	ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Γ. ΡΑΦΙ ΕΦΑΔ "D"	1



VARO Ράφι για βέργες

- Διαστάσεις ΎχΠxB: 784 x 480 x 400 mm
- Για ράβδους με σπείρωμα, κάγκελα, προφίλ

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9100 24	VARO 24 ΣΤΥΛΟΣΠΕΙΡΩΝ-ΡΑΦΙ	1



Ετικετογράφος

- Μπορεί να δημιουργήσει υψηλής ποιότητας, αυτοκόλλητες ετικέτες
- Προεπισκόπηση εκτύπωσης στην οθόνη LCD με 13 χαρακτήρες
- 2 διαφορετικά μεγέθη γραμματοσειράς είναι δυνατόν
- Γρήγορα κουμπιά πρόσβασης σε σημεία στίξης και σύμβολα νομισμάτων
- Μνήμη για την τελευταία τυπωμένη ετικέτα
- Μπαταρίες που απαιτούνται: 6 τεμάχια Mignon (AA), δεν συμπεριλαμβάνονται
- 19 διαφορετικές γλώσσες, είναι ρυθμιζόμενο: GER, EST, ENG, SPA, FRE, ITA, LAV, LIT, HUN, DUT, NOR, POL, POR, SLV, FIN, SWE, TUR, CZE, DAN

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9851 5000	ΕΚΤΥΠΩΤ. ΕΤΙΚΕΤΩΝ DYMO-POCKET	1
9851 5001	ΕΤΙΚ-ΚΑΣΣ. 12MMX7M Γ. DYMO-POCK.	e 5

Παράδοση:

- Ετικετογράφος με κασέτα ταινίας 12 mm x 3 m



Σύστημα βάσης για κουλούρα καλωδίων


Για σαφή εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης:

- Καλώδια αποσπώμενα με ατομικά πηνία
- Η βάση κουλούρας μπορεί να είναι μεμονωμένη και πολλαπλή, τοποθετείται σε οποιοδήποτε τρυπητό τοίχο FÖRCH ή σε οποιοδήποτε FÖRCH σύστημα ραφιών

Κωδικός 3799 4:

- Βάση για 4 κουλούρες καλωδίων

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
3799 1	ΒΑΣΗ ΠΗΝΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	1
3799 4	ΟΠΗ ΤΟΙΧΟΥ Γ. ΒΑΣΗ ΡΟΛΛΟΥ	1



Βάση σύστημα κουλούρας για καλώδια , εφοδιασμένη

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
3729 4	ΞΕΤΥΛΙΧΤΗΡΑΣ ΚΑΛΩΔ.ΚΡΛ. Μ.4 ΡΟ	1
3729 8	ΞΕΤΥΛΙΧΤΗΡΑΣ ΚΑΛΩΔ.ΚΡΛ. Μ.8 ΡΟ	1

Inhalt Art.-Nr. 3729 4:

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3720 075	ΡΟ(100Μ) ΚΑΛΩΔΙΟ 0,75ΜΑΥΡΟ	1
3720 15	ΡΟ(100Μ) ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5ΜΑΥΡΟ	1
3720 15 2	ΡΟ(100Μ) ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5ΚΟΚΚΙΝΟ	1
3721 2 075	ΡΟ(50Μ)ΚΑΛΩΔ. FLKZ B/R2X0,75	1
3799 1	ΒΑΣΗ ΠΗΝΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	4
3799 4	ΟΠΗ ΤΟΙΧΟΥ Γ. ΒΑΣΗ ΡΟΛΛΟΥ	1

Inhalt Art.-Nr. 3729 8:

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3720 075	ΡΟ(100Μ) ΚΑΛΩΔΙΟ 0,75ΜΑΥΡΟ	1
3720 075 2	ΡΟ(100Μ) ΚΑΛΩΔΙΟ 0,75ΚΟΚΚΙΝΟ	1
3720 15	ΡΟ(100Μ) ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5ΜΑΥΡΟ	1
3720 15 2	ΡΟ(100Μ) ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5ΚΟΚΚΙΝΟ	1
3720 15 8	ΡΟ(100Μ) ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5 ΚΑΦΕ	1
3720 25	ΡΟ(50Μ) ΚΑΛΩΔΙΟ 2,5ΜΑΥΡΟ	1
3721 2 075	ΡΟ(50Μ)ΚΑΛΩΔ. FLKZ B/R2X0,75	1
3722 2 15	ΡΟ(25Μ) ΚΑΛΩΔ FLKK ΜΑΥΡ. 2X1,5	1
3729 8 1	ΞΕΤΥΛΙΧΤΗΡΑΣ ΚΑΛΩΔ.Γ.8 ΡΟΛ.ΑΔΕ	1



VARO Abrollsysteme

Κυλιόμενο σύστημα για τη γραμμή καυσίμου

Περιεχόμενα:

- Σταθερό ρολό σε χάλυβα για μεμονωμένο περίβλημα με FÖRCH-ρολλά σωλήνα καυσίμου
- Με ειδικό ψαλίδι για να κόψετε το σωλήνα καυσίμου
- Οδηγός που αποτρέπει την ολίσθηση προς τα εμπρός πίσω σωλήνα
- Κατάλληλο για όλες τις FÖRCH-τροπήτους τοίχους και για το VARO-σύστημα ραφιών
- Χρώμα: RAL 5003

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
3905 1	ΛΑΣΤΙΧΟΒΕΝΖΙΝΗΣ-ΞΕΤΥΛΙΧΤΗΡΑΣ	1

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1318 35 95	ΕΠΙ.ΣΤΡΟΓ.Κ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔ.7981 SZ 3	1
1318 42 95	ΕΠΙ.ΣΤΡΟΓ.Κ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔ.7981 SZ 4	3
3799 4	ΟΠΗ ΤΟΙΧΟΥ Γ.ΒΑΣΗ ΡΟΛΛΟΥ	1
3799 5	ΒΑΣΗ ΡΟ.Μ.ΞΥΛ.ΑΞΩΝΑ130 MM	3



Βάση για ρολλά

- Ανθεκτική βάση για ρολλά από γαλβανισμένη λαμαρίνα, συμπεριλαμβάνει ξύλινο άξονα για εξατομικευμένο εφοδιασμό
- Κατάλληλη για όλες τις διάτρητες επιτοίχιες βάσεις Förch και τα συστήματα ραφιών VARO
- Κοφτερή άκρη για αποκοπή γυαλόχαρτου
- Εφοδιασμός κατ'επιλογή
- Χρώμα: RAL 5003

Κωδικός 3799 5:

- Κατάλληλη για λάστιχα βενζίνης, ολισθηρό χαρτί, ιμάντες λείανσης, σμυριδόπανα, λειαντικά ποκάκια

Κωδικός. 3799 6:

- Κατάλληλη για ιμάντες λείανσης
- AGR 5980: 40mm φάρδος
- AGR 5981: 50mm φάρδος
- AGR 5982: 60mm φάρδος

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
3799 4	ΟΠΗ ΤΟΙΧΟΥ Γ.ΒΑΣΗ ΡΟΛΛΟΥ	1
3799 5	ΒΑΣΗ ΡΟ.Μ.ΞΥΛ.ΑΞΩΝΑ130 MM	1
3799 5 1	ΞΥΛ.ΑΞΩΝ.Γ.ΤΥΠ.ΤΟΙΧ.37995 140M	1
3799 6	ΒΑΣΗ ΡΟ.Μ.ΞΥΛ.ΑΞΩΝΑ65 MM	1
3799 6 1	ΞΥ.ΑΞΩΝ.Γ.ΙΜΑΝΤ.ΓΥΑΛ.ΞΕΤΥΛ.74M	1



Σύστημα εκτύλιξης για γυαλόχαρτο ξηράς τριβής

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
5925 1	ΣΥΣΤ.ΕΚΤΥΛ.Γ.ΓΥΑΛΟΧ.ΞΗΡ.ΤΡΙΒ.	1

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1318 42 95	ΕΠΙ.ΣΤΡΟΓ.Κ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔ.7981 SZ 4	3
1611 6 40	ΠΛ-ΚΕΦ. ΡΖ 3-BNOBVZ 6X40	4
3799 4	ΟΠΗ ΤΟΙΧΟΥ Γ.ΒΑΣΗ ΡΟΛΛΟΥ	1
3799 5	ΒΑΣΗ ΡΟ.Μ.ΞΥΛ.ΑΞΩΝΑ130 MM	3
8000 8	NYLON ΑΝΟΙΓΜΕΝΟΙΙΤΑΚΟΙ F 8	4



Σύστημα εκτύλιξης πενταπ. άδειο, για ιμάντες λείαν

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
5980 5	ΠΕΝΤΑΠ.ΑΔΕΙ.ΣΥ.ΕΚΤΥ.Γ.ΙΜ.ΛΕΙΑ.	1

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3799 4	ΟΠΗ ΤΟΙΧΟΥ Γ.ΒΑΣΗ ΡΟΛΛΟΥ	1
3799 5	ΒΑΣΗ ΡΟ.Μ.ΞΥΛ.ΑΞΩΝΑ130 MM	1
3799 6	ΒΑΣΗ ΡΟ.Μ.ΞΥΛ.ΑΞΩΝΑ65 MM	4



FÖRCH-Lagersystem

• platzsparende Lagerhaltung für Werkstatt, Lager, Fahrzeugeinbau und Service

Θήκη ασφαλείας για 5 είδη

- Μη τοποθετημένα, στοιβαγμένα
- Διαστάσεις ΠxYxB: 416 x 434 x 256 mm
- Κεντρικό κλείδωμα
- Κάθε συρτάρι είναι οπλισμένο με ομαλή τηλεσκοπική προέκταση και μια ενιαία ασφάλεια έναντι τυχαίου γλιστρήματος (απώλεια στήριξης)



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9020 5	ΘΥΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚ 5-ΡΑΦ Γ.ΣΥΛΛΟΓΕΣ	1

Θήκη ασφαλείας με λαβή για 3 είδη

- Μη τοποθετημένα, στοιβαγμένα
- Ιδανική για φορητή χρήση
- Διαστάσεις ΠxYxB: 416 x 295 x 256 mm
- Κεντρικό κλείδωμα
- Κάθε συρτάρι είναι εξοπλισμένο με ομαλή τηλεσκοπική προέκταση και μια ενιαία ασφάλεια έναντι τυχαίας γλιστρήματος (απώλεια στήριξης)



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9020 3	ΘΥΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚ 3-ΡΑΦ ΜΕ ΛΑΒΜΕΤΑ	1

Κουτιά συλλογής, Standard

- Εύρωστα μεταλλικά κουτιά, επιχρισμένα
- Διαστάσεις ΠxYxB: 340 x 50 x 240 mm
- Με φιλική πρόσβαση στα στρογγυλεμένα πλαστικά ένθετα
- Με μία εύχρηστη λαβή μεταφοράς για τη μεταφορά στο χώρο εργασίας
- Το βιδωτό καπάκι εμποδίζει αξιόπιστα τυχαίο άνοιγμα του σκεπάσματος

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9025 5	ΣΥΛΛΟΓΗΚΙΒΩΤΙΟ F5KENO	1
9025 8	ΣΥΛΛΟΓΗΚΙΒΩΤΙΟ F8KENO	1
9025 10	ΣΥΛΛΟΓΗΚΙΒΩΤΙΟ F10KENO	1
9025 11	ΣΥΛΛΟΓΗΚΙΒΩΤΙΟ F11KENO	1
9025 12	ΣΥΛΛΟΓΗΚΙΒΩΤΙΟ F12KENO	1
9025 14	ΣΥΛΛΟΓΗΚΙΒΩΤΙΟ F14KENO	1
9025 18	ΣΥΛΛΟΓΗΚΙΒΩΤΙΟ F18KENO	1
9025 20	ΣΥΛΛΟΓΗΚΙΒΩΤΙΟ F20KENO	1
9025 90	ΣΥΛΛΟΓΗΚΙΒΩΤΙΟ ΧΩΡ. ΕΙΣΟΔΟ	1

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9026 4 1	EINSATZ 4-FACH	
9026 5	EINSATZ 5-FACH	
9026 8	EINSATZ 8-FACH	
9026 10	EINSATZ 10-FACH	
9026 11	EINSATZ 11-FACH	
9026 12	EINSATZ 12-FACH	
9026 14	EINSATZ 14-FACH	
9026 18	EINSATZ 18-FACH	
9026 20	EINSATZ 20-FACH	



Sortimente

- breite Produktpalette
- platzsparend und übersichtlich
- mit handlichen Tragegriffen für den Transport zum Arbeitsplatz
- der Drehverschluss verhindert zuverlässig ein ungewolltes Öffnen des Deckels
- stabile Metallkästen, pulverbeschichtet, mit zugriffsfreundlichen, abgerundeten Kunststoffeinsätzen



Βίδες λαμαρίνας DIN 7981, γαλβανιζέ σε συλλογή

• 2,9x9,5 - 4,8x25 = 1.700 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1311 29 95	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 2,9X9	100
1311 29 13	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 2,9X1	100
1311 35 95	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 3,5X9	100
1311 35 13	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 3,5X1	100
1311 35 16	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 3,5X1	100
1311 35 19	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 3,5X1	100
1311 39 13	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 3,9X1	100
1311 39 16	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 3,5X1	100
1311 39 19	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 3,9X1	100
1311 39 22	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 3,9X2	100
1311 42 13	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 4,2X1	100
1311 42 16	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 4,2X1	100
1311 42 19	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 4,2X1	100
1311 42 25	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 4,2X2	50
1311 48 13	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 4,8X1	100
1311 48 16	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 4,8X1	100
1311 48 19	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 4,8X1	100
1311 48 25	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 4,8X2	50



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 1311	ΣΥΛ.ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ. 7981 VZ	1
9000R 1311	ΕΙΣΟΔ.ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ. 7981 V	1

Βίδες λαμαρίνας DIN 7983, γαλβανιζέ σε συλλογή

• 2,9x13 - 4,8x25 = 1.700 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1331 29 13	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ 7983 VZ 2,9X13	100
1331 29 16	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ 7983 VZ 2,9X16	100
1331 35 13	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ 7983 VZ 3,,,	100
1331 35 16	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ 7983 VZ 3,5X16	100
1331 35 19	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ 7983 VZ 3,5X19	100
1331 35 22	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ 7983 VZ 3,5X22	100
1331 39 13	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ 7983 VZ 3,9X13	100
1331 39 16	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ 7983 VZ 3,9X16	100
1331 39 19	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ 7, ,, ,,,	100
1331 39 22	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ 7983 VZ 3,9X22	100
1331 42 13	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ 7983 VZ 4,2X13	100
1331 42 16	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ 7983 VZ 4,2X16	100
1331 42 19	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ 7983 VZ 4,2X19	100
1331 42 25	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ 7983 VZ 4,2X25	50
1331 48 13	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ 7983 VZ 4,8X13	100
1331 48 16	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ 7983 VZ 4,8X16	100
1331 48 19	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ 7983 VZ 4,8X19	100
1331 48 25	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ 7983 VZ 4,8X25	50



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 1331	ΣΥΛ.ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ . 7983 VZ	1
9000R 1331	ΕΙΣΟΔ.ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ . 7983 V	1

Βίδες λαμαρίνας DIN 7981/7983, γαλβανιζ.σε συλλογή

• 3,5x9,5 - 4,8x22 = 1.600 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1311 35 95	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 3,5X9	100
1311 35 13	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 3,5X1	100
1311 35 16	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 3,5X1	100
1311 35 19	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 3,5X1	100
1311 42 13	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 4,2X1	100
1311 42 16	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 4,2X1	100
1311 42 19	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 4,2X1	100
1311 42 22	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 4,2X2	50
1311 48 13	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 4,8X1	100
1311 48 16	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 4,8X1	100
1311 48 19	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 4,8X1	100
1311 48 22	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ.7981 VZ 4,8X2	50
1331 35 16	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ 7983 VZ 3,5X16	100
1331 35 19	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ 7983 VZ 3,5X19	100
1331 42 16	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ 7983 VZ 4,2X16	100
1331 42 22	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ 7983 VZ 4,2X22	50
1331 48 19	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ 7983 VZ 4,8X19	100
1331 48 22	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ 7983 VZ 4,8X22	50

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 131	ΣΥΛΟΓ.ΛΑΜΒΙΔΕΣ7981/83 VZ	1
9000R 131	ΕΙΣΟΔ.ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ . 7983 V	1



Βίδες λαμαρίνας DIN 7981, μαύρες σε συλλογή

• Πληρεί ISO 7049

• 2,9x9,5 - 4,8x25 = 1.700 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1313 29 95	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ.7981 SZ 2,9X9,	100
1313 29 13	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ.7981 SZ 2,9X13	100
1313 35 95	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ.7981 SZ 3,5X9,	100
1313 35 13	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ.7981 SZ 3,5X13	100
1313 35 16	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ.7981 SZ 3,5X16	100
1313 35 19	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ.7981 SZ 3,5X19	100
1313 39 13	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ.7981 SZ 3,9X13	100
1313 39 16	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ.7981 SZ 3,9X16	100
1313 39 19	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ.7981 SZ 3,9X19	100
1313 39 22	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ.7981 SZ 3,9X22	100
1313 42 13	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ.7981 SZ 4,2X13	100
1313 42 16	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ.7981 SZ 4,2X16	100
1313 42 19	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ.7981 SZ 4,2X19	100
1313 42 25	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ.7981 SZ 4,2X25	50
1313 48 13	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ.7981 SZ 4,8X13	100
1313 48 16	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ.7981 SZ 4,8X16	100
1313 48 19	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ.7981 SZ 4,8X19	100
1313 48 25	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ.7981 SZ 4,8X25	50

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 1313	ΣΥΛ.ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ. 7981 SZ	1
9000R 1313	ΕΙΣΟΔ.ΛΑΜ.ΒΙΔΕΣ. 7981 SZ	1



Βίδες λαμαρίνας DIN 7983, μαύρες σε συλλογή

• 2,9x13- 4,8x25 = 1.700 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1333 29 13	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ . 7983 SZ 2,9X1	100
1333 29 16	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ . 7983 SZ 2,9X1	100
1333 35 13	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ . 7983 SZ 3,5X1	100
1333 35 16	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ . 7983 SZ 3,5X1	100
1333 35 19	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ . 7983 SZ 3,5X1	100
1333 35 22	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ . 7983 SZ 3,5X2	100
1333 39 13	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ . 7983 SZ 3,5X1	100
1333 39 16	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ . 7983 SZ 3,9X1	100
1333 39 19	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ . 7983 SZ 3,9X1	100
1333 39 22	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ . 7983 SZ 3,9X2	100
1333 42 13	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ . 7983 SZ 4,2X1	100
1333 42 16	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ . 7983 SZ 4,2X1	100
1333 42 19	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ . 7983 SZ 4,2X1	100
1333 42 25	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ . 7983 SZ 4,2X2	50
1333 48 13	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ . 7983 SZ 4,8X1	100
1333 48 16	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ . 7983 SZ 4,8X1	100
1333 48 19	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ . 7983 SZ 4,8X1	100
1333 48 25	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ . 7983 SZ 4,8X2	50

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 1333	ΣΥΛ.ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ . 7983 VZ	1
9000R 1333	ΕΙΣΟΔ.ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ . 7983 V	1



Βίδες λαμαρίνας DIN 7981/7983, μαύρες σε συλλογή

• 3,5x9,5 - 4,8x22 = 1.600 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1313 35 95	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ .7981 SZ 3,5X9,	100
1313 35 13	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ .7981 SZ 3,5X13	100
1313 35 16	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ .7981 SZ 3,5X16	100
1313 35 19	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ .7981 SZ 3,5X19	100
1313 42 13	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ .7981 SZ 4,2X13	100
1313 42 16	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ .7981 SZ 4,2X16	100
1313 42 19	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ .7981 SZ 4,2X19	100
1313 42 22	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ .7981 SZ 4,2X22	50
1313 48 13	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ .7981 SZ 4,8X13	100
1313 48 16	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ .7981 SZ 4,8X16	100
1313 48 19	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ .7981 SZ 4,8X19	100
1313 48 22	ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ .7981 SZ 4,8X22	50
1333 35 16	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ .7983 SZ 3,5X1	100
1333 35 19	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ .7983 SZ 3,5X1	100
1333 42 16	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ .7983 SZ 4,2X1	100
1333 42 22	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ .7983 SZ 4,2X2	50
1333 48 19	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ .7983 SZ 4,8X1	100
1333 48 22	ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ .7983 SZ 4,8X2	50

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 132	ΣΥΛΟΓ.ΛΑΜΒΙΔΕΣ7981/83 VZ	1
9000R 132	ΕΙΣΟΔ.ΦΑΚ-ΡΗ-ΛΑΜΒΙΔΕΣ .7983 V	1



Βίδες λαμαρίνας παρόμοια DIN 7981, μαύρες σε συλ.

• 3,5x9,5 - 4,8x25 = 1.650 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1318 35 95	ΕΠΙ.ΣΤΡΟΓ.Κ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔ.7981 SZ 3	100
1318 35 13	ΕΠΙ.ΣΤΡΟΓ.Κ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔ.7981 SZ 3	100
1318 35 16	ΕΠΙ.ΣΤΡΟΓ.Κ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔ.7981 SZ 3	100
1318 35 19	ΕΠΙ.ΣΤΡΟΓ.Κ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔ.7981 SZ 3	100
1318 39 13	ΕΠΙ.ΣΤΡΟΓ.Κ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔ.7981 SZ 3	100
1318 39 16	ΕΠΙ.ΣΤΡΟΓ.Κ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔ.7981 SZ 3	100
1318 39 19	ΕΠΙ.ΣΤΡΟΓ.Κ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔ.7981 SZ 3	100
1318 39 22	ΕΠΙ.ΣΤΡΟΓ.Κ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔ.7981 SZ 3	50
1318 42 95	ΕΠΙ.ΣΤΡΟΓ.Κ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔ.7981 SZ 4	100
1318 42 13	ΕΠΙ.ΣΤΡΟΓ.Κ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔ.7981 SZ 4	100
1318 42 16	ΕΠΙ.ΣΤΡΟΓ.Κ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔ.7981 SZ 4	100
1318 42 19	ΕΠΙ.ΣΤΡΟΓ.Κ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔ.7981 SZ 4	100
1318 42 22	ΕΠΙ.ΣΤΡΟΓ.Κ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔ.7981 SZ 4	100
1318 42 25	ΕΠΙ.ΣΤΡΟΓ.Κ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔ.7981 SZ 4	50
1318 48 13	ΕΠΙ.ΣΤΡΟΓ.Κ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔ.7981 SZ 4	100
1318 48 16	ΕΠΙ.ΣΤΡΟΓ.Κ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔ.7981 SZ 4	100
1318 48 19	ΕΠΙ.ΣΤΡΟΓ.Κ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔ.7981 SZ 4	100
1318 48 25	ΕΠΙ.ΣΤΡΟΓ.Κ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔ.7981 SZ 4	50

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 1318	ΣΥΛ.ΕΠ.ΣΤ.ΚΕ-ΡΗ-ΛΑΒΙΔΕΣ. 7981	1
9000R 1318	ΕΙΣΟΔ ΕΠΣΤΚΕ .ΛΑΜ.ΒΙΔΕΣ. 7981	1



Βίδες αυτοβιδώματος DIN 7504 K, γαλβαν. σε συλλογή

• 4,2 x 13 - 6,3 x 32 = 1.000 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό-
1350 42 13	6-ΔΡΗ-ΤΡΥΠ.ΒΙΔΑ7504K VZ4,2X13	100
1350 42 16	6-ΔΡΗ-ΤΡΥΠ.ΒΙΔΑ7504K VZ4,2X16	100
1350 42 19	6-ΔΡΗ-ΤΡΥΠ.ΒΙΔΑ7504K VZ4,2X19	100
1350 48 16	6-ΔΡΗ-ΤΡΥΠ.ΒΙΔΑ7504K VZ4,8X16	100
1350 48 19	6-ΔΡΗ-ΤΡΥΠ.ΒΙΔΑ7504K VZ4,8X19	100
1350 48 25	6-ΔΡΗ-ΤΡΥΠ.ΒΙΔΑ7504K VZ4,8X25	100
1350 55 19	6-ΔΡΗ-ΤΡΥΠ.ΒΙΔΑ7504K VZ5,5X19	100
1350 55 25	6-ΔΡΗ-ΤΡΥΠ.ΒΙΔΑ7504K VZ5,5X25	100
1350 55 32	6-ΔΡΗ-ΤΡΥΠ.ΒΙΔΑ7504K VZ5,5X32	50
1350 63 19	6-ΔΡΗ-ΤΡΥΠ.ΒΙΔΑ7504K VZ6,3X19	50
1350 63 25	6-ΔΡΗ-ΤΡΥΠ.ΒΙΔΑ7504K VZ6,3X25	50
1350 63 32	6-ΔΡΗ-ΤΡΥΠ.ΒΙΔΑ7504K VZ6,3X32	50

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 1350	ΣΥΛΛΟ 6-ΔΡΟ ΤΡΥΠΑΝΒΙΔΑ7504K VZ	1
9000R 1350	ΕΙΣΟΔ 6-ΔΡΟ ΤΡΥΠΑΝΒΙΔΑ7504K VZ	1



Βίδες διάτρησης DIN 7504 M, γαλβανιζέ σε συλλογή

• 3,5x9,5 - 4,8x19 = 1.050 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1351 35 95	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 3,5X	100
1351 35 16	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 3,5X	100
1351 35 19	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 3,5X	100
1351 39 13	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 3,9X	100
1351 39 16	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 3,9X	100
1351 39 19	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 3,9X	100
1351 42 13	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 4,2X	100
1351 42 16	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 4,2X	100
1351 42 19	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 4,2X	100
1351 42 25	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 4,2X	100
1351 48 16	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 4,8X	100
1351 48 19	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 4,8X	100

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 1351	ΣΥΛ.ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504 M VZ	1
9000R 1351	ΕΙΣ.ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504 M VZ	1



Βίδες αυτοβιδώματος DIN 7504 O, γαλβαν. σε συλλογή

• 3,5 x 13 - 4,8 x 32 = 1.200 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1352 35 13	ΧΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠ.ΒΙΔΑ.7504-O VZ3,5X	100
1352 35 16	ΧΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠ.ΒΙΔΑ.7504-O VZ3,5X	100
1352 35 19	ΧΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠ.ΒΙΔΑ.7504-O VZ3,5X	100
1352 39 13	ΧΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠ.ΒΙΔΑ.7504-O VZ3,9X	100
1352 39 16	ΧΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠ.ΒΙΔΑ.7504-O VZ3,9X	100
1352 39 19	ΧΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠ.ΒΙΔΑ.7504-O VZ3,9X	100
1352 42 16	ΧΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠ.ΒΙΔΑ.7504-O VZ4,2X	100
1352 42 19	ΧΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠ.ΒΙΔΑ.7504-O VZ4,2X	100
1352 42 25	ΧΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠ.ΒΙΔΑ.7504-O VZ4,2X	100
1352 48 19	ΧΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠ.ΒΙΔΑ.7504-O VZ4,8X	100
1352 48 25	ΧΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠ.ΒΙΔΑ.7504-O VZ4,8X	100
1352 48 32	ΧΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠ.ΒΙΔΑ.7504-O VZ4,8X	100

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 1352	ΣΥΛΛΟΣΚ-ΡΗΤΡΥΠΑΝΒΙΔΑ7504O VZ	1
9000R 1352	ΕΙΣΟΔΣΚ-ΡΗΤΡΥΠΑΝΒΙΔΑ7504O VZ	1



Βίδες λαμαρ. 6-άγωνες με ροδέλα, γαλβαν.σε συλλογή

• 4,2 x 13 bis 6,5 x 20 = 450 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1302 42 13	ΣΥΝΔΥ.ΛΑΜΑΡΒΙΔ.Μ.ΔΙΣΚ VZ 4,2X1	50
1302 48 16	ΣΥΝΔΥ.ΛΑΜΑΡΒΙΔ.Μ.ΔΙΣΚ VZ 4,8X1	50
1302 48 19	ΣΥΝΔΥ.ΛΑΜΑΡΒΙΔ.Μ.ΔΙΣΚ VZ 4,8X1	50
1302 56 16	ΣΥΝΔΥ.ΛΑΜΑΡΒΙΔ.Μ.ΔΙΣΚ VZ 5,6X1	50
1302 63 16	ΣΥΝΔΥ.ΛΑΜΑΡΒΙΔ.Μ.ΔΙΣΚ VZ6,3X16	50
1302 65 16	ΣΥΝΔΥ.ΛΑΜΑΡΒΙΔ.Μ.ΔΙΣΚ VZ 6,5X1	50
1302 65 20	ΣΥΝΔΥ.ΛΑΜΑΡΒΙΔ.Μ.ΔΙΣΚ VZ 6,5X2	150

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 1302	ΣΥΛ.ΣΥΝΔ.ΛΑΜΑΡΒΙΔΕΣΜ.ΔΙΣΚΟ	1
9000R 1302	ΕΙΣΟΔ.ΣΥΝΔ.ΛΑΜΑΡΒΙΔΕΣΜ.ΔΙΣΚΟ	1



Βίδες αποστράγγισης λαδιού σε συλλογή

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1139 1 12	BMW-ΒΙΔΕΚΕΝΛΑΔ. 12X1,5X18	5
1139 2 12	DB-ΒΙΔ.ΕΚΕΝ.ΛΑΔΙΟΥ12X1,5X12	5
1139 2 14 1	DB-ΒΙΔΕΚΕΝΛΑΔ Μ14X1,5X24SW13	5
1139 3 14	FORD-ΒΙΔΕΚΕΝΛΑΔ 14X1,5X16	5
1139 3 14 1	FORD-ΒΙΔΕΚΕΝΛΑΔ 14X1,5X21M.D	5
1139 4 14	OPEL-ΒΙΔΕΚΕΝΛΑΔ.Μ14X1,5X10TX45	5
1139 4 14 1	OPEL-ΒΙΔΕΚΕΝΛΑΔ.Μ14X1,5X12SW19	5
1139 4 16	OPEL-ΒΙΔΕΚΕΝΛΑΔ. 16X1,5X9	5
1139 4 18	OPEL-ΒΙΔΕΚΕΝΛΑΔ. 18X1,5X10	5
1139 5 14	VW/AUDI-ΒΙΔΕΚΕΝΛΑΔ. 14X1,5X11	5
1139 5 14 1	VW/A.ΒΙΔΕΚΕΝΛΑΔ. Μ14X1,5X21UD	5
1139 6 12	NISSAN-ΒΙΔΑΛΑΔΙ. Μ12X1,25X12SW	5
2600 12 18	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU12X18X1,5	5
2600 14 20	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU 14X20X1,	20
2600 16 22	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU16X22X1,	5
2620 12 18	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU12X18X1,5	5
2641 14	FORD-ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ ST/GU. 14,7X24	5
2667 11 17	NISSAN-ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓΑΝ CU 11X17X3	5

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 1139	ΣΥΛΛΟΓΗ.ΕΚΚΕΝΩΣΗΛΑΔΙΟΥ ΒΙΔΕΣ	1
9000R 1139	ΕΣΩΤΕΡΙΚ..ΕΚΚΕΝΩΣΗΛΑΔΙΟΥ ΒΙΔΕΣ	1



Βίδες χάλυβα 6-άγωνες DIN 933 8.8 γαλβαν.σε συλλογ

• M6 x 16 - M10 x 40 = 395 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1011 6 16	6-ΕΔΡΗ-ΒΙΔΑ . 9338.8VZ 6X16	50
1011 6 20	6-ΕΔΡΗ-ΒΙΔΑ . 9338.8VZ 6X20	50
1011 6 25	6-ΕΔΡΗ-ΒΙΔΑ . 9338.8VZ 6X25	50
1011 6 30	6-ΕΔΡΗ-ΒΙΔΑ . 9338.8VZ 6X30	50
1011 8 16	6-ΕΔΡΗ-ΒΙΔΑ . 9338.8VZ 8X16	50
1011 8 20	6-ΕΔΡΗ-ΒΙΔΑ . 9338.8VZ 8X20	50
1011 8 25	6-ΕΔΡΗ-ΒΙΔΑ . 9338.8VZ 8X25	50
1011 8 40	6-ΕΔΡΗ-ΒΙΔΑ . 9338.8VZ 8X40	25
1011 10 20	6-ΕΔΡΗ-ΒΙΔΑ . 9338.8VZ 10X20	25
1011 10 25	6-ΕΔΡΗ-ΒΙΔΑ . 9338.8VZ 10X25	25
1011 10 30	6-ΕΔΡΗ-ΒΙΔΑ . 9338.8VZ 10X30	25
1011 10 40	6-ΕΔΡΗ-ΒΙΔΑ . 9338.8VZ 10X40	20

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 1011	ΣΥΛΛΟΓ 6-ΔΡΟ ΒΙΔΕΣ9338.8 VZ	1
9000R 1011	ΕΙΣΟΔ6-ΔΡΟ ΒΙΔΕΣ9338.8 VZ	1



Κυλινδρικές βίδες DIN 84,γαλβανισμένες σε συλλογή

• M4x10 - M6x25 = 1.150 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1201 4 10	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ.84 VZ 4X10	100
1201 4 16	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ.84 VZ 4X16	100
1201 4 20	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ.84 VZ 4X20	100
1201 4 30	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ.84 VZ 4X30	100
1201 5 10	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ.84 VZ 5X10	100
1201 5 16	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ.84 VZ 5X16	100
1201 5 20	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ.84 VZ 5X20	100
1201 5 30	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ.84 VZ 5X30	100
1201 6 10	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ.84 VZ 6X10	100
1201 6 16	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ.84 VZ 6X16	100
1201 6 20	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ.84 VZ 6X20	100
1201 6 25	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ.84 VZ 6X25	50

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 1201	ΣΥΛΛΟΓ.ΚΥΛΙΝΔ-ΒΙΔΕΣ84 VZ	1
9000R 1201	ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡ-ΒΙΔΩΝ84 VZ	1



Βίδες με φακοειδές κεφάλ DIN 7985, γαλβ. σε συλλογή

• M4x10 - M6x25 = 950 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1231 4 10	ΦΑΚΚΕΦ-ΡΗ.ΒΙΔΑ. 7985 VZ 4X10	100
1231 4 20	ΦΑΚΚΕΦ-ΡΗ.ΒΙΔΑ. 7985 VZ 4X20	100
1231 4 25	ΦΑΚΚΕΦ-ΡΗ.ΒΙΔΑ. 7985 VZ 4X25	100
1231 4 30	ΦΑΚΚΕΦ-ΡΗ.ΒΙΔΑ. 7985 VZ 4X30	100
1231 5 10	ΦΑΚΚΕΦ-ΡΗ.ΒΙΔΑ. 7985 VZ 5X10	100
1231 5 20	ΦΑΚΚΕΦ-ΡΗ.ΒΙΔΑ. 7985 VZ 5X20	100
1231 5 25	ΦΑΚΚΕΦ-ΡΗ.ΒΙΔΑ. 7985 VZ 5X25	50
1231 5 30	ΦΑΚΚΕΦ-ΡΗ.ΒΙΔΑ. 7985 VZ 5X30	50
1231 6 10	ΦΑΚΚΕΦ-ΡΗ.ΒΙΔΑ. 7985 VZ 6X10	100
1231 6 16	ΦΑΚΚΕΦ-ΡΗ.ΒΙΔΑ. 7985 VZ 6X16	50
1231 6 20	ΦΑΚΚΕΦ-ΡΗ.ΒΙΔΑ. 7985 VZ 6X20	50
1231 6 25	ΦΑΚΚΕΦ-ΡΗ.ΒΙΔΑ. 7985 VZ 6X25	50

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 1231	ΣΥΛ.ΦΑΚΚΕΦ-ΡΗ-ΒΙΔΑ7985 VZ	1
9000R 1231	ΕΙΣΟΔ.ΦΑΚΚΕΦ-ΡΗ-ΒΙΔΑ7985 VZ	1



Χωνευτές βίδες DIN 965, γαλβανισμένες σε συλλογή

• M4x10 - M6x25 = 1.000 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1241 4 10	ΧΑΜΚΕΦ-ΡΗ-ΒΙΔΑ. 965 VZ 4X10	100
1241 4 16	ΧΑΜΚΕΦ-ΡΗ-ΒΙΔΑ. 965 VZ 4X16	100
1241 4 20	ΧΑΜΚΕΦ-ΡΗ-ΒΙΔΑ. 965 VZ 4X20	100
1241 4 30	ΧΑΜΚΕΦ-ΡΗ-ΒΙΔΑ. 965 VZ 4X30	100
1241 5 10	ΧΑΜΚΕΦ-ΡΗ-ΒΙΔΑ. 965 VZ 5X10	100
1241 5 16	ΧΑΜΚΕΦ-ΡΗ-ΒΙΔΑ. 965 VZ 5X16	100
1241 5 20	ΧΑΜΚΕΦ-ΡΗ-ΒΙΔΑ. 965 VZ 5X20	100
1241 5 30	ΧΑΜΚΕΦ-ΡΗ-ΒΙΔΑ. 965 VZ 5X30	50
1241 6 10	ΧΑΜΚΕΦ-ΡΗ-ΒΙΔΑ. 965 VZ 6X10	100
1241 6 16	ΧΑΜΚΕΦ-ΡΗ-ΒΙΔΑ. 965 VZ 6X16	50
1241 6 20	ΧΑΜΚΕΦ-ΡΗ-ΒΙΔΑ. 965 VZ 6X20	50
1241 6 25	ΧΑΜΚΕΦ-ΡΗ-ΒΙΔΑ. 965 VZ 6X25	50

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 1241	ΣΥΛΛΟΓΧΑΚΕ-ΒΙΔΑ965 VZ	1
9000R 1241	ΕΙΣΟΔ-ΧΑΚΕ-ΡΗ-ΒΙΔΕΣ965VZ	1



Παξιμ, δακτύλ, δακτύλ. ελατηρίων, γαλβαν.σε συλλογ

• M4, M5, M6, M8 = 2.900 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό-
2001 4	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ934-8 VZM 4	300
2001 5	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ934-8 VZM 5	300
2001 6	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ934-8 VZM 6	300
2001 8	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ934-8 VZM 8	100
2301 4	ΥΠΟΔ-ΡΟΔΕΛΑ125 A VZ4	300
2301 5	ΥΠΟΔ-ΡΟΔΕΛΑ125 A VZ5	300
2301 6	ΥΠΟΔ-ΡΟΔΕΛΑ125 A VZ6	200
2301 8	ΥΠΟΔ-ΡΟΔΕΛΑ125 A VZ8	100
2501 4	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ127 VZ4	300
2501 5	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ127 VZ5	300
2501 6	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ127 VZ6	300
2501 8	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ127 VZ8	100

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2	ΣΥΛΛΟΓΗ M/S/F 934/125A/127VZ	1
9000R 2	ΕΙΣΟΔΟΣM/S/F 934/125/127 VZ	1



Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2001 4	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ934-8 VZM 4	300
2001 5	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ934-8 VZM 5	300
2001 6	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ934-8 VZM 6	300
2001 8	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ934-8 VZM 8	100
2303 4	ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΡΟΔΕΛΑ 125 BVZ 4	300
2303 5	ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΡΟΔΕΛΑ 125 BVZ 5	300
2303 6	ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΡΟΔΕΛΑ 125 BVZ 6	300
2303 8	ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΡΟΔΕΛΑ 125 BVZ 8	100
2501 4	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ127 VZ4	300
2501 5	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ127 VZ5	300
2501 6	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ127 VZ6	300
2501 8	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ127 VZ8	100

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
---------	-----------	------

Ροδέλες σύμφωνα με DIN 9021, γαλβανιζέ, σε συλλογή

- Πληρεί ISO 7093
- Για νήμα M 4 - M 16 = 550 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2311 4	ΥΠΟΔΕΕΣΤΡΟΔΕΛΑ9021VZ 4	100
2311 5	ΥΠΟΔΕΕΣΤΡΟΔΕΛΑ9021VZ 5	100
2311 6	ΥΠΟΔΕΕΣΤΡΟΔΕΛΑ9021VZ 6	100
2311 8	ΥΠΟΔΕΕΣΤΡΟΔΕΛΑ9021VZ 8	100
2311 10	ΥΠΟΔΕΕΣΤΡΟΔΕΛΑ9021VZ 10	50
2311 12	ΥΠΟΔΕΕΣΤΡΟΔΕΛΑ9021VZ 12	50
2311 14	ΥΠΟΔΕΕΣΤΡΟΔΕΛΑ9021VZ 14	25
2311 16	ΥΠΟΔΕΕΣΤΡΟΔΕΛΑ9021VZ 16	25

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2311	ΣΥΛΛΟΓ.ΥΠΟΔΕΕΣΤΡΟΔΕΛΑ9021VZ	1
9000R 2311	ΕΙΣΟΔ ΥΠΟΔΕΕΣΤΡΟΔΕΛΑ 9021 VZ	1



Ροδέλες σύμφ.DIN 125 A, γαλβανισμένες,σε συλλογή

- Για νήμα M 4 - M 16 = 1.050 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2301 4	ΥΠΟΔ-ΡΟΔΕΛΑ125 A VZ4	200
2301 5	ΥΠΟΔ-ΡΟΔΕΛΑ125 A VZ5	200
2301 6	ΥΠΟΔ-ΡΟΔΕΛΑ125 A VZ6	200
2301 8	ΥΠΟΔ-ΡΟΔΕΛΑ125 A VZ8	200
2301 10	ΥΠΟΔ-ΡΟΔΕΛΑ125 A VZ10	100
2301 12	ΥΠΟΔ-ΡΟΔΕΛΑ125 A VZ12	50
2301 14	ΥΠΟΔ-ΡΟΔΕΛΑ125 A VZ14	50
2301 16	ΥΠΟΔ-ΡΟΔΕΛΑ125 A VZ16	50

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2301	ΕΙΣΟΔ ΥΠΟΔ-ΡΟΔΕΛΑ125 A VZ	1
9000R 2301	ΕΙΣΟΔ ΥΠΟΔ-ΡΟΔΕΛΑ125 A VZ	1



Ροδέλες σύμφ.DIN 125 B, γαλβανισμένες σε συλλογή

- Για νήμα M 4 - M 16 = 1.050 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2303 4	ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΡΟΔΕΛΑ 125 BVZ 4	200
2303 5	ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΡΟΔΕΛΑ 125 BVZ 5	200
2303 6	ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΡΟΔΕΛΑ 125 BVZ 6	200
2303 8	ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΡΟΔΕΛΑ 125 BVZ 8	200
2303 10	ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΡΟΔΕΛΑ 125 BVZ 10	100
2303 12	ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΡΟΔΕΛΑ 125 BVZ 12	50
2303 14	ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΡΟΔΕΛΑ 125 BVZ 14	50
2303 16	ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΡΟΔΕΛΑ 125 BVZ 16	50

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2303	ΣΥΛΛΟΓ- ΥΠΟΔ-ΡΟΔΕΛΑ125 B VZ	1
9000R 2303	ΕΙΣΟΔ ΥΠΟΔ-ΡΟΔΕΛΑ125 B VZ	1



Δακτύλιοι ελατηρίων DIN 127, γαλβανισμ. σε συλλογή

• M4 - M16 = 1.100 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2501 4	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 127 VZ4	200
2501 5	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 127 VZ5	200
2501 6	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 127 VZ6	200
2501 8	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 127 VZ8	200
2501 10	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 127 VZ10	100
2501 12	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 127 VZ12	100
2501 14	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 127 VZ14	50
2501 16	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 127 VZ16	50

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2501	ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΑΚΤΥΛΕΛΑΤΗΡ 127 VZ	1
9000R 2501	ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΑΚΤΥΛΕΛΑΤΗΡ 127 VZ	1



Εξάγωνα παξιμάδια συμφ DIN 934-8, γαλβανισμ. συλλογή

• M4 - M16 = 900 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2001 4	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 934-8 VZM 4	200
2001 5	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 934-8 VZM 5	200
2001 6	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 934-8 VZM 6	200
2001 8	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 934-8 VZM 8	150
2001 10	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 934-8 VZM 10	50
2001 12	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 934-8 VZM 12	50
2001 14	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 934-8 VZM 14	25
2001 16	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 934-8 VZM 10	25

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2001	ΣΥΛΛΟΓΗ 6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 934-8 V	1
9000R 2001	ΕΙΣΟΔ. 6-ΕΔΡΑ-ΠΑΞΙΜΑΔ 934-8 VZ	1



Παξιμάδια με στοπ σύμφ. DIN 985-8, γαλβαν. συλλογή

• M 4 - M 16 = 650 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2101 4	6ΕΔΡΟ-ΣΤΟΠΠΑΞΙΜΑΔ. 985-8 4	100
2101 5	6ΕΔΡΟ-ΣΤΟΠΠΑΞΙΜΑΔ. 985-8 5	100
2101 6	6ΕΔΡΟ-ΣΤΟΠΠΑΞΙΜΑΔ. 985-8 6	150
2101 8	6ΕΔΡΟ-ΣΤΟΠΠΑΞΙΜΑΔ. 985-8 8X1	150
2101 10	6ΕΔΡΟ-ΣΤΟΠΠΑΞΙΜΑΔ. 985-8 10	50
2101 12	6ΕΔΡΟ-ΣΤΟΠΠΑΞΙΜΑΔ. 985-8 12	50
2101 14	6ΕΔΡΟ-ΣΤΟΠΠΑΞΙΜΑΔ. 985-8 14	25
2101 16	6ΕΔΡΟ-ΣΤΟΠΠΑΞΙΜΑΔ. 985-8 16	25

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2101	ΣΥΛΛΟΓ. 6-ΕΔ-ΣΤΟΠΠΑΞΙΜ .985-8 V	1
9000R 2101	ΕΙΣΟΔ. 6-ΕΔ-ΣΤΟΠΠΑΞΙΜ .985-8 VZ	1



Παξιμ. με στοπ σύμφ. DIN 985-10 λεπτ. νήμ., γαλβ. συλ.

• M 8 x 1 - M 16 x 1,5 = 270 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2104 8 1	6ΕΔΡΟ-ΣΤΟΠΠΑΞΙΜΑΔ. 985-10 8X1	50
2104 10 1	6ΕΔΡΟ-ΣΤΟΠΠΑΞΙΜΑΔ. 985-10 10X1	50
2104 10 125	6ΕΔΡΟ-ΣΤΟΠΠΑΞΙΜΑΔ. 985-10 10X1	50
2104 12 1	6ΕΔΡΟ-ΣΤΟΠΠΑΞΙΜΑΔ. 985-10 12X1	25
2104 12 125	6ΕΔΡΟ-ΣΤΟΠΠΑΞΙΜΑΔ. 985-10 12X1	25
2104 12 15	6ΕΔΡΟ-ΣΤΟΠΠΑΞΙΜΑΔ. 985-10 12X1	25
2104 14 15	6ΕΔΡΟ-ΣΤΟΠΠΑΞΙΜΑΔ. 985-10 14X1	25
2104 16 15	6ΕΔΡΟ-ΣΤΟΠΠΑΞΙΜΑΔ. 985-10 16X1	20

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2104	ΣΥΛΛ. -ΣΤΟΠΠΑΞΙΜ .985-10 ΛΕΠΣΠΕ	1
9000R 2104	ΕΙΣΟΔ.-ΣΤΟΠΠΑΞΙΜ .985-10 ΛΕΠΣΠΕ	1



Παξιμάδια με stop και εξάγωνο παξιμ.,γαλβ.συλλογή

• M 5 - M 12 = 1.050 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2001 5	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ934-8 VZM 5	200
2001 6	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ934-8 VZM 6	200
2001 8	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ934-8 VZM 8	150
2001 10	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ934-8 VZM 10	50
2001 12	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ934-8 VZM 12	50
2101 5	6ΕΔΡΟ-ΣΤΟΠΠΑΞΙΜΑΔ. 985-8 5	100
2101 6	6ΕΔΡΟ-ΣΤΟΠΠΑΞΙΜΑΔ. 985-8 6	100
2101 8	6ΕΔΡΟ-ΣΤΟΠΠΑΞΙΜΑΔ. 985-8 8X1	100
2101 10	6ΕΔΡΟ-ΣΤΟΠΠΑΞΙΜΑΔ. 985-8 10	50
2101 12	6ΕΔΡΟ-ΣΤΟΠΠΑΞΙΜΑΔ. 985-8 12	50

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 21	ΕΙΣΟΔ.6-ΕΔ-ΠΑ/ΣΤΠΑ .934/985-8	1
9000R 21	ΕΙΣΟΔ.6-ΕΔ-ΠΑ/ΣΤΠΑ .934/985-8	1



Γαλβανιζέ παξιμάδια λαμαρίνας, σε συλλογή

• 2,9 - 6,5 = 650 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2290 29	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ2,9	50
2290 35	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ3,5	50
2290 39	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ3,9	50
2290 42	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ4,2	50
2290 42 1	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ4,2	50
2290 48	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ4,8	50
2290 48 1	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ4,8	50
2290 48 2	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ4,8	50
2290 48 3	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ4,8	50
2290 56	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ5,6	50
2290 65	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ6,5	150

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2290	ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ	1
9000R 2290	ΕΙΣΟΔΟΣ Ε12903ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙ	1



Σφιγκτήρες σωλήνα σε συλλογή

- 140 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3202 8 12	ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ SGL 8MM SW6 W2 8-12	20
3202 10 16	ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ SGL 8MM SW6 W2 10-16	20
3210 7 11	MINIEYK-AKPOΔΛΑΣΤIX.W2 5/7-11	10
3210 11 19	MINIEYK-AKPOΔΛΑΣΤIX.W2 5/11-19	10
3212 10	NORMA-ΣΦΥΚ.ΛΑΣΤIX. B 9MM D10MM	10
3212 11	NORMA-ΣΦΥΚ.ΛΑΣΤIX. B 9MM D11MM	10
3212 12	NORMA-ΣΦΥΚ.ΛΑΣΤIX. B 9MM D12MM	10
3212 13	NORMA-ΣΦΥΚ.ΛΑΣΤIX. B 9MM D13MM	10
3212 14	NORMA-ΣΦΥΚ.ΛΑΣΤIX. B 9MM D14MM	10
3212 15	NORMA-ΣΦΥΚ.ΛΑΣΤIX. B 9MM D15MM	10

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 32	ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΛΑΣΤΙΧΩΝ	1
9000R 32	ΕΙΣΟΔ.ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣΛΑΣΤΙΧΩΝ	1



Σφιγκτήρες σωλήνα Cobra σε συλλογή

- 7,5 - 16 mm = 195 τεμάχια
- 1x Κωδικός 3226 1 Cobra πένσα για σωλήνα σύσφιξης

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3226 1	COBRA-ΠΕΝΣΑ ΣΦΥΚΤΗΡΛΑΣΤΙΧ	1
3226 75	ΣΦΥΚΤ.ΛΑΣΤIX.COBRΑ B7MM D 7,5MM	20
3226 85	ΣΦΥΚΤ.ΛΑΣΤIX.COBRΑ B7MM D 8,5MM	20
3226 9	ΣΦΥΚΤ.ΛΑΣΤIX.COBRΑ B7MM D 9MM	20
3226 95	ΣΦΥΚΤ.ΛΑΣΤIX.COBRΑ B7MM D 9,5MM	20
3226 10	ΣΦΥΚΤ.ΛΑΣΤIX.COBRΑ B7MM D 10MM	20
3226 11	ΣΦΥΚΤ.ΛΑΣΤIX.COBRΑ B7MM D 11MM	20
3226 12	ΣΦΥΚΤ.ΛΑΣΤIX.COBRΑ B7MM D 12MM	20
3226 13	ΣΦΥΚΤ.ΛΑΣΤIX.COBRΑ B7MM D 13MM	20
3226 14	ΣΦΥΚΤ.ΛΑΣΤIX.COBRΑ B7MM D 14MM	20
3226 16	ΣΦΥΚΤ.ΛΑΣΤIX.COBRΑ B7MM D 16MM	15

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3226	ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΦΥΚΤΗΡΛΑΣΤIXCOBRΑ	1
9000R 3226	ΕΙΣΟΔ.-ΣΦΥΚΤΗΡΛΑΣΤIXCOBRΑ	1



Διάτρητοι σφιγκτήρες, A2 σε συλλογή

- 7/25 - 50 mm και 7/40 - 110 mm = 61 τεμάχια
- 1x κωδικός 3102 4000 πένσα για διάτρητους σφιγκτήρες

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3102 4000	ΠΕΝΣ.ΑΚΡΟΔ.Γ.ΣΦΥ.ΤΑΙΝ.Μ.ΤΡΥΠΕΣ	1
3236 25 50	ΣΦΥΚΤ.ΤΑΙΝ.ΜΕ.ΤΡΥΠ Α27/25-50	30
3236 40 110	ΣΦΥΚΤ.ΤΑΙΝ.ΜΕ.ΤΡΥΠ Α27/40-11	30

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 25	ΣΥΛΛΟΓ.ΣΦΥΚ.ΤΑΙΝ.Μ.ΤΡΥΠΕΣΑ2	1
9000R 25	ΕΙΣΟΔ..ΣΦΥΚ.ΤΑΙΝ.Μ.ΤΡΥΠΕΣΑ3	1



Σφιγκτήρες σωλήνα Oetiker σε συλλογή

- τύπος 95 - 185 = 190 τεμάχια
- 1x κωδικός 4681 200 πύργος πένσα, μήκος 200 mm

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3222 95	ΕΤΙΚΑ-ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ 7,5-9,0 W4	20
3222 105	ΕΤΙΚΑ-ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ 8,5-10,0 W4	20
3222 113	ΕΤΙΚΑ-ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ 9,1-10,8 W4	20
3222 123	ΕΤΙΚΑ-ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ 9,8-11,8 W4	20
3222 133	ΕΤΙΚΑ-ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ 10,6-12,6 W4	20
3222 145	ΕΤΙΚΑ-ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ 11,8-13,8 W4	20
3222 155	ΕΤΙΚΑ-ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ 12,8-14,8 W4	20
3222 168	ΕΤΙΚΑ-ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ 13,9-16,1 W4	20
3222 175	ΕΤΙΚΑ-ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ 14,6-16,8 W4	15
3222 185	ΕΤΙΚΑ-ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ 15,6-17,8 W4	15
4681 200	ΤΑΝΑΛΙΑ DIN 9242 220 MM	1

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3222	ΣΥΛΛΟΓ.ΕΤΙΚΑ -ΑΚΡΟΔ.ΛΑΣΤΙΧ	1
9000R 3222	ΕΙΣΟΔ.ΕΤΙΚΑ -ΑΚΡΟΔ.ΛΑΣΤΙΧ	1



Συνδέσεις σωλήνα σε συλλογή

- 155 Κομμάτια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3202 8 12	ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ SGL 8MM SW6 W2 8-12	10
3202 10 16	ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ SGL 8MM SW6 W2 10-16	10
3910 4	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥGS 4	15
3910 6	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥGS 6	15
3910 8	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥGS 8	10
3911 64	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥGRS 6-4	15
3912 4	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥTS 4	15
3912 6	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥTS 6	15
3912 8	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥTS 8	10
3913 4	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥYS 4	15
3913 6	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥYS 6	15
3913 8	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥYS 7	10

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 391	ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ	1
9000R 391	ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ	1



Σετ σφιγκτήρες σωλήνα TORRO

- Εξοπλισμένα με 450 σφιγκτήρες σωλήνα B 9 mm, W2
- Αυτοδύναμο δοχείο εργαστήριο με λαβή, δίσκος εργαλείο και 12 κιβώτια διαφανειών
- Διαστάσεις ΠxYxB: 360 x 450 x 170 mm

Περιεχόμενα:

- 155x Σφιγκτήρες σωλήνα TORRO, Περιοχή σύσφιξης 8 - 16 mm
- 60x Σφιγκτήρες σωλήνα TORRO, Περιοχή σύσφιξης 12 - 22 mm
- 100x Σφιγκτήρες σωλήνα TORRO, Περιοχή σύσφιξης 16 - 27 mm
- 50x Σφιγκτήρες σωλήνα TORRO, Περιοχή σύσφιξης 20 - 32 mm
- 50x Σφιγκτήρες σωλήνα TORRO, Περιοχή σύσφιξης 25 - 40 mm
- 15x Σφιγκτήρες σωλήνα TORRO, Περιοχή σύσφιξης 35 - 50 mm
- 20x Σφιγκτήρες σωλήνα TORRO, Περιοχή σύσφιξης 50 - 70 mm

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
3290 450	TORRO-ΣΕΤ ΣΦΥΚΤΗΡ.ΛΑΣΤΙΧ.	1



Βάση για σφικκτήρες αξόνων

- Για τοποθέτηση σε τοίχο
- Σαφής ρύθμιση και εξοικονόμηση χώρου
- Ø 8 - 12 έως 50 - 70 = 115 τεμάχια
- 1x κωδικός 3295 7 A-6-άγωνο ευέλικτο κατσαβίδι

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3200 8 12	ΣΦΥΚΤΗΡ ΤΟ.7,5MM SW6 W1 8-12	20
3200 10 16	ΣΦΥΚΤΗΡ ΤΟ.7,5MM SW7 W2 10-16	20
3200 12 20	ΣΦΥΚΤΗΡ ΤΟ.9MM SW7 W2 12-22	20
3200 16 25	ΣΦΥΚΤΗΡ ΤΟ.9MM SW7 W2 16-27	10
3200 20 32	ΣΦΥΚΤΗΡ ΤΟ.9MM SW7 W2 20-32	10
3200 25 40	ΣΦΥΚΤΗΡ ΤΟ.9MM SW7 W2 25-40	10
3200 32 50	ΣΦΥΚΤΗΡ ΤΟ.9MM SW7 W2 32-50	10
3200 40 60	ΣΦΥΚΤΗΡ ΤΟ.9MM SW7 W2 40-60	10
3200 50 70	ΣΦΥΚΤΗΡ ΤΟ.9MM SW7 W2 50-70	5
3295 7	A-6ΕΔΡΠΕΡΙΣΤΡΒΙΔΩΝ.ΕΥΚ .W. SW	1

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
3290 10	TORROΒΑΣΗΣΦΥΚΤΗΡ.ΛΑΣΤΙΧ.	1



Βάση για σφικκτήρες αξόνων

- Για τοποθέτηση σε τοίχο
- Σαφής ρύθμιση και εξοικονόμηση χώρου
- Ø 25 - 31 έως 90 - 97 = 100 τεμάχια
- 1x κωδικός 3102 4000 πένσα σύσφιξης για τρυπητό σφικκτήρα ζώνη

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3102 4000	ΠΕΝΣ.ΑΚΡΟΔ.Γ.ΣΦΥ.ΤΑΙΝ.Μ.ΤΡΥΠΕΣ	1
3236 7 31	ΣΦΥΚΤΗΡ .ΤΑΙΝ.ΜΕ.ΤΡΥΠ 7/25-31	10
3236 7 35	ΣΦΥΚΤΗΡ .ΤΑΙΝ.ΜΕ.ΤΡΥΠ 7/29-35	20
3236 7 37	ΣΦΥΚΤΗΡ .ΤΑΙΝ.ΜΕ.ΤΡΥΠ 7/31-37	20
3236 7 44	ΣΦΥΚΤΗΡ .ΤΑΙΝ.ΜΕ.ΤΡΥΠ 7/36-44	10
3236 9 78	ΣΦΥΚΤΗΡ .ΤΑΙΝ.ΜΕ.ΤΡΥΠ 9/70-78	10
3236 9 88	ΣΦΥΚΤΗΡ .ΤΑΙΝ.ΜΕ.ΤΡΥΠ 9/80-88	20
3236 9 97	ΣΦΥΚΤΗΡ .ΤΑΙΝ.ΜΕ.ΤΡΥΠ 9/90-97	10

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
3236 10	ΒΑΣΗΚΡΛ. Γ.ΣΦΥΚ.ΤΑΙΝ.Μ.ΤΡΥΠΕΣ	1



Βάση για σφικκτήρες σωλήνα ABA

- Για τοποθέτηση σε τοίχο
- Σαφής ρύθμιση και εξοικονόμηση χώρου
- Ø 8 - 14 έως 87 - 112 = 60 τεμάχια
- 1x κωδικός 3295 7 A-6-άγωνο ευέλικτο κατσαβίδι

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3223 8 14	ΣΦΥΚΤΗΡ. ABA 12MM SW7 W1 8-14	10
3223 15 24	ΣΦΥΚΤΗΡ. ABA 12MM SW7 W1 15-24	10
3223 22 32	ΣΦΥΚΤΗΡ. ABA 12MM SW7 W1 22-32	10
3223 32 44	ΣΦΥΚΤΗΡ. ABA 12MM SW7 W1 32-44	10
3223 38 50	ΣΦΥΚΤΗΡ. ABA 12MM SW7 W1 38- 5	5
3223 50 65	ΣΦΥΚΤΗΡ. ABA 12MM SW7 W1 50-65	5
3223 68 85	ΣΦΥΚΤΗΡ. ABA 12MM SW7 W1 68-85	5
3223 87 112	ΣΦΥΚΤΗΡ. ABA 12MM SW7 W1 87-11	5
3295 7	A-6ΕΔΡΠΕΡΙΣΤΡΒΙΔΩΝ.ΕΥΚ .W. SW	1

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
3223 1	ΒΑΣΗ-ABA-ΣΦΥΚΤΗΡ.ΛΑΣΤΙΧΩΝ	1



Δακτ. στεγ.για τάπες αποστράγ. λαδιού σε σύλλογη

• 12 x 18 - 22 x 27 = 600 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2600 12 18	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU12X18X1,5	50
2600 14 20	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU 14X20X1,	100
2600 16 22	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU16X22X1,	50
2600 18 24	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU18X24X1,	50
2610 14 20	ΔΑΚΤΥΛ.ΣΤΕΓ. 7603 C CU14X20X2,	25
2610 16 22	ΔΑΚΤΥΛ.ΣΤΕΓ. 7603 C CU16X22X2,	25
2620 12 18	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU12X18X1,5	50
2620 14 20	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU14X20X1,5	50
2620 16 22	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU16X22X1,5	50
2620 22 27	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU22X27X1,5	50
2665 12 20	FD-ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 12X20	50
2665 145 22	FD-ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ14,5X22ΛΕΥΚΟΙ	50

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 26	ΣΥΛΛΟΓΗ-ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ-ΕΚΚΕΝΛΑΔ	1
9000R 26	ΕΙΣΟΔ-ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ-ΕΚΚΕΝΛΑΔ	1



Ειδικές τσιμούχες, σε συλλογή

• 14 x 18 - 28 x 34 = 775 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2600 14 20	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU 14X20X1,	100
2600 27 32	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU27X32X2	50
2610 16 22	ΔΑΚΤΥΛ.ΣΤΕΓ. 7603 C CU16X22X2,	100
2620 14 18	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU14X18X1,5	100
2620 14 20	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU14X20X1,5	100
2620 18 22	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU18X22X1,5	100
2620 28 34	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU28X34X2	50
2640 16	ΔΑΚΤ.ΣΤΕΓ ST/GU 16,7X24X1,5M16	25
2641 14	FORD-ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ ST/GU. 14,7X24	50
2650 2 18	O-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 2X18	25
2665 145 22	FD-ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ14,5X22ΛΕΥΚΟΙ	50
2666 12 215	TOY-ΔΑΚΤΣΤΕΓ 12X21,5 90430120	25

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 260	ΣΥΛΛΟΓ-ΕΙΔΙ.ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ	1
9000R 260	ΕΙΣΟΔ-ΕΙΔΙ.ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓΛΑΔ-ΣΥΛΛΟ	1



Δακτύλιοι στεγανοποίησης 7603A,χάλκινοι σε συλλογή

• 6 x 10 - 32 x 38 = 1.195 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2600 6 10	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU6X10X1	100
2600 6 12	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU6X12X1	100
2600 8 12	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU8X12X1	100
2600 8 14	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU8X14X1	100
2600 10 14	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU10X14X1,0	100
2600 10 16	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU10X16X1	100
2600 12 16	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU12X16X1,5	100
2600 12 18	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU12X18X1,5	100
2600 14 18	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU14X18X1,5	100
2600 14 20	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU 14X20X1,	100
2600 16 20	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU16X20X1,5	50
2600 16 22	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU16X22X1,	25
2600 18 24	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU18X24X1,	25
2600 20 26	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU20X26X1,5	25
2600 22 27	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU22X27X1,5	25
2600 26 32	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU26X32X2	25
2600 30 36	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU30X36X2	10
2600 32 38	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A CU32X38X2	10

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2600	ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓΑΝ7603 CU	1
9000R 2600	ΕΙΣΟΔ ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓΑΝ7603 CU	1



Δακτ.στεγ.σύμφ. DIN 7603 C, χάλκιν. γεμάτ. συλλογ.

• 6 x 10 - 24 x 32 = 535 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2610 6 10	ΔΑΚΤΥΛ.ΣΤΕΓ. 7603 C CU6X10X1,5	50
2610 6 12	ΔΑΚΤΥΛ.ΣΤΕΓ. 7603 C CU6X12X1,5	50
2610 8 12	ΔΑΚΤΥΛ.ΣΤΕΓ. 7603 C CU8X12X1,5	50
2610 8 14	ΔΑΚΤΥΛ.ΣΤΕΓ. 7603 C CU8X14X1,5	50
2610 10 16	ΔΑΚΤΥΛ.ΣΤΕΓ. 7603 C CU10X16X1,5	50
2610 12 18	ΔΑΚΤΥΛ.ΣΤΕΓ. 7603 C CU12X18X2,	50
2610 14 18	ΔΑΚΤΥΛ.ΣΤΕΓ. 7603 C CU14X18X2,	50
2610 14 20	ΔΑΚΤΥΛ.ΣΤΕΓ. 7603 C CU14X20X2,	50
2610 16 22	ΔΑΚΤΥΛ.ΣΤΕΓ. 7603 C CU16X22X2,	50
2610 18 24	ΔΑΚΤΥΛ.ΣΤΕΓ. 7603 C CU18X24X2,	50
2610 22 27	ΔΑΚΤΥΛ.ΣΤΕΓ. 7603 C CU22X27X2,	25
2610 24 32	ΔΑΚΤΥΛ.ΣΤΕΓ. 7603 C CU24X32X2,	10

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2610	ΣΥΛΛΟΓ-ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓΑΝ 7603 KFC	1
9000R 2610	ΕΙΣΟΔ-ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓΑΝ 7603 KFC	1



Δακτύλ. στεγαν. σύμφ. DIN 7603 A, αλουμ. σε συλλογή

• 6 x 10 - 26 x 34 = 1.085 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2620 6 10	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU6X10X1,0	100
2620 6 12	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU6X12X1,0	100
2620 8 12	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU8X12X1,0	100
2620 8 14	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU8X14X1,0	100
2620 10 14	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU10X14X1	100
2620 10 16	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU10X16X1	100
2620 12 16	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU12X16X1,5	50
2620 12 18	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU12X18X1,5	50
2620 14 18	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU14X18X1,5	50
2620 14 20	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU14X20X1,5	50
2620 16 22	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU16X22X1,5	50
2620 18 24	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU18X24X1,5	50
2620 20 26	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU20X26X1,5	50
2620 22 27	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU22X27X1,5	50
2620 22 29	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU22X29X1,5	25
2620 24 29	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU24X29X2	25
2620 26 32	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU26X32X2	25
2620 26 34	ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓ 7603 A ALU26X34X2	10

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2620	ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓΑΝ7603 ALU	1
9000R 2620	ΕΙΣΟΔ ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓΑΝ7603 ALU	1



Δακτύλ.στεγ. σύμφ. DIN 7603 A, βουλ.ίνα συλλογή

• 5 x 9 - 18 x 24 = 725 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2630 5 9	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A VF5X9X1,0	100
2630 6 10	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A VF6X10X1,0	100
2630 6 12	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A VF6X12X1,0	100
2630 8 12	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A VF8X12X1,0	100
2630 8 14	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A VF8X14X1,5	100
2630 10 16	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A VF10X16X1,0	50
2630 12 16	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A VF12X16X1,5	50
2630 12 20	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A VF12X20X1,5	25
2630 14 18	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A VF14X18X1,5	25
2630 14 20	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A VF14X20X1,5	25
2630 16 22	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A VF16X22X1,5	25
2630 18 24	ΔΑΚΤΣΤΕΓΑΝ 7603A A VF18X24X1,5	25

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2630	ΣΥΛΛΟΓ-ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓΑΝ 7603 VF	1
9000R 2630	ΕΙΣΟΔ-ΔΑΚΤΥΛΣΤΕΓΑΝ 7603 VF	1



Ο-Δακτύλιοι μετρικοί σε συλλογή

• 1,5 x 3 - 3 x 30 = 360 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2650 15 3	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 1,5X3	25
2650 15 5	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 1,5X5	25
2650 15 7	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 1,5X7	25
2650 2 6	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 2X6	25
2650 2 8	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 2X8	25
2650 2 10	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 2X10	25
2650 25 10	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 2,5X10	20
2650 25 12	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 2,5X12	20
2650 25 15	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 2,5X15	20
2650 3 14	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 3X14	20
2650 3 16	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 3X16	20
2650 3 18	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 3X18	20
2650 3 20	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 3X20	15
2650 3 22	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 3X22	15
2650 3 24	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 3X24	15
2650 3 26	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 3X26	15
2650 3 28	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 3X28	15
2650 3 30	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 3X30	15

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2650	ΣΥΛΛΟΓΗ.Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΜΕΤΡΙΚΟΙ	1
9000R 2650	ΕΙΣΟΔ..Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΜΕΤΡΙΚΟΙ	1



Ο-Δακτύλιοι ίντσας , 450-τεμάχια σε συλλογή

• 1,78 x 2,9 - 2,62 x 21,89 = 450 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2651 178 29	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 1,78 X 2,9	30
2651 178 369	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 1,78 X 3,69	30
2651 178 448	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 1,78 X 4,48	30
2651 178 528	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 1,78 X 5,28	30
2651 178 607	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 1,78 X 6,07	30
2651 178 766	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 1,78 X 7,66	30
2651 178 925	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 1,78 X 9,25	25
2651 178 1082	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 1,78 X 10,82	25
2651 178 1242	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 1,78 X 12,42	25
2651 262 919	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 2,62 X 9,19	25
2651 262 1078	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 2,62 X 10,78	25
2651 262 1237	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 2,62 X 12,37	25
2651 262 1395	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 2,62 X 13,95	20
2651 262 1554	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 2,62 X 15,54	20
2651 262 1713	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 2,62 X 17,13	20
2651 262 1872	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 2,62 X 18,72	20
2651 262 2029	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 2,62 X 20,29	20
2651 262 2189	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 2,62 X 21,89	20

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2651	ΣΥΛΛΟΓΗ.Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΣ	1
9000R 2651	ΕΙΣΟΔ..Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΣ	1



Ο-Δακτύλιοι ίντσας, 270-τεμάχια σε συλλογή

• 2,62 x 23,47 - 3,53 x 36,10 = 270 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2651 262 2347	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 2,62 X 23,47	20
2651 262 2507	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 2,62 X 25,07	20
2651 262 2665	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 2,62 X 26,65	20
2651 262 2824	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 2,62 X 28,24	20
2651 262 3142	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 2,62 X 31,42	20
2651 262 33	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 2,62 X 33	20
2651 353 1864	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 3,53 X 18,64	15
2651 353 2022	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 3,53 X 20,22	15
2651 353 2182	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 3,53 X 21,82	15
2651 353 234	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 3,53 X 23,4	15
2651 353 2499	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 3,53 X 24,99	15
2651 353 2658	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 3,53 X 26,58	15
2651 353 2817	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 3,53 X 28,17	10
2651 353 2975	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 3,53 X 29,75	10
2651 353 3134	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 3,53 X 31,34	10
2651 353 3292	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 3,53 X 32,92	10
2651 353 3452	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 3,53 X 34,	10
2651 353 361	Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟINBR 3,53 X 36,1	10

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2651 1	ΣΥΛΛΟΓΗ.Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΣ	1
9000R 2651 1	ΕΙΣΟΔ..Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΣ	1



Βίδες-τσιμούχες σε συλλογή

- Ατσάλινη πλάκα με διαμορφωμένο χείλος καουτσούκ
- M5 - M24 = 135 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2640 5	ΔΑΚΤ.ΣΤΕΓ ST/GU 5,7X10X1 M5	20
2640 6	ΔΑΚΤ.ΣΤΕΓ ST/GU 6,7X10X1 M6	20
2640 7	ΔΑΚΤ.ΣΤΕΓ ST/GU 7,1X12X1 M7	20
2640 8	ΔΑΚΤ.ΣΤΕΓ ST/GU 8,1X13X1 M8	10
2640 10	ΔΑΚΤ.ΣΤΕΓ ST/GU 10,7X16X1,5M10	10
2640 12	ΔΑΚΤ.ΣΤΕΓ ST/GU 12,7X18X1,5M12	10
2640 14	ΔΑΚΤ.ΣΤΕΓ ST/GU 14,7X22X1,5M14	10
2640 16	ΔΑΚΤ.ΣΤΕΓ ST/GU 16,7X24X1,5M16	10
2640 18	ΔΑΚΤ.ΣΤΕΓ ST/GU 18,7X26X1,5M18	10
2640 20	ΔΑΚΤ.ΣΤΕΓ ST/GU 20,7X28X1,5M20	5
2640 22	ΔΑΚΤ.ΣΤΕΓ ST/GU 22,7X20X2M22	5
2640 24	ΔΑΚΤ.ΣΤΕΓ ST/GU 24,7X32X2M24	5

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2640	ΣΥΛΛΔΑΚΤ.ΣΤΕΓ.ΜΕ. ΧΕΙΛ.ΚΑΟΥΤ	1
9000R 2640	ΕΙΣΟΔ ΔΑΚΤ.ΣΤΕΓ.ΜΕ. ΧΕΙΛ.ΚΑΟΥΤ	1



Πολλαπλή σειρά- τυφλά πριτσίνια σε συλλογή

- 3,2 x 8 - 4,8 x 16 = 529 τεμάχια
- 1x κωδικός 2722 1 καρφωτά με το χέρι MFX 150 B

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2722 1	ΠΕΡΤΣΙΝΕΡΑ ΧΕΙΡΟΣ MFX150B	1
2730 32 86	ΕΠΣΤΚΕ-MB-ΤΥΠΕΡΤΣ. AL/ST3,2X8,	50
2730 32 95	ΕΠΣΤΚΕ-MB-ΤΥΠΕΡΤΣ. AL/ST3,2X9,	50
2730 32 111	ΕΠΣΤΚΕ-MB-ΤΥΠΕΡΤΣ. AL/ST3,2X11	50
2730 4 95	ΕΠΣΤΚΕ-MB-ΤΥΠΕΡΤΣ. AL/ST4,0X9,	50
2730 4 127	ΕΠΣΤΚΕ-MB-ΤΥΠΕΡΤΣ. AL/ST4,0X12	50
2730 4 169	ΕΠΣΤΚΕ-MB-ΤΥΠΕΡΤΣ. AL/ST4,0X16	50
2730 48 103	ΕΠΣΤΚΕ-MB-ΤΥΠΕΡΤΣ. AL/ST4,8X10	50
2730 48 169	ΕΠΣΤΚΕ-MB-ΤΥΠΕΡΤΣ. AL/ST4,8X17	50
2730 48 248	ΕΠΣΤΚΕ-MB-ΤΥΠΕΡΤΣ. AL/ST4,8X25	50
2731 4 11	ΕΠΣΤΚΕ-16MB-ΤΥΠΕΡΤ. AL/ST4,0X1	25
2731 48 10	ΕΠΣΤΚΕ-16MB-ΤΥΠΕΡΤ. AL/ST4,8X1	25
2731 48 16	ΕΠΣΤΚΕ-16MB-ΤΥΠΕΡΤ. AL/ST4,8X1	25
5500 33	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 3,3	1
5500 42	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 4,2	1
5500 50	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 5,0	1

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 273	ΣΥΛΛ.ΠΙΣΤΡΣΙΝΕΡ ΠΟΛΠΕΡΙΟΧ ΑΛΟΥ	1
9000R 273	ΕΙΣΟΔ.ΠΙΣΤΡΣΙΝΕΡ ΠΟΛΠΕΡΙΟΧ ΑΛΟ	1



Τυφλά πριτσίνια παξιμάδια αλουμιν., μαύρα συλλογή

- 3 x 8 - 5 x 16/14 = 379 τεμάχια
- 1x κωδικός 2722 1 καρφώνονται με το χέρι MFX 150 B

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2707 4 10	ΕΣΚ 12MM-ΤΥΦΠΕΡΤΣ. AL SZ/ST 4X	50
2707 4 12	ΕΣΚ 12MM-ΤΥΦΠΕΡΤΣ. AL SZ/ST 4X	25
2707 4 16	ΕΣΚ 14MM-ΤΥΦΠΕΡΤΣ. AL SZ/ST 4X	25
2708 5 12	ΕΣΚ 14MM-ΤΥΦΠΕΡΤΣ. AL SZ/ST 4,	25
2708 5 14	ΕΣΚ 14MM-ΤΥΦΠΕΡΤΣ. AL SZ/ST 4,	25
2708 5 16	ΕΣΚ 14MM-ΤΥΦΠΕΡΤΣ. AL SZ/ST 4,	25
2717 3 8	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST 3X8	50
2717 3 10	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST 3X10	50
2717 4 8	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST 4X8	25
2717 4 12	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST 4X12	25
2717 5 12	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST 4,8X1	25
2717 5 16	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST 4,8X1	25
2722 1	ΠΕΡΤΣΙΝΕΡΑ ΧΕΙΡΟΣ MFX150B	1
5500 31	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 3,1	1
5500 41	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 4,1	1
5500 51	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 5,1	1

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2717	ΕΣΥΛΛΤΥΦΛ.ΠΙΡΣΤΙΝ. ΑΛΟΥΜ. ΜΑΥΡ	1
9000R 2717	ΕΙΣΟΔ.ΤΥΦΛ.ΠΙΡΣΤΙΝ. ΑΛΟΥΜ. ΜΑΥ	1



Τυφλά πριτσίνια παξιμάδια σε συλλογή

- M4 - M6 = 276 τεμάχια
- 1x κωδικός 2748 1 τυφλό πριτσίνι παξιμάδι πένσα BM 10

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2740 4 3	ΕΠΚΕ-ΤΥΦΠΕΡΤΣΙΝΠΑΞ AL M4-2,5	25
2740 5 3	ΕΠΚΕ-ΤΥΦΠΕΡΤΣΙΝΠΑΞ AL M5-2,5	25
2740 6 3	ΕΠΚΕ-ΤΥΦΠΕΡΤΣΙΝΠΑΞ AL M6-2,5	25



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2740	ΣΥΛΛ.ΤΥΦΠΙΡΤΣΙΝΠΑΞΙΜ ΑΛΟΥΜ	1
9000R 2740	ΕΙΣΟΔ.ΤΥΦΠΙΡΤΣΙΝΠΑΞΙΜ ΑΛΟΥΜ	1

Τυφλά πριτσίνια παξιμάδια,χάλυβα σε συλλογή

- Επίπεδη κεφαλή: M4 - M6 = 150 τεμάχια
- Μικρή επίπεδη κεφαλή: M4 - M6 = 125 τεμάχια
- Επίπεδη κεφαλή με οδόντωση: M4 - M6 = 125 τεμάχια
- 1x κωδικός 2748 1 Τυφλό πριτσίνι παξιμάδι πένσα BM 10

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2742 4 3	ΕΠΚΕ-ΤΥΦΠΕΡΤΣΙΝΠΑΞ ST M 4-3	50
2742 5 3	ΕΠΚΕ-ΤΥΦΠΕΡΤΣΙΝΠΑΞ ST M 5-3	25
2742 6 3	ΕΠΚΕ-ΤΥΦΠΕΡΤΣΙΝΠΑΞ ST M 6-3	50
2744 4	MINI-ΧΚ-ΤΥΦΠΕΡΤΣ-ΠΑΞΙΜ ST.M 4	25
2744 5	MINI-ΧΚ-ΤΥΦΠΕΡΤΣ-ΠΑΞΙΜ ST.M 5	25
2744 6	MINI-ΧΚ-ΤΥΦΠΕΡΤΣ-ΠΑΞΙΜ ST.M 6	25
2745 4	MINI-ΧΚ- ΟΔΟΝΤΩ-ΤΥΠΕΡΠΑΞ.ST. M	25
2745 5	MINI-ΧΚ- ΟΔΟΝΤΩ-ΤΥΠΕΡΠΑΞ.ST. M	25
2745 6	MINI-ΧΚ- ΟΔΟΝΤΩ-ΤΥΠΕΡΠΑΞ.ST. M	25



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 274	ΣΥΛΛ.ΤΥΦΠΙΡΤΣΙΝΠΑΞΙΜ ΣΥΝΔ	1
9000R 274	ΕΙΣΟΔ.ΤΥΦΠΙΡΤΣΙΝΠΑΞΙΜ ΣΥΝΔ	1

Ροζέτες μαύρες και επινικελωμένες σε συλλογή

- 9 x 4 - 15 x 7 = 450 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2390 4094	ΡΟΖΕΤΑ ΜΑΥΡΗ 4094	50
2390 4115	ΡΟΖΕΤΑ ΜΑΥΡΗ 4115	50
2390 4125	ΡΟΖΕΤΑ ΜΑΥΡΗ 4125	50
2390 4136	ΡΟΖΕΤΑ ΜΑΥΡΗ 4136	50
2390 4157	ΡΟΖΕΤΑ ΜΑΥΡΗ 4157	25
2391 4094	ΡΟΖΕΤΕΣ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΕΣ4094	50
2391 4115	ΡΟΖΕΤΕΣ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΕΣ4115	50
2391 4125	ΡΟΖΕΤΕΣ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΕΣ4125	50
2391 4136	ΡΟΖΕΤΕΣ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΕΣ4136	50
2391 4157	ΡΟΖΕΤΕΣ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΕΣ4157	25

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 239	ΣΥΛΛΟΓΗΡΟΖΕΤΕΣ	1
9000R 239	ΕΙΣΟΔΟΣ ΡΟΖΕΤΕΣ	1



Βίδες για πινακίδες και καλύμματα με εύρος

• 4,8 x 16 - 5,5 x 38 = 805 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1891 55 19	ΒΙΔΠΙΝΑΚ 7981 VZ5,5X19M.ΒΙΔΕΣ	25
1893 5	ΒΙΔΕΣ ΠΙΝΑΚ ΚΑΠΑΚ ΛΕΥΚΟ5	100
1893 6	ΒΙΔΕΣ ΠΙΝΑΚ ΚΑΠΑΚ ΛΕΥΚΟ6	100
1894 5	ΒΙΔΕΣ ΠΙΝΑΚ ΚΑΠΑΚ ΜΑΥΡΟ 5	100
1894 6	ΒΙΔΕΣ ΠΙΝΑΚ ΚΑΠΑΚ ΜΑΥΡΟ 6	100
1895 1	ΡΟΔΕΛΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜ ΛΕΥΚΗ M5/M6	100



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 18	ΕΣΥΛΛΟΓΗΒΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	1
9000R 18	ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	1

Ροδέλες αμαξώματος, γαλβανιζέ, σε συλλογή

• Για βίδες M 5 x 20 - M 10 x 40 = 900 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2331 5 20	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣVZ5X20	100
2331 5 25	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣVZ5X25	100
2331 5 30	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣVZ5X30	50
2331 6 15	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣVZ6X15	100
2331 6 20	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣVZ6X20	100
2331 6 25	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣVZ6X25	100
2331 6 30	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣVZ6X30	50
2331 8 25	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣVZ8X25	100
2331 8 30	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣVZ8X30	50
2331 8 40	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣVZ8X40	50
2331 10 30	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣVZ10X30	50
2331 10 40	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣVZ10X40	50

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2331	ΣΥΛΛΟΓΗΡΟΔΕΛΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣVZ	1
9000R 2331	ΕΙΣΟΔ ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣVZ	1



Καρφίτσες λείανσης σε συλλογή

• 10 x 30 - 20 x 32 = 19 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
5970 1 10	ΤΡΟΧΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΚΥ.ΣΧΗΜΑ 1D10MM	3
5970 1 13	ΤΡΟΧΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΚΥ.ΣΧΗΜΑ 1D13MM	3
5970 1 20	ΤΡΟΧΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΚΥ.ΣΧΗΜΑ 1D20MM	3
5970 2 16	ΤΡΟΧΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΚΥ.ΣΧΗΜΑ 2D16MM	2
5970 2 20	ΤΡΟΧΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΚΥ.ΣΧΗΜΑ 2D20MM	2
5970 2 32	ΤΡΟΧΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΚΥ.ΣΧΗΜΑ 2D32MM	2
5970 3 20	ΤΡΟΧΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΚΩ.ΣΧΗΜΑ 3D20MM	1
5970 4 13	ΤΡΟΧΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΜΥ.ΣΧΗΜΑ 4D13MM	1
5970 5 16	ΤΡΟΧΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΣΦ.ΣΧΗΜΑ 5D16MM	1
5970 6 20	ΤΡΟΧΑΚΙ ΠΕΤΡ.ΚΥ.ΣΤΡ.ΣΧΗΜ.6D20MM	1

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 5970	ΣΥΛΛΟΓΗ . ΜΟΛΥΒ.ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ	1
9000R 5970	ΕΙΣΟΔ. ΜΟΛΥΒ.ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ	1



Ζώνες λείανσης σε συλλογή

• P 50, P 80, P 150 = 48 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
5960 15 50	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.Δ15MM B30MM P50	5
5960 15 80	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.Δ15MM B30MM P80	5
5960 15 150	ΔΑ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.Δ12MM B10MM P150	5
5960 22 50	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.Δ22MM B20MM P	5
5960 22 80	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.Δ22MM B20MM P	5
5960 22 150	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.Δ22MM B20MM P1	5
5960 30 50	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.Δ12MM B10MM P50	5
5960 30 80	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.Δ12MM B10MM P80	5
5960 30 150	ΔΑ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.Δ12MM B10MM P150	5
5961 15	ΑΞΟΝΑΚΙ Γ.ΔΑΧΤΥΛ.ΛΕΙΑΝ.15MM	1
5961 22	ΑΞΟΝΑΚΙ Γ.ΔΑΧΤΥΛ.ΛΕΙΑΝ.22MM	1
5961 30	ΑΞΟΝΑΚΙ Γ.ΔΑΧΤΥΛ.ΛΕΙΑΝ.30MM	1

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 5960	ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ	1
9000R 5960	ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ	1



Καπάκια λείανσης σε συλλογή

• P 80, P 150, P 320 = 48 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
5963 16 80	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧΗΜΑ ΚΥ.Δ16MMP80	5
5963 16 150	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧΗΜΑ ΚΥ.Δ16MMP150	5
5963 16 320	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧΗΜΑ ΚΥ.Δ16MMP320	5
5964 16	ΒΑΣ.Γ.ΛΕΙΑΝ.ΚΑΠΕΛ.ΑΞΟ.ΚΥ.Δ16MM	1
5965 16 80	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧΗ.ΚΥ.ΣΤΡ.Δ16MMP80	5
5965 16 150	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧ.ΚΥ.ΣΤΡ.Δ16MMP150	5
5965 16 320	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧ.ΚΥ.ΣΤΡ.Δ16MMP320	5
5966 16	ΒΑΣ.Γ.ΛΕΙΑ.ΚΑΠ.ΑΞΟ.ΚΥ.ΣΤ.Δ16MM	1
5967 16 80	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧΗΜΑ ΚΩΝ.Δ16MMP80	5
5967 16 150	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧΗΜΑ ΚΩΝ.Δ16MMP150	5
5967 16 320	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧΗΜΑ ΚΩΝ.Δ16MMP320	5
5968 16	ΒΑΣ.Γ.ΛΕΙΑΝ.ΚΑΠΕΛ.ΑΞΟ.ΚΩ.Δ16MM	1

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 596	ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΨΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ	1
9000R 596	ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΨΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ	1



Ροδέλες ασφαλείας DIN 6799 σε συλλογή

• Ø 2,3 - Ø 19,0 = 920 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2530 23	ΡΟΔΕΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .67992,3	100
2530 32	ΡΟΔΕΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .67993,2	100
2530 4	ΡΟΔΕΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .67994	100
2530 5	ΡΟΔΕΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .67995	100
2530 6	ΡΟΔΕΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .67996	100
2530 7	ΡΟΔΕΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .67997	100
2530 8	ΡΟΔΕΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .67998	100
2530 9	ΡΟΔΕΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .67999	50
2530 10	ΡΟΔΕΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .679910	100
2530 12	ΡΟΔΕΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .679912	50
2530 15	ΡΟΔΕΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .679915	10
2530 19	ΡΟΔΕΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .679919	10

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2530	ΣΥΛΛΟΓΗ-ΡΟΔΕΛΛΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6799	1
9000R 2530	ΕΙΣΟΔ-ΡΟΔΕΛΛΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6799	1



Δακτύλιοι ασφαλείας DIN 471 για άξονες σε συλλογή

• Ø 8 - 40 = 715 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2541 8	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .471 A8	100
2541 10	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .471 A10	100
2541 12	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .471 A12	100
2541 14	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .471 A14	50
2541 15	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .471 A15	50
2541 16	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .471 A16	50
2541 17	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .471 A17	25
2541 18	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .471 A18	25
2541 20	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .471 A20	25
2541 22	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .471 A22	25
2541 24	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .471 A24	25
2541 25	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .471 A25	25
2541 26	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .471 A26	25
2541 28	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .471 A28	20
2541 30	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .471 A30	20
2541 32	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .471 A32	20
2541 35	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .471 A35	20
2541 40	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .471 A40	10

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2541	ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΑΚΤΥΛ ΑΣΦΑΛ.471 A	1
9000R 2541	ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΑΚΤΥΛ ΑΣΦΑΛ.471 A	1



Δακτύλιοι ασφαλείας DIN 472 για οπές, σε συλλογή

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό-
2542 15	ΔΑΚΤΥΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.472 I 15	50
2542 16	ΔΑΚΤΥΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.472 I 16	50
2542 18	ΔΑΚΤΥΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.472 I 18	50
2542 20	ΔΑΚΤΥΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.472 I 20	50
2542 22	ΔΑΚΤΥΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.472 I 22	25
2542 23	ΔΑΚΤΥΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.472 I 23	25
2542 24	ΔΑΚΤΥΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.472 I 24	25
2542 25	ΔΑΚΤΥΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.472 I 25	25
2542 26	ΔΑΚΤΥΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.472 I 26	25
2542 28	ΔΑΚΤΥΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.472 I 28	25
2542 30	ΔΑΚΤΥΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.472 I 30	25
2542 32	ΔΑΚΤΥΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.472 I 32	25
2542 34	ΔΑΚΤΥΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.472 I 34	20
2542 35	ΔΑΚΤΥΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.472 I 35	20
2542 36	ΔΑΚΤΥΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.472 I 36	10
2542 38	ΔΑΚΤΥΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.472 I 38	10
2542 40	ΔΑΚΤΥΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.472 I 40	10
2542 42	ΔΑΚΤΥΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.472 I 42	10

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2542	ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΑΚΤΥΛ ΑΣΦΑΛ.472 I	1
9000R 2542	ΕΙΣΟΔΟΣΔΑΚΤΥΛ ΑΣΦΑΛ.472 I	1



Ελατήρια συμπίεσης σύμφ. DIN 2095 σε συλλογή

• 8 x 42 - 15 x 65 = 250 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2922 8 42	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ VZ 0,88X42	40
2922 10 32	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ VZ 1,010X32	20
2922 10 40	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ VZ 1,010X40	25
2922 10 45	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ VZ 1,510X45	25
2922 12 35	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ VZ 1,012X35	30
2922 12 55	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ VZ 1,512X55	15
2922 12 60	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ VZ 1,012X60	20
2922 12 35 15	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ VZ 1,512X35	20
2922 15 28	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ VZ 1,515X28	20
2922 15 45	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ VZ 1,515X45	15
2922 15 55	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ VZ 1,515X55	10
2922 15 65	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ VZ 1,515X65	10

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2922	ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ 2095	1
9000R 2922	ΕΙΣΟΔΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ 2097	1



Ελατήρια έλξεως σύμφ. DIN 2097 σε συλλογή

• 5 x 50 - 12,5 x 110 = 185 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2920 5 50	ΣΟΥΣΤΑ VZ0,6 5X 50	15
2920 6 25	ΣΟΥΣΤΑ VZ0,6 6X 25	20
2920 7 25	ΣΟΥΣΤΑ VZ1,3 7X 25	15
2920 7 55	ΣΟΥΣΤΑ VZ0,6 7X 25	10
2920 7 90	ΣΟΥΣΤΑ VZ1,0 7X 90	10
2920 8 55	ΣΟΥΣΤΑ VZ1,0 8X 25	10
2920 8 70	ΣΟΥΣΤΑ VZ1,0 8X 70	10
2920 9 45	ΣΟΥΣΤΑ VZ1,0 9X45	5
2920 9 75	ΣΟΥΣΤΑ VZ1,0 9X75	5
2920 9 100	ΣΟΥΣΤΑ VZ1,0 9X100	10
2920 10 60	ΣΟΥΣΤΑ VZ1,010 X 60	15
2920 10 105	ΣΟΥΣΤΑ VZ1,010 X 105	5
2920 11 55	ΣΟΥΣΤΑ VZ1,011 X 55	5
2920 11 55 13	ΣΟΥΣΤΑ VZ1,311 X 55	10
2920 11 70	ΣΟΥΣΤΑ VZ1,011 X 70	10
2920 11 130	ΣΟΥΣΤΑ VZ1,011 X 130	5
2920 12 65	ΣΟΥΣΤΑ VZ1,512,5X65	5
2920 12 85	ΣΟΥΣΤΑ VZ1,512 X85	5
2920 125 75	ΣΟΥΣΤΑ VZ1,512,5X75	10
2920 125 110	ΣΟΥΣΤΑ VZ1,512,5X110	5

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2920	ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΟΥΣΤΕΣ 2097	1
9000R 2920	ΕΙΣΟΔΟΣΣΟΥΣΤΕΣ 2097	1



Σφήνες πείρων σύμφ. DIN 94, γαλβανιζέ σε συλλογή

• 1 x 20 - 6 x 63 = 1.325 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2801 1 20	ΣΧΙΖΑ 94 VZ1X20	200
2801 16 32	ΣΧΙΖΑ 94 VZ1,6X32	200
2801 2 32	ΣΧΙΖΑ 94 VZ2X32	200
2801 25 32	ΣΧΙΖΑ 94 VZ2,5X32	100
2801 25 40	ΣΧΙΖΑ 94 VZ2,5X40	100
2801 32 32	ΣΧΙΖΑ 94 VZ3,2X32	100
2801 32 50	ΣΧΙΖΑ 94 VZ3,2X50	100
2801 35 40	ΣΧΙΖΑ 94 VZ3,5X40	100
2801 4 40	ΣΧΙΖΑ 94 VZ4X40	100
2801 4 63	ΣΧΙΖΑ 94 VZ4X63	50
2801 5 50	ΣΧΙΖΑ 94 VZ5X50	50
2801 63 63	ΣΧΙΖΑ 94 VZ6,3X63	25

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2801	ΣΥΛΛΟΓΗ .SPLINTE 94 VZ	1
9000R 2801	ΕΙΣΟΔΟΣΣΧΙΖΑ 94 VZ	1



Ενδιάμεσοι δακτύλιοι 988 Ø 10-20 mm γυαλισ,συλλογή

- Περιέχει 360 τεμάχια
- Γυαλισμένος χάλυβας

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2340 10 16 05	ΡΟΔΕΛΑΕΞΙΣΩΣΗΣ988 10X16X0,5	20
2340 10 16 1	ΡΟΔΕΛΑΕΞΙΣΩΣΗΣ988 10X16X1	20



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2340	ΣΥΛΛΟΓ-ΡΟΔΕΛΑ ΕΞΙΣΩΣΗΣ10-20MM	1
9000R 2340	ΕΙΣΟΔ-ΡΟΔΕΛΑ ΕΞΙΣΩΣΗΣ10-20MM	1

Ενδιάμεσοι δακτύλιοι Ø 22-32 mm, γυαλιστ. συλλογή

- 270τεμάχια
- Γυαλισμένος χάλυβας

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2340 25 35 05	ΡΟΔΕΛΑΕΞΙΣΩΣΗΣ988 22X35X0,5	15
2340 25 35 1	ΡΟΔΕΛΑΕΞΙΣΩΣΗΣ988 22X35X1	15
2340 28 40 05	ΡΟΔΕΛΑΕΞΙΣΩΣΗΣ988 28X40X0,5	15
2340 28 40 1	ΡΟΔΕΛΑΕΞΙΣΩΣΗΣ988 28X40X1	15
2340 30 42 05	ΡΟΔΕΛΑΕΞΙΣΩΣΗΣ988 30X42X0,5	15
2340 30 42 1	ΡΟΔΕΛΑΕΞΙΣΩΣΗΣ988 30X42X1	15



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2340 1	ΣΥΛΛΟΓ-ΡΟΔΕΛΑ ΕΚΙΣΩΣΗΣ34-40MM	1
9000R 2340 1	ΕΙΣΟΔ+Ε13088-ΡΟΔΕΛΑ ΕΚΙΣΩΣΗΣ34	1

Ενδιάμεσοι δακτύλιοι Ø 34-40 mm, γυαλιστ.συλλογή

- 180 τεμάχια
- Γυαλισμένος χάλυβας

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
---------	-----------	----------



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2340 2	ΣΥΛΛΟΓ-ΡΟΔΕΛΑ ΕΚΙΣΩΣΗΣ34-40MM	1
9000R 2340 2	ΕΙΣΟΔ-ΡΟΔΕΛΑ ΕΚΙΣΩΣΗΣ34-40MM	1

Πείροι σύσφιξης σύμφ.DIN 1481 σε συλλογή

• 3 x 30 - 10 x 60 = 655 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2860 3 30	ΕΝΤΑΤΙΚΟΔΒΕΛΟΝΟΚΑΡ 14813X30	50
2860 3 40	ΕΝΤΑΤΙΚΟΔΒΕΛΟΝΟΚΑΡ 14813X40	50
2860 4 20	ΕΝΤΑΤΙΚΟΔΒΕΛΟΝΟΚΑΡ 1481 4 X20	50
2860 4 30	ΕΝΤΑΤΙΚΟΔΒΕΛΟΝΟΚΑΡ 1481 4 X30	50
2860 4 40	ΕΝΤΑΤΙΚΟΔΒΕΛΟΝΟΚΑΡ 1481 4 X40	50
2860 4 50	ΕΝΤΑΤΙΚΟΔΒΕΛΟΝΟΚΑΡ 1481 4 X50	50
2860 5 30	ΕΝΤΑΤΙΚΟΔΒΕΛΟΝΟΚΑΡ 1481 5X30	50
2860 5 40	ΕΝΤΑΤΙΚΟΔΒΕΛΟΝΟΚΑΡ 1481 5X40	50
2860 5 50	ΕΝΤΑΤΙΚΟΔΒΕΛΟΝΟΚΑΡ 1481 5X50	25
2860 6 30	ΕΝΤΑΤΙΚΟΔΒΕΛΟΝΟΚΑΡ 1481 6X30	50
2860 6 40	ΕΝΤΑΤΙΚΟΔΒΕΛΟΝΟΚΑΡ 1481 6X40	50
2860 6 50	ΕΝΤΑΤΙΚΟΔΒΕΛΟΝΟΚΑΡ 1481 6X50	25
2860 6 60	ΕΝΤΑΤΙΚΟΔΒΕΛΟΝΟΚΑΡ 1481 6X60	25
2860 8 40	ΕΝΤΑΤΙΚΟΔΒΕΛΟΝΟΚΑΡ 1481 8X40	25
2860 8 50	ΕΝΤΑΤΙΚΟΔΒΕΛΟΝΟΚΑΡ 1481 8X50	25
2860 8 60	ΕΝΤΑΤΙΚΟΔΒΕΛΟΝΟΚΑΡ 1481 8X60	10
2860 10 50	ΕΝΤΑΤΙΚΟΔΒΕΛΟΝΟΚΑΡ 148110X50	10
2860 10 60	ΕΝΤΑΤΙΚΟΔΒΕΛΟΝΟΚΑΡ 148110X60	10



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 2860	ΣΥΛΛΟΓ.ΕΝΤΑΤΙΚΟΔΒΕΛΟΝΟΚΑΡ 1481	1
9000R 2860	ΕΙΣΟΔ.ΕΝΤΑΤΙΚ.ΛΟΒΟΣ 1481	1

Θηλές λίπανσης σύμφ.DIN 71412 H1, H2, H3, συλλογή

• 150 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2901 6 1	ΝΙΠΕΛ ΛΙΠΑΝΣΗΣΗ1Μ 6Χ1	10
2901 8 1	ΝΙΠΕΛ ΛΙΠΑΝΣΗΣΗ1Μ 8Χ1	20
2901 10 1	ΝΙΠΕΛ ΛΙΠΑΝΣΗΣΗ1Μ 10Χ1	10
2902 6 1	ΝΙΠΕΛ ΛΙΠΑΝΣΗΣΗ2Μ 6Χ1	10
2902 8 1	ΝΙΠΕΛ ΛΙΠΑΝΣΗΣΗ2Μ 8Χ1	20
2902 10 1	ΝΙΠΕΛ ΛΙΠΑΝΣΗΣΗ2Μ 10Χ1	10
2903 6 1	ΝΙΠΕΛ ΛΙΠΑΝΣΗΣΗ3Μ 6Χ1	10
2903 8 1	ΝΙΠΕΛ ΛΙΠΑΝΣΗΣΗ3Μ 8Χ1	20
2903 10 1	ΝΙΠΕΛ ΛΙΠΑΝΣΗΣΗ3Μ 10Χ1	10
2908 6	ΜΠΗΚ.ΝΙΠΕΛ.ΛΙΠΑΝΣΗΣ Η1 Α6	10
2908 8	ΜΠΗΚ.ΝΙΠΕΛ.ΛΙΠΑΝΣΗΣ Η1 Α8	10
2908 10	ΜΠΗΚ.ΝΙΠΕΛ.ΛΙΠΑΝΣΗΣ Η1 Α10	10

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 290	ΣΥΛΛΟΓΗ-ΝΙΠΕΛ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 71412	1
9000R 290	ΕΙΣΟΔ-ΝΙΠΕΛ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 71413	1



Δακτύλιοι DIN 6798 IZ/AZ, γαλβανιζέ σε συλλογή

• M4 - M12 = 1.050 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2351 4	ΙΖ-ΡΟΔΕΛΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ . 6798 VZ 4	100
2351 5	ΙΖ-ΡΟΔΕΛΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ . 6798 VZ 5	100
2351 6	ΙΖ-ΡΟΔΕΛΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ . 6798 VZ 6	100
2351 8	ΙΖ-ΡΟΔΕΛΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ . 6798 VZ 8	100
2351 10	ΙΖ-ΡΟΔΕΛΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ . 6798 VZ 1	100
2351 12	ΙΖ-ΡΟΔΕΛΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ . 6798 VZ 1	50
2352 4	ΑΖ-ΡΟΔΕΛΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ . 6798 VZ 4	100
2352 5	ΑΖ-ΡΟΔΕΛΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ . 6798 VZ 5	100
2352 6	ΑΖ-ΡΟΔΕΛΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ . 6798 VZ 6	100
2352 8	ΑΖ-ΡΟΔΕΛΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ . 6798 VZ 8	100
2352 10	ΑΖ-ΡΟΔΕΛΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ . 6798 VZ 1	100
2352 12	ΑΖ-ΡΟΔΕΛΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ . 6798 VZ 1	50

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 235	ΣΥΛΛΟΓ.ΡΟΔΕΛΑΒΕΝΤΑΛΙΑ 6798ΑΖ/Ι	1
9000R 235	ΕΙΣΟΔ.ΡΟΔΕΛΑΒΕΝΤΑΛΙΑ 6798ΑΖ/ΙΖ	1



Ροδέλες ελατηρ.σύμφ DIN 137 A/B, γαλβανιζέ, συλλογή

• Για νήμα M 3 - M 12 = 2.050 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2321 3	ΡΟΔΕΛΑΕΛΑΤΗΡΙΟ137 AVZ 3	200
2321 4	ΡΟΔΕΛΑΕΛΑΤΗΡΙΟ137 AVZ 4	200
2321 5	ΡΟΔΕΛΑΕΛΑΤΗΡΙΟ137 AVZ 5	200
2321 6	ΡΟΔΕΛΑΕΛΑΤΗΡΙΟ137 AVZ 6	200
2321 8	ΡΟΔΕΛΑΕΛΑΤΗΡΙΟ137 AVZ 8	200
2321 10	ΡΟΔΕΛΑΕΛΑΤΗΡΙΟ137 AVZ 10	100
2322 4	ΡΟΔΕΛΑΕΛΑΤΗΡΙΟ137 BVZ 4	200
2322 5	ΡΟΔΕΛΑΕΛΑΤΗΡΙΟ137 BVZ 5	200
2322 6	ΡΟΔΕΛΑΕΛΑΤΗΡΙΟ137 BVZ 6	200
2322 8	ΡΟΔΕΛΑΕΛΑΤΗΡΙΟ137 BVZ 8	200
2322 10	ΡΟΔΕΛΑΕΛΑΤΗΡΙΟ137 BVZ 10	100
2322 12	ΡΟΔΕΛΑΕΛΑΤΗΡΙΟ137 BVZ 12	50

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 232	ΣΥΛΛΟΓΗ+Ε13130 ΚΥΜΑΤΡΟΔΕΛΑ137	1
9000R 232	ΕΙΣΟΔ ΚΥΜΑΤΡΟΔΕΛΑ137 A/B VZ	1



Θηλή φρένων σε συλλογή

• 60 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3126 1	ΝΙΠΕΛ ΦΡΕΝΩΝ.ΑΜ10Χ1 SW11Χ16,7Μ	5
3126 2	ΝΙΠΕΛ ΦΡΕΝΩΝ.Δ Μ10Χ1 SW11Χ16,7	5
3126 3	ΝΙΠ.ΦΡΕΝΩΝ.Η 38Χ24UNFSW14Χ17,5	5
3126 4	ΝΙΠ. ΦΡΕΝΩΝ Μ Μ10Χ1,25 SW10Χ14	5
3126 5	ΝΙΠ.ΦΡΕΝΩΝ.Σ 38Χ24UNFSW10Χ18,0	5
3126 6	ΝΙΠ.ΦΡΕΝΩΝ.ΤΧ Μ10Χ1 SW10Χ18,0Μ	5
3126 7	ΝΙΠ.ΦΡΕΝΩΝΒ 5,0 Μ12Χ1 SW12Χ20,	5
3126 8	ΝΙΠ.ΦΡΕΝΩΝΟΑΑ Μ10Χ1 SW14Χ24,0Μ	5
3126 9	ΝΙΠ.ΦΡΕΝΩΝΒΜ12Χ1 SW12Χ18,0ΜΜ	5
3126 10	ΝΙΠ.ΦΡΕΝΩΝΕΜ10Χ1 SW14Χ13,0ΜΜ	5
3126 11	ΝΙΠ.ΦΡΕΝΩΝΦ 3/8Χ24UNF SW11Χ21,	5
3126 12	ΝΙΠ.ΦΡΕΝΩΝΟΒΒ Μ12Χ1 SW17Χ29,0Μ	5

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3126	ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΙΠΕΛΦΡΕΝΩΝ	1
9000R 3126	ΕΙΣΟΔΟΣΝΙΠΕΛΦΡΕΝΩΝ	1



Βαλβίδες εξαέρωσης σε συλλογή

• 130 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3127 1	ΒΑΛΒ. ΕΞΑΕΡΩ. Μ6Χ1 SW 7Χ38,0ΜΜ	5
3127 2	ΒΑΛΒ. ΕΞΑΕΡΩ. Μ8Χ1,25SW 7Χ32,4	5
3127 3	ΒΑΛΒ. ΕΞΑΕΡΩ. Μ10Χ1 SW10Χ34,0Μ	5
3127 4	ΒΑΛΒ. ΕΞΑΕΡΩ. Μ10Χ1 SW10Χ36,0Μ	5
3127 5	ΒΑΛΒ. ΕΞΑΕΡΩ. Μ6Χ1 SW 7Χ29,0ΜΜ	5
3127 6	ΒΑΛΒ. ΕΞΑΕΡΩ. Μ10Χ1 SW11Χ30,0Μ	5
3127 7	ΒΑΛΒ. ΕΞΑΕΡΩ. Μ7Χ1SW 7Χ26,2ΜΜ	5
3127 8	ΒΑΛΒ. ΕΞΑΕΡΩ. Μ7Χ1SW 7Χ28,7ΜΜ	5
3127 9	ΒΑΛΒ. ΕΞΑΕΡΩ. Μ7Χ1SW 7Χ38,3ΜΜ	5
3127 10	ΒΑΛΒ. ΕΞΑΕΡΩ. Μ8Χ1SW 9Χ33,5ΜΜ	5
3127 11	ΚΑΠΑΚΙΣΚΟΝΗΣ	50
3127 12	ΒΑΛΒ. ΕΞΑΕΡΩ. Μ8Χ1,25SW 7Χ41,5	5
3127 13	ΒΑΛΒ. ΕΞΑΕΡΩ. Μ8Χ1,25SW 9Χ35,5	5
3127 14	ΒΑΛΒ. ΕΞΑΕΡΩ. Μ7Χ1SW 7Χ30,5ΜΜ	5
3127 15	ΒΑΛΒ. ΕΞΑΕΡΩ. Μ7Χ1SW 9Χ33,0ΜΜ	5
3127 16	ΒΑΛΒ. ΕΞΑΕΡΩ. Μ8Χ1SW 8Χ32,0ΜΜ	5
3127 17	ΒΑΛΒ. ΕΞΑΕΡΩ. Μ8Χ1,25SW 9Χ24,5	5

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3127	ΣΥΛΛΟΓΗΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ	1
9000R 3127	ΕΙΣΟΔΟΣΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ	1



Μονωμένοι συνδετήρες καλωδίων σε συλλογή

- 0,25 - 1,0 και 1,5 - 2,5 = 526 τεμάχια
- 1x Κωδικός 3790 11 πένσα σύσφιξης ISO 900

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3700 901	ΕΠΙΠΕΔ.ΒΥΣΜΑ-ΛΟΒ.ΚΟΚ.6,3MM 901	50
3700 902	ΕΠΙΠΕΔ.ΒΥΣΜΑ-ΛΟΒ.ΜΠΛΕ6,3MM902	50
3700 905	ΔΙΠΛΟΒΥΣΜΑ-ΜΠΛΕ 6,3MM 905	25
3700 906	ΕΠΙΠΕΔ.ΒΥΣΜΑ-ΛΟΒ.ΚΟΚ.4,8MM 906	50
3700 907	ΕΠΙΠΕΔ.ΒΥΣΜΑ-ΛΟΒ.ΚΟΚ.2,8MM 907	50
3700 912	ΔΑΚΤΥΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΚΚΙΝΗ M4 912	25
3700 916	ΔΑΚΤΥΛ.ΓΛΩΣΣΑ-ΜΠΛΕ M5 916	25
3700 917	ΔΑΚΤΥΛ.ΓΛΩΣΣΑ-ΜΠΛΕ M6 917	25
3700 936	ΕΠΙΠΕΔ.ΒΥΣΜΑ-ΓΛΩΣ.ΚΟΚ.6,3MM 93	50
3700 937	ΕΠΙΠΕΔ.ΒΥΣΜΑ-ΓΛΩΣ.ΚΟΚ.6,3MM 93	50
3700 939	ΩΘΗ.ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΜΠΛΕ 939	50
3700 941	ΩΘΗΤ.ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 941	50
3701 957	ΣΥΝΔΤ.ΔΙΑΚΛΑΔ.ΚΑΛΩΔ.ΜΠΛΕ 957	25
3790 11	ΠΕΝΣΑ ΚΑΤΣΑΡΟΜΑΤ.ΜΟΝΩ.900	1

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3700	ΣΥΛΛΟΓ.ΠΑΠΟΥΤΚΑΛΩΔ ΜΟΝΩΜΕΝΑ	1
9000R 3700	ΕΙΣΟΔ.ΠΑΠΟΥΤΚΑΛΩΔ ΜΟΝΩΜΕΝΑ	1



Βύσματα σφράγισης PVC II σε συλλογή

- 4,7 mm - 51,5 mm = 315 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3700 851	ΕΠΙΠΕΔ.ΒΥΣΜΑ-ΛΟΒ.ΚΟΚ.6,3MM 851	25
3700 855	ΔΙΠΛΟ ΒΥΣΜΑ-ΚΟΚΚΙΝΟ 6,3MM 855	25
3700 901	ΕΠΙΠΕΔ.ΒΥΣΜΑ-ΛΟΒ.ΚΟΚ.6,3MM 901	25
3700 906	ΕΠΙΠΕΔ.ΒΥΣΜΑ-ΛΟΒ.ΚΟΚ.4,8MM 906	50
3700 907	ΕΠΙΠΕΔ.ΒΥΣΜΑ-ΛΟΒ.ΚΟΚ.2,8MM 907	50
3700 912	ΔΑΚΤΥΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΚΚΙΝΗ M4 912	25
3700 913	ΔΑΚΤΥΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΚΚΙΝΗ M5 913	25
3700 924	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΥΣΜΑ ΚΟΚ.4MM 924	25
3700 926	ΣΤΡΟΓΓ.ΒΥΣΜΑ ΛΟΒ ΚΟΚ.4MM 926	25
3700 933	ΔΑΚΤΥΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΚΚΙΝΗ M6 933	25
3700 937	ΕΠΙΠΕΔ.ΒΥΣΜΑ-ΓΛΩΣ.ΚΟΚ.6,3MM 93	50
3700 941	ΩΘΗΤ.ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 941	50
3701 962	ΣΥΝΔΤ.ΔΙΑΚΛΑΔ.ΚΑΛΩΔ.ΚΟΚ. 962	20
3790 11	ΠΕΝΣΑ ΚΑΤΣΑΡΟΜΑΤ.ΜΟΝΩ.900	1

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3700 1	ΣΥΛΛ...ΠΑΠΟΥΤΚΑΛ ΜΟΝΩΜ ΚΟΚΚΙΝ	1
9000R 3700 1	ΕΙΣΟΔ.ΠΑΠΟΥΤΚΑΛ ΜΟΝΩΜ ΚΟΚΚΙΝ	1



Μονωμένα καλωδία σύνδεσης μπλε σε συλλογή

- 1,5 - 2,5 = 451 τεμάχια
- 1x Κωδικός 3790 11 Πένσα σύσφιξης ISO 900

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3700 852	ΕΠΙΠ.ΒΥΣΜΑ-ΛΟΒ.ΜΠΛΕ ISO 6,3MM9	25
3700 902	ΕΠΙΠΕΔ.ΒΥΣΜΑ-ΛΟΒ.ΜΠΛΕ6,3MM902	50
3700 905	ΔΙΠΛΟΒΥΣΜΑ-ΜΠΛΕ 6,3MM 905	25
3700 915	ΔΑΚΤΥΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΜΠΛΕ M4 915	25
3700 916	ΔΑΚΤΥΛ.ΓΛΩΣΣΑ-ΜΠΛΕ M5 916	50
3700 917	ΔΑΚΤΥΛ.ΓΛΩΣΣΑ-ΜΠΛΕ M6 917	50
3700 918	ΔΑΚΤΥΛ.ΓΛΩΣΣ.-ΜΠΛΕ M8918	25
3700 925	ΣΤΡΟΓΓ.ΒΥΣΜΑ-ΜΠΛΕ 5MM 925	25
3700 927	ΣΤΡΟΓΓ.ΒΥΣΜΑ-ΛΟΒ.ΜΠΛΕ 5MM 925	25
3700 934	ΕΠΙΠΕΔ.ΒΥΣΜΑ-ΛΟΒ.ΜΠΛΕ4,8MM934	25
3700 936	ΕΠΙΠΕΔ.ΒΥΣΜΑ-ΓΛΩΣ.ΚΟΚ.6,3MM 93	50
3700 939	ΩΘΗ.ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΜΠΛΕ 939	50
3701 957	ΣΥΝΔΤ.ΔΙΑΚΛΑΔ.ΚΑΛΩΔ.ΜΠΛΕ 957	25
3790 11	ΠΕΝΣΑ ΚΑΤΣΑΡΟΜΑΤ.ΜΟΝΩ.900	1

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3700 2	ΣΥΛΛ...ΠΑΠΟΥΤΚΑΛ ΜΟΝΩΜ ΜΠΛΕ	1
9000R 3700 2	ΕΙΣΟΔ...ΠΑΠΟΥΤΚΑΛ ΜΟΝΩΜ ΜΠΛΕ	1



Μονωμένα καλώδια σύνδεσης κόκκινα, σε συλλογή

- 0,25 - 1,0 = 421 τεμάχια
- 1x Κωδικός 3790 11 πένσα σύνδεσης ISO 900

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3700 900	ΕΠΙΠ.ΒΥΣΜΑ-ΛΟΒ.ΚΙΤΡ.9,5MM 900	25
3700 904	ΕΠΙΠ.ΒΥΣΜΑ-ΛΟΒ.ΚΙΤΡ.6,3MM904	25
3700 920	ΔΑΚΤΥΛ.ΓΛΩΣΣ.-ΚΙΤΡΙΝ Μ5 920	25
3700 921	ΔΑΚΤΥΛ.ΓΛΩΣΣ.ΚΙΤΡΙΝ.Μ6 921	25
3700 922	ΔΑΚΤΥΛ.ΓΛΩΣΣ.-ΚΙΤΡΙΝ.Μ8 922	25
3700 923	ΔΑΚΤΥΛ.ΓΛΩΣΣ.-ΚΙΤΡΙΝ.Μ10 923	15
3700 928	ΣΤΡΟΓΓ.ΒΥΣΜΑ ΚΙΤΡΙΝ.5MM 928	25
3700 929	ΣΤΡΟΓΓ.ΒΥΣΜΑ ΛΟΒ.ΚΙΤΡΙΝ.5MM 92	25
3700 932	ΔΙΧΑΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΚΙΤΡΙΝ.Μ5 932	15
3700 935	ΕΠΙΠ.ΒΥΣΜΑ-ΓΛΩΣΣ.ΚΙΤΡ.6,3MM 935	25
3700 940	ΩΘΗΤ.ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ.ΚΙΤΡΙΝ.940	25
3700 972	ΔΙΧΑΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΚΙΤΡΙΝ.Μ6 972	15
3701 964	ΣΥΝΔΤ.ΔΙΑΚΛΑΔ.ΚΑΛΩΔ.ΚΙΤΡΙ. 964	10
3790 11	ΠΕΝΣΑ ΚΑΤΣΑΡΟΜΑΤ.ΜΟΝΩ.900	1

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3700 3	ΣΥΛΛ.ΠΑΠΟΥΤΚΑΛ ΜΟΝΩΜ ΚΙΤΡΙΝΟ	1
9000R 3700 3	ΕΙΣΟΔ...ΠΑΠΟΥΤΚΑΛ ΜΟΝΩΜ ΚΙΤΡΙΝΟ	1



Συσταλτοί συνδετήρες θερμότητας καλωδίων, συλλογή

- 161 τεμάχια
- 1x Κωδικός 3790 11 πένσα σύνδεσης ISO 900

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3702 801	WS-ΕΠΙΠ.ΒΥΣΜ.ΚΑΛ.ΚΟΚΚΙΝΟ 6,3 8	10
3702 802	WS-ΕΠΙΠ.ΒΥΣΜΑ ΚΑΛ.ΜΠΛΕ 6,3 802	10
3702 812	WS-ΔΑΚΤΥΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΚΚΙΝΟ Μ4 81	10
3702 813	WS-ΔΑΚΤΥΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΚΚΙΝΟ Μ5 81	10
3702 816	WS-ΔΑΚΤΥΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΜΠΛΕ Μ5 816	10
3702 817	WS-ΔΑΚΤΥΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΜΠΛΕ Μ6 817	10
3702 818	WS-ΔΑΚΤΥΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΜΠΛΕ Μ8 818	10
3702 833	WS-ΔΑΚΤΥΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΚΚΙΝΟ Μ6 83	10
3702 836	WS-ΕΠΙΠ.ΒΥΣΜΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΠΛΕ 6,3	10
3702 837	WS-ΕΠΙΠ.ΒΥΣΜΑ ΓΛΩΣΣ.ΚΟΚ.6,3 837	10
3702 839	WS-ΩΘΗΣ.ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΜΠΛΕ 839	30
3702 840	WS-ΩΘΗΣ.ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΚΙΤΡΙΝΟ 840	10
3702 841	WS-ΩΘΗΣ.ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΚΟΚΚΙΝΟ 841	20
3790 11	ΠΕΝΣΑ ΚΑΤΣΑΡΟΜΑΤ.ΜΟΝΩ.900	1

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3702	ΣΥΛΛΣΥΝΔΕΤΗ.ΘΕΡΜΟΣΥΡΗΚΝΩΜΕΝ	1
9000R 3702	ΕΙΣΟΔΣΥΝΔΕΤΗ.ΘΕΡΜΟΣΥΡΗΚΝΩΜΕΝ	1



Θήκη άκρα αδένων σε συλλογή

- 0,5 - 6 και 1,5 x 7 - 6,5 x 15 = τεμάχια
- 1x Κωδικός 3790 4 πένσα θήκη, άκρα αδένων 143

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3711 15 7	ΘΗΚΗ ΑΚΡ.ΑΔΕΝΩΝ ΜΗ ΜΟΝΟ.1,5 Χ7	100
3711 15 12	ΘΗΚΗ ΑΚΡ.ΑΔΕΝΩΝ ΜΗ ΜΟΝΟ.1,5 Χ1	100
3711 25 7	ΘΗΚΗ ΑΚΡ.ΑΔΕΝΩΝ ΜΗ ΜΟΝΟ.2,5 Χ7	100
3711 25 12	ΘΗΚΗ ΑΚΡ.ΑΔΕΝΩΝ ΜΗ ΜΟΝΟ.2,5 Χ1	100
3711 4 12	ΘΗΚΗ ΑΚΡ.ΑΔΕΝΩΝ ΜΗ ΜΟΝΟ.4Χ12	100
3711 6 15	ΘΗΚΗ ΑΚΡ.ΑΔΕΝΩΝ ΜΗ ΜΟΝΟ.6Χ15	100
3713 05 155	ΘΗΚΗ ΑΚΡ.ΑΔΕΝΩΝ ISO.DIN/B 0,5H	50
3713 075 14	ΘΗΚΗ ΑΚΡ.ΑΔΕΝΩΝ ISO.DIN 0,75N	50
3713 1 14	ΘΗΚΗ ΑΚΡ.ΑΔΕΝΩΝ ISO.DIN/B 1N K	50
3713 15 14	ΘΗΚΗ ΑΚΡ.ΑΔΕΝΩΝ ISO.DIN/B 1,5N	50
3713 25 15	ΘΗΚΗ ΑΚΡ.ΑΔΕΝΩΝ ISO.DIN/A2,5N	50
3713 4 168	ΘΗΚΗ ΑΚΡ.ΑΔΕΝΩΝ ISO.DIN/A 4N Γ	25
3713 6 20	ΘΗΚΗ ΑΚΡ.ΑΔΕΝΩΝ ISO.DIN 6N ΚΙΤ	25
3790 4	ΠΕΝΣΑ Γ.ΦΙΣΑΚΙΑ.ΚΑΛΥΜΜΑ143	1

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 371	ΣΥΛΛΟΓΗ ΘΗΚΗ ΑΚΡ.ΑΔΕΝΩΝ	1
9000R 371	ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΛΕΒΚΑΛΥΚΕΣ	1



Ηλεκτρονικές συνδέσεις VW σε συλλογή

• 500 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3704 666	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΙΣΑΚΙ 666	50
3704 667	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΙΣΑΚΙ 667	50
3704 668	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΙΣΑΚΙ 668	50
3704 669	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΙΣΑΚΙ 669	50
3704 670	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΙΣΑΚΙ 670	50
3704 671	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΙΣΑΚΙ 671	50
3704 672	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΙΣΑΚΙ 672	50
3704 673	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΙΣΑΚΙ 673	50
3704 674	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΙΣΑΚΙ 674	50
3704 675	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΙΣΑΚΙ 675	50

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3704 2	ΣΥΛΛΟΓ ΗΛΕΚΤΡΟΝ-ΦΙΣΣΑΝW	1
9000R 3704 2	ΕΙΣΟΔ ΗΛΕΚΤΡΟΝ-ΦΙΣΣΑΝW	1



Υλικό συγκόλλησης/συρρίκνωσης σε συλλογή

• 125 τεμάχια

• 1x κωδικός 5482 50 Δυναμική ζώνη μίνι καυστήρα αερίου

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3702 539	WS-ΣΥΓΚΟΛ-ΩΘΗΣ.ΣΥΝΔΕΤ.ΜΠΛΕ 539	10
3702 540	WS-ΣΥΓΚΟΛ-ΩΘΗΣ.ΣΥΝΔΕΤ.ΚΙΤΡ. 54	5
3702 541	WS-ΣΥΓΚΟΛ-ΩΘΗΣ.ΣΥΝΔΕΤ.ΚΟΚ.541	10
3702 817	WS-ΔΑΚΤΥΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΜΠΛΕ M6 817	10
3702 821	WS-ΔΑΚΤΥΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΚΙΤΡΙΝΟ M6 82	10
3702 833	WS-ΔΑΚΤΥΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΚΚΙΝΟ M6 83	10
3702 839	WS-ΩΘΗΣ.ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΜΠΛΕ 839	20
3702 841	WS-ΩΘΗΣ.ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΚΟΚΚΙΝΟ 841	20
3731 48	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛ.ΚΑΛΩΔ. 100MM4,8	15
3731 64	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛ.ΚΑΛΩΔ.100MM6,4	15
5482 50	ΘΕΡΜΟΥ-ΣΗΜ ΜΙΝΙΚΑΥΣΤΗΡΑΣΑΕΡΙΟΥ	1

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 370	ΣΥΛΛΟΓ ΣΥΡΡΙΚΝ-ΣΥΓΚΟΛ ΣΥΝΔΕΤΗΡ	1
9000R 370	ΕΙΣΟΔ ΣΥΡΡΙΚΝ-ΣΥΓΚΟΛ ΣΥΝΔΕΤΗΡ	1



Θερμοσυστελλόμενα σε κασετίνα

• 2,4 - 25,4 = 120 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3731 24	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛ.ΚΑΛΩΔ.100MM2,4	25
3731 32	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛ.ΚΑΛΩΔ. 100MM3,2	25
3731 48	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛ.ΚΑΛΩΔ. 100MM4,8	20
3731 64	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛ.ΚΑΛΩΔ.100MM6,4	15
3731 95	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛ.ΚΑΛΩΔ.100MM9,5	15
3731 127	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛ.ΚΑΛΩΔ.100MM12,7	10
3731 190	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛ.ΚΑΛΩΔ. 100MM19,0	5
3731 254	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛ.ΚΑΛΩΔ. 100MM25,4	5

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3731	ΣΥΛΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛ.ΚΑΛΩΔ.	1
9000R 3731	ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΡΗΚΝΩΜΛΑΣΤΙΧΟ	1



Θερμοσυστελλόμενα 3:1, συναρμογές σε συλλογή

• 3 - 19 mm = 55 τεμάχια, 0,5 - 6,0 mm² = 70 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3702 839	WS-ΩΘΗΣ.ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΜΠΛΕ 839	30
3702 840	WS-ΩΘΗΣ.ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΚΙΤΡΙΝΟ 840	20
3702 841	WS-ΩΘΗΣ.ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΚΟΚΚΙΝΟ 841	20
3733 3	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛ.ΚΑΛΩΔ. ΙΚ 100MM3/	20
3733 6	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛ.ΚΑΛΩΔ. ΙΚ 100MM6/	10
3733 9	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛ.ΚΑΛΩΔ. ΙΚ 100MM9/	10
3733 12	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛ.ΚΑΛΩΔ. 100MM12/4	10
3733 19	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛ.ΚΑΛΩΔ. 100MM19/6	5

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3733	ΣΥΛΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛ.ΚΑΛΩΔ. 3:	1
9000R 3733	ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΡΗΚΝΩΜΛΑΣΤΙΧΟ 3:1 ΙΚ	1



Ασφάλειες αυτοκινήτου σε συλλογή

- 2 A - 30 A = 576 τεμάχια
- 1x Κωδικός 3810 1 πιόστρα - ασφάλειας

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3810 1	ΠΙΑΣΤΡΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	1
3810 2	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑΝΤΑΡ 2A	25
3810 3	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑΝΤΑΡ 3A	25
3810 5	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑΝΤΑΡ 5A	25
3810 75	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑΝΤΑΡ 7,5	25
3810 10	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑΝΤΑΡ 10A	50
3810 15	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑΝΤΑΡ 15A	50
3810 20	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑΝΤΑΡ 20A	25
3810 25	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑΝΤΑΡ 25A	25
3810 30	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑΝΤΑΡ 30A	25
3811 5	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 5A ΚΙΤΡΙΝ	50
3811 8	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 8A ΛΕΥΚΟ	50
3811 16	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 16A ΚΟΚΚΙ	50
3811 25	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 25A ΜΠΛΕ	50
3812 2	ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 2A 5,0X20	20
3812 5 5	ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 5A 5,0X20	20
3812 10	ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 10A 6,3X32	20
3812 15	ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 15A 6,3X32	20
3812 20	ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 20A 6,3X32	20

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 381	ΣΥΛΛΟΓ.ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	1
9000R 381	ΕΙΣΟΔΟΣΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	1



Επίπεδες ασφάλειες Mini/Maxi σε συλλογή

- Mini: 2 A - 30 A = 50 τεμάχια, Maxi: 20 A - 100 A = 40 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3808 2	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MINI 2A	5
3808 3	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MINI 3A	5
3808 4	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MINI 4A	5
3808 5	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MINI 5A	5
3808 75	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MINI 7,5A	5
3808 10	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MINI 10A	5
3808 15	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MINI 15A	5
3808 20	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MINI 20A	5
3808 25	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MINI 25A	5
3808 30	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MINI 30A	5
3809 20	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MAXI 20A	5
3809 30	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MAXI 30A	5
3809 40	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MAXI 20A	5
3809 50	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MAXI 30A	5
3809 60	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MAXI 20A	5
3809 70	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MAXI 30A	5
3809 80	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MAXI 20A	5
3809 100	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MAXI 100A	5

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 380	ΣΥΛΛ.ΠΛΑΤ.ΑΣΦΑΛ.ΦΙΣΣΑ MINI/MAΞ	1
9000R 380	ΕΙΣΟΔ.ΠΛΑΤ.ΑΣΦΑΛ.ΦΙΣΣΑ MINI/MA	1



Ασφάλειες για ιαπωνικά αυτοκινήτα σε συλλογή

- Με περίβλημα: 30 A - 100 A = 12 τεμάχια, με γλώσσα: 30 A - 100 A = 12 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3806 30	ΜΠΛΟΚ ΑΣΦΑΛ.ΤΥΠ"Β"30A ΡΟΖ	2
3806 40	ΜΠΛΟΚ ΑΣΦΑΛ.ΤΥΠ"Β"40A ΠΡΑΣΙ	2
3806 50	ΜΠΛΟΚ ΑΣΦΑΛ.ΤΥΠ"Β"50A ΚΟΚΚΙΝΟ	2
3806 60	ΜΠΛΟΚ ΑΣΦΑΛ.ΤΥΠ"Β"60A ΚΙΤΡΙ	2
3806 80	ΜΠΛΟΚ ΑΣΦΑΛ.ΤΥΠ"Β"80A ΜΑΥΡ	2
3806 100	ΜΠΛΟΚ ΑΣΦΑΛ.ΤΥΠ"Β"100A ΜΠΛΕ	2
3807 30	ΜΠΛΟΚ ΑΣΦΑΛ.ΤΥΠ"ΑΣ"30A ΡΟΖ	2
3807 40	ΜΠΛΟΚ ΑΣΦΑΛ.ΤΥΠ"ΑΣ"40A ΠΡΑΣΙΝΟ	2
3807 50	ΜΠΛΟΚ ΑΣΦΑΛ.ΤΥΠ"ΑΣ"50A ΚΟΚΚΙΝΟ	2
3807 60	ΜΠΛΟΚ ΑΣΦΑΛ.ΤΥΠ"ΑΣ"60A ΚΙΤΡΙΝΟ	2
3807 80	ΜΠΛΟΚ ΑΣΦΑΛ.ΤΥΠ"ΑΣ"80A ΜΑΥΡΟ	2
3807 100	ΜΠΛΟΚ ΑΣΦΑΛ.ΤΥΠ"ΑΣ"100A Η-ΜΠΛΕ	2

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3807	ΣΥΛ. ΑΣΦΑΛ. Γ. ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙ	1
9000R 3807	ΕΙΣΟΔ. ΑΣΦΑΛ. Γ. ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΥΤΟ	1



Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3814 2	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MICRO 2A	25
3814 3	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MICRO 3A	25
3814 4	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MICRO 4A	25
3814 5	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MICRO 5A	25
3814 7 5	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MICRO 7,5A	25
3814 10	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MICRO 10A	25
3814 15	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MICRO 15A	25
3814 20	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MICRO 20A	25
3814 25	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MICRO 25A	25
3814 30	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MICRO 30A	25

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3814	SORT.FLACHST.SICHERUNGEN MICRO	
9000R 3814	INLETT FLACHST.SICHERUNG MICRO	

Επίπεδες ασφάλειες Mini σε συλλογή

- 2 A - 30 A = 100 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3808 2	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MINI 2A	10
3808 3	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MINI 3A	10
3808 4	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MINI 4A	10
3808 5	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MINI 5A	10
3808 7 5	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MINI 7,5A	10
3808 10	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MINI 10A	10
3808 15	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MINI 15A	10
3808 20	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MINI 20A	10
3808 25	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MINI 25A	10
3808 30	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MINI 30A	10

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3808	ΣΥΛΛ.ΠΛΑΤ.ΑΣΦΑΛ.ΦΙΣΣΑ MINI	1
9000R 3808	ΕΙΣΟΔ.ΠΛΑΤ.ΑΣΦΑΛ.ΦΙΣΣΑ MINI	1



Ασφάλειες με πλατύ βύσμα σε συλλογή

- 2 A - 40 A = 257 τεμάχια
- 1x Κωδικός 3810 1 πιάστρα - ασφαλείας

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3810 1	ΠΙΑΣΤΡΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	1
3810 2	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑΝΤΑΡ 2A	25
3810 3	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑΝΤΑΡ 3A	25
3810 5	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑΝΤΑΡ 5A	25
3810 7 5	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑΝΤΑΡ 7,5	25
3810 10	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑΝΤΑΡ 10A	25
3810 15	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑΝΤΑΡ 15A	25
3810 20	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑΝΤΑΡ 20A	25
3810 25	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑΝΤΑΡ 25A	25
3810 30	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑΝΤΑΡ 30A	25
3810 40	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑΝΤΑΡ 40A	25
3815 3810	ΠΛΑΤ.ΑΣΦΑΛ.ΒΑ.ΣΤΑΝΤΑΡ Μ.ΚΟΠΗ	5
3815 3810 2	ΠΛΑΤ.ΑΣΦΑΛ.ΒΑ.ΣΤΑΝΤΑΡ Μ.ΠΕΝ.6,	2

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3810	ΣΥΛΛΟΓΗ . ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ	1
9000R 3810	ΕΙΣΟΔΟΣ . ΠΛΑΤΙΕΣΑΣΦΑΛΕΙΕΣ .	1



Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3809 20	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MAXI 20A	5
3809 30	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MAXI 30A	5
3809 40	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MAXI 20A	5
3809 50	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MAXI 30A	5
3809 60	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MAXI 20A	5
3809 70	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MAXI 30A	5
3809 80	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MAXI 20A	5
3809 100	ΠΛΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MAXI 100A	5

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3809	SORT.FLACHSTECKSICHERUNG MAXI	
9000R 3809	INLETT FLACHSTECKSICH. MAXI	

Ασφάλεια Midi σε συλλογή

- 30 A - 200 A = 50 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3819 30	ΑΣΦΑΛΕΙΑ MIDI 30A	5
3819 40	ΑΣΦΑΛΕΙΑ MIDI 40A	5
3819 50	ΑΣΦΑΛΕΙΑ MIDI 50A	5
3819 60	ΑΣΦΑΛΕΙΑ MIDI 60A	5
3819 70	ΑΣΦΑΛΕΙΑ MIDI 70A	5
3819 80	ΑΣΦΑΛΕΙΑ MIDI 80A	5
3819 100	ΑΣΦΑΛΕΙΑ MIDI 100A	5
3819 125	ΑΣΦΑΛΕΙΑ MIDI 125A	5
3819 150	ΑΣΦΑΛΕΙΑ MIDI 150A	5
3819 200	ΑΣΦΑΛΕΙΑ MIDI 200A	5

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3819	SORT.SICHERUNGEN MIDI	1
9000R 3819	INLETT SICHERUNGEN MIDI	1



Ασφάλεια Mega σε συλλογή

- 100 A - 500 A = 50 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3819 100 1	ΑΣΦΑΛΕΙΑ MEGA 100A	5
3819 125 1	ΑΣΦΑΛΕΙΑ MEGA 125A	5
3819 150 1	ΑΣΦΑΛΕΙΑ MEGA 150A	5
3819 175 1	ΑΣΦΑΛΕΙΑ MEGA 175A	5
3819 200 1	ΑΣΦΑΛΕΙΑ MEGA 200A	5
3819 225 1	ΑΣΦΑΛΕΙΑ MEGA 225A	5
3819 250 1	ΑΣΦΑΛΕΙΑ MEGA 250A	5
3819 300 1	ΑΣΦΑΛΕΙΑ MEGA 300A	5
3819 400 1	ΑΣΦΑΛΕΙΑ MEGA 400A	5
3819 500 1	ΑΣΦΑΛΕΙΑ MEGA 500A	5

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3819 1	ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ MEGA	1



Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3765 4	ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4	25
3765 5	ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 5	25
3765 6	ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 6	25
3765 8	ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 8	25
3765 10	ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 10	25
3765 12	ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 12	25
3765 15	ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 15	10
3765 20	ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 20	10

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3765	SORT.KABELSCHELLEN 72571	
9000R 3765	INLETT KABELSCHELLEN 72571	

Σφιγκτήρες RSGU σε συλλογή

- 12 mm (Ø 5 mm) - 15 mm (Ø 25 mm) = 60 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3232 5	RSGU-ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ B125MM	5
3232 6	RSGU-ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ B126MM	5
3232 8	RSGU-ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ B128MM	5
3232 10	RSGU-ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ B1210MM	5
3232 12	RSGU-ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ B1212MM	5
3233 14	RSGU-ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ B1514MM	5
3233 15	RSGU-ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ B1515MM	5
3233 16	RSGU-ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ B1516MM	5
3233 18	RSGU-ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ B1518MM	5
3233 20	RSGU-ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ B1520MM	5
3233 22	RSGU-ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ B1522MM	5
3233 25	RSGU-ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ B1525MM	5

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3232	ΣΥΛΛΟΓΗ RSGU-ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ	1
9000R 3232	ΕΙΣΟΔΟΣ RSGU-ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ	1



Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3780 10	ΔΑΚΤ.ΚΡΙΚΕΛΙ ΜΟΝ.ΕΦΑΡΜ.PVC10 M	25
3780 11	ΔΑΚΤ.ΚΡΙΚΕΛΙ ΜΟΝ.ΕΦΑΡΜ.PVC11 M	25
3780 12	ΔΑΚΤ.ΚΡΙΚΕΛΙ ΜΟΝ.ΕΦΑΡΜ.PVC12 M	25
3780 14	ΔΑΚΤ.ΚΡΙΚΕΛΙ ΜΟΝ.ΕΦΑΡΜ.PVC14 M	25
3780 16	ΔΑΚΤ.ΚΡΙΚΕΛΙ ΜΟΝ.ΕΦΑΡΜ.PVC16 M	25
3780 18	ΔΑΚΤ.ΚΡΙΚΕΛΙ ΜΟΝ.ΕΦΑΡΜ.PVC18 M	25
3780 20	ΔΑΚΤ.ΚΡΙΚΕΛΙ ΜΟΝ.ΕΦΑΡΜ.PVC20 M	25
3780 22	ΔΑΚΤ.ΚΡΙΚΕΛΙ ΜΟΝ.ΕΦΑΡΜ.PVC22 M	25
3780 26	ΔΑΚΤ.ΚΡΙΚΕΛΙ ΜΟΝ.ΕΦΑΡΜ.PVC16 M	25
3780 28	ΔΑΚΤ.ΚΡΙΚΕΛΙ ΜΟΝ.ΕΦΑΡΜ.PVC28 M	25

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3780	SORT.DURCHGANGSTÜLLEN	
9000R 3780	INLETT DURCHGANGSTÜLLEN	

Μπουντούζια διπλής όψης PVC σε συλλογή

• 6 mm - 31 mm = 215 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3785 6	ΔΑΚΤ.ΚΡΙΚ.ΜΟΝ.ΕΦΑΡΜ.ΔΙΠ.6ΜΜ/1,	25
3785 9	ΔΑΚΤ.ΚΡΙΚ.ΜΟΝ.ΕΦΑΡΜ.ΔΙΠ.9ΜΜ/1	25
3785 10	ΔΑΚΤ.ΚΡΙΚ.ΜΟΝ.ΕΦΑΡΜ.ΔΙΠ.10ΜΜ/2	25
3785 11	ΔΑΚΤ.ΚΡΙΚ.ΜΟΝ.ΕΦΑΡΜ.ΔΙΠ.11ΜΜ/1	25
3785 12	ΔΑΚΤ.ΚΡΙΚ.ΜΟΝ.ΕΦΑΡΜ.ΔΙΠ.12ΜΜ/1	25
3785 21	ΔΑΚΤ.ΚΡΙΚ.ΜΟΝ.ΕΦΑΡΜ.ΔΙΠ.21ΜΜ/4	25
3785 21 1	ΔΑΚΤ.ΚΡΙΚ.ΜΟΝ.ΕΦΑΡΜ.ΔΙΠ.21ΜΜ/2	25
3785 24	ΔΑΚΤ.ΚΡΙΚ.ΜΟΝ.ΕΦΑΡΜ.ΔΙΠ.24ΜΜ/3	20
3785 30	ΔΑΚΤ.ΚΡΙΚ.ΜΟΝ.ΕΦΑΡΜ.ΔΙΠ.30ΜΜ/3	10
3785 31	ΔΑΚΤ.ΚΡΙΚ.ΜΟΝ.ΕΦΑΡΜ.ΔΙΠ.31ΜΜ/1	10

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3785	SORT.DURCHGANGSTÜLLEN DOPPELS.	
9000R 3785	INLETT DURCHGANGSTÜLLEN DOPP.	



Συνδετήρες 140-τεμάχια σε συλλογή

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3781 64	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC64 MM	25
3781 80	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC8,0 MM	25
3781 95	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC9,5 MM	25
3781 125	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC12,5 MM	25
3781 155	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC15,5 MM	20
3781 190	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC19,0 MM	20
3781 200	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC20,0 MM	20
3781 225	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC22,5 MM	15
3781 254	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC25,4 MM	10
3781 320	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC32,0 MM	10

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3773	ΣΥΛΛΟ-ΠΩΜΑΤΑ ΒΟΥΛΩΜ PVC I	1
9000R 3773	ΕΙΣΟΔ-ΠΩΜΑΤΑ ΒΟΥΛΩΜ PVC I	1



Βύσματα σφράγισης PVC II σε συλλογή

• 4,7 mm - 51,5 mm = 315 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3781 47	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC4,7 MM	25
3781 64	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC64 MM	25
3781 80	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC8,0 MM	25
3781 95	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC9,5 MM	25
3781 115	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC11,5 MM	25
3781 125	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC12,5 MM	25
3781 149	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC14,9 MM	25
3781 155	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC15,5 MM	25
3781 190	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC19,0 MM	25
3781 200	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC20,0 MM	25
3781 225	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC22,5 MM	15
3781 254	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC25,4 MM	10
3781 320	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC32,0 MM	10
3781 382	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC38,2 MM	20
3781 515	ΤΑΠΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ PVC 51,5 M	10

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3781	ΣΥΛΛΟ-ΠΩΜΑΤΑ ΒΟΥΛΩΜ PVC II	1
9000R 3781	ΕΙΣΟΔ-ΠΩΜΑΤΑ ΒΟΥΛΩΜ PVC II	1



Βύσματα αμαξώματος σε συλλογή

- Θερμοπλαστικό ελαστικό
- 10 mm - 30 mm = 215 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3783 10	ΒΟΥΛΩΜΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 10 MM	25
3783 12	ΒΟΥΛΩΜΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 12 MM	25
3783 14	ΒΟΥΛΩΜΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 14 MM	25
3783 16	ΒΟΥΛΩΜΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 16 MM	25
3783 18	ΒΟΥΛΩΜΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 18 MM	25
3783 20	ΒΟΥΛΩΜΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 20 MM	25
3783 22	ΒΟΥΛΩΜΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 22 MM	20
3783 25	ΒΟΥΛΩΜΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 25 MM	20
3783 30	ΒΟΥΛΩΜΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 30 MM	25

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3783	ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΟΥΛΩΜΑΤΑ-ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	1
9000R 3783	ΕΙΣΟΔ. ΠΩΜΑΤΑ-ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	1



PVC - Προστατευτικά καπάκια σε συλλογή

- 7,11 mm - 32,64 mm = 145 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
---------	-----------	----------

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3781 1	SORT.SCHUTZKAPPEN PVC	
9000R 3781 1	INLETT SCHUTZKAPPEN PVC	



Τρυπ. σπιρ. DIN 338 HSS, κυκλ. ελασ .τύπ. ποικιλία

- Περιέχει 135 τεμάχια

- Ø 1,0 - 10,5 mm

- Ανερχόμενη κατά 0,5 mm

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό-
5500 10	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 1,0	10
5500 15	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 1.5	10
5500 20	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 2,0	10
5500 25	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 2,5	10
5500 30	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 3,0	10
5500 35	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 3,5	10
5500 40	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 4,0	10
5500 45	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 4,5	10
5500 50	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 5,0	10
5500 55	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 5,5	5
5500 60	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 6,0	10
5500 65	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 6,5	5
5500 70	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 7,0	5
5500 75	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 7,5	5
5500 80	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 8,0	5
5500 85	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 8,5	2
5500 90	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 9,0	2
5500 95	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 9,5	2
5500 100	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 10,0	2
5500 105	ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ. 10,5	2

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 5500	ΣΥΛ. ΤΡΥΠ.ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΥΚΛΟΕΙΔ.	1
9000R 5500	ΕΙΣΟΔ. ΣΠΙΡΟΕΙΔ. ΤΡΥΠ 338 ΡΟΛΛΣ	1




Θήκη για καλώδιο συγκόλλησης DIN 46211 σε συλλογή

• M6 - M12 = 42 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3705 780	ΠΑΠΟΥΤ.ΣΥΓΚΟΛ.ΚΑΛΩΔ.10-16 M6	5
3705 781	ΠΑΠΟΥΤ.ΣΥΓΚΟΛ.ΚΑΛΩΔ.10-16 M8	5
3705 782	ΠΑΠΟΥΤ.ΣΥΓΚΟΛ.ΚΑΛΩΔ.10-16 M10	5
3705 783	ΠΑΠΟΥΤ.ΣΥΓΚΟΛ.ΚΑΛΩΔ.10-16 M12	5
3705 784	ΠΑΠΟΥΤ.ΣΥΓΚΟΛ.ΚΑΛΩΔ.16-25 M8	5
3705 785	ΠΑΠΟΥΤ.ΣΥΓΚΟΛ.ΚΑΛΩΔ.16-25 M10	5
3705 787	ΠΑΠΟΥΤ.ΣΥΓΚΟΛ.ΚΑΛΩΔ.25-35 M8	2
3705 788	ΠΑΠΟΥΤ.ΣΥΓΚΟΛ.ΚΑΛΩΔ.25-35 M10	2
3705 789	ΠΑΠΟΥΤ.ΣΥΓΚΟΛ.ΚΑΛΩΔ.25-35 M12	2
3705 790	ΠΑΠΟΥΤ.ΣΥΓΚΟΛ.ΚΑΛΩΔ.35-50 M8	2
3705 791	ΠΑΠΟΥΤ.ΣΥΓΚΟΛ.ΚΑΛΩΔ.35-50 M10	2
3705 792	ΠΑΠΟΥΤ.ΣΥΓΚΟΛ.ΚΑΛΩΔ.35-50 M12	2

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3705	ΣΥΛΛΟΓ ΠΑΠΟΥΤΣΥΓΚΟΛ.ΚΑΛΩΔ	1
9000R 3705	ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΥΓΚΟΛ.ΚΑΛΩΔ	1



Καλώδιο ακροδέκτες με τρύπα ελέγχου σε συλλογή

• M6 - M12 = 42 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3705 8 10 6	ΤΕΛΕΙΩΜ.ΣΩΛ.ΚΑΛΩΔ.10 M6	5
3705 8 10 8	ΤΕΛΕΙΩΜ.ΣΩΛ.ΚΑΛΩΔ.10 M8	5
3705 8 16 6	ΤΕΛΕΙΩΜ.ΣΩΛ.ΚΑΛΩΔ.16 M6	5
3705 8 16 8	ΤΕΛΕΙΩΜ.ΣΩΛ.ΚΑΛΩΔ.16 M8	5
3705 8 25 6	ΤΕΛΕΙΩΜ.ΣΩΛ.ΚΑΛΩΔ.25 M6	5
3705 8 25 8	ΤΕΛΕΙΩΜ.ΣΩΛ.ΚΑΛΩΔ.25 M8	5
3705 8 25 10	ΤΕΛΕΙΩΜ.ΣΩΛ.ΚΑΛΩΔ.25 M10	5
3705 8 35 8	ΤΕΛΕΙΩΜ.ΣΩΛ.ΚΑΛΩΔ.35 M8	2
3705 8 35 10	ΤΕΛΕΙΩΜ.ΣΩΛ.ΚΑΛΩΔ.35 M10	2
3705 8 50 8	ΤΕΛΕΙΩΜ.ΣΩΛ.ΚΑΛΩΔ.50 M8	2
3705 8 50 10	ΤΕΛΕΙΩΜ.ΣΩΛ.ΚΑΛΩΔ.50 M10	2
3705 8 50 12	ΤΕΛΕΙΩΜ.ΣΩΛ.ΚΑΛΩΔ.50 M12	2

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3705 1	ΣΥΛΛΟΓ ΠΑΠΟΥΤ. ΣΩΛΗΝ.ΚΑΛΩΔ	1
9000R 3705 1	ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΑΠΟΥΤ. ΣΩΛΗΝ.ΚΑΛΩΔ	1



Συμπίεσης ακροδέκτες καλωδίων με οπή ελέγχου,συλ.

• M6 - M12 = 42 τεμάχια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3705 9 10 6	ΤΕΛΕΙΩΜ.ΠΙΕΣ.ΚΑΛΩΔ10 M 6	5
3705 9 10 8	ΤΕΛΕΙΩΜ.ΠΙΕΣ.ΚΑΛΩΔ10 M 8	5
3705 9 16 6	ΤΕΛΕΙΩΜ.ΠΙΕΣ.ΚΑΛΩΔ16 M 6	5
3705 9 16 8	ΤΕΛΕΙΩΜ.ΠΙΕΣ.ΚΑΛΩΔ16 M 8	5
3705 9 25 6	ΤΕΛΕΙΩΜ.ΠΙΕΣ.ΚΑΛΩΔ25 M 6	5
3705 9 25 8	ΤΕΛΕΙΩΜ.ΠΙΕΣ.ΚΑΛΩΔ25 M 8	5
3705 9 25 10	ΤΕΛΕΙΩΜ.ΠΙΕΣ.ΚΑΛΩΔ25 M10	5
3705 9 35 8	ΤΕΛΕΙΩΜ.ΠΙΕΣ.ΚΑΛΩΔ35 M 8	2
3705 9 35 10	ΤΕΛΕΙΩΜ.ΠΙΕΣ.ΚΑΛΩΔ35 M10	2
3705 9 50 8	ΤΕΛΕΙΩΜ.ΠΙΕΣ.ΚΑΛΩΔ50 M 8	2
3705 9 50 10	ΤΕΛΕΙΩΜ.ΠΙΕΣ.ΚΑΛΩΔ50 M10	2
3705 9 50 12	ΤΕΛΕΙΩΜ.ΠΙΕΣ.ΚΑΛΩΔ50 M12	2

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3705 2	SORT.PRESSKABELSCHUH	
9000R 3705 2	INLETT PRESSKABELSCHUH	



Ειδικοί λαμπτήρες οχημάτων σε συλλογή

- 125 τεμάχια

Κωδικός 3801 1696:

- Κατάλληλο για φωτισμό σε ταμπλό στο VW T 4



Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3801 1603	12V 1,2W ΛΑΜΠΑ ΓΥΑΛ. ΘΑΜΠΟ	10
3801 1608	12V 1,2W ΛΑΜΠΑ ΓΥΑΛ. ΠΛΑΣΤ-S.	10
3801 1609	12V 0,5W ΛΑΜΠΑ ΓΥΑΛ. ΠΛΑΣΤ-S.	10
3801 1624	12V 5W ΛΑΜΠΑ ΓΥΑΛ.ΠΟΡ.W2,1X9,	5
3801 1641	12V 1,2WΛΑΜΠΑ. ΠΛΑΣΤ-ΥΠΟΒ.B8,4	10
3801 1645	12V 2WΛΑΜΠΑ. ΠΛΑΣΤ-ΥΠΟΒ.B8,4D	10
3801 1651	12V 1,2WΛΑΜΠΑ. ΠΛΑΣΤ-ΥΠΟΒ.B8,	10
3801 1661	12V 1,2WΛΑΜΠΑ. ΠΛΑΣΤ-ΥΠΟΒ.B8,	10
3801 1665	12V 2WΛΑΜΠΑΣ ΠΛΑΣΤ-ΥΠΟΒ.B8,3D	10
3801 1671	12V 1,2WΛΑΜΠΑ. ΠΛΑΣΤ-ΥΠΟΒ.B8,	10
3801 1692	12V 2WΛΑΜΠΑΣ ΠΛΑΣΤ-ΥΠΟΒΑΘΡΟ	2
3801 1695	14V 1,4WΛΑΜΠΑ. ΠΛΑΣΤ-ΥΠΟΒ.HRQ	5
3801 1696	12V 1,2WΛΑΜΠΑ. ΠΛΑΣΤ-ΥΠΟΒ.EBSR	5
3801 1735	12V 10W ΛΑΜ ΣΟΦ.28MM SV8,5-8	10
3801 1836	12V 5W ΛΑΜΠΑ MINI ΑΛΟΓΟΝ.BA9S	2
3801 1837	12V 10WΛΑΜΠΑ MINI-ΑΛΟΓΟΝ.BA9S	2
3801 1898	12V 3WΛΑΜΠΑ MINI-ΑΛΟΓΟΝ.B10D	2
3801 1899	12V 5WΛΑΜΠΑ MINI-ΑΛΟΓΟΝ.B10D	2

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
3804 12 125	12V Φ.ΑΥΤ.ΣΥΛΛΟΓ.ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΑΜΠΩ	1

Technische Daten

Κωδικός	Βάση	Χρήση
3801 1603	W 2 x 4,6d	Mercedes
3801 1608	W 2 x 4,6d weiß	Mercedes
3801 1609	W 2 x 4,6d	Opel, Mercedes
3801 1624	W 2,1 x 9,5d	Σελίδανbinker Mercedes, Opel
3801 1641	B 8,4 d	VDO, Moto Meter
3801 1645	B 8,4 d	VDO, Moto Meter
3801 1651	B 8,7 d	Ford
3801 1661	B 8,5 d	BMW, Ford, Mercedes, Porsche
3801 1665	B 8,5 d	Audi, Renault
3801 1671	B 8,3 d	VW, Audi
3801 1692		Ford Probe, Sierra
3801 1695	HRQ	Fiat, Alfa, Saab
3801 1696	EBS	Volvo
3801 1735	Σοφίτα 11 x 30	Japaner εσωτερικό χώρο
3801 1836	Αλογόνο 9 Σ Ba	Mercedes εσωτερικό χώρο
3801 1837	Αλογόνο 9 Σ Ba	BMW εσωτερικό χώρο
3801 1898	Αλογόνο B 10d	Opel, Ford
3801 1899	Αλογόνο B 10d	Opel, Ford

Αδιάβροχες συνδέσεις σε συλλογή

- 648 Teile

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3704 613	ΕΠΑΦΗ ΑΔΙΑΒΡ. ΒΥΣΜΑ ΑΚΡ.0,5-1,	100
3704 627	ΕΠΑΦΗ ΒΕΛΟΝΚΑΡΦ0,5-1,5MM ²	100
3718 1	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΒΥΣΜΑ ΑΚΡΟΔΕΤΗ 1-ΠΟΛ	4
3718 1 1	ΘΗΚΗ ΒΕΛΟΝΟΚΑΡΦΟ 1-ΠΟΛΟ	4
3718 2	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΒΥΣΜΑ ΑΚΡΟΔΕΤΗ 2-ΠΟΛ	4
3718 2 2	ΘΗΚΗ ΒΕΛΟΝΟΚΑΡΦΟ 2-ΠΟΛΟ	4
3718 3	ΑΔΙΑΒΡ.ΒΥΣΜΑ ΑΚΡΟ.3+E18746-ΠΟΛ	4
3718 3 3	ΘΗΚΗ ΒΕΛΟΝΟΚΑΡΦΟ 3-ΠΟΛΟ	4
3718 4	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΒΥΣΜΑ ΑΚΡΟΔΕΤΗ 4-ΠΟΛ	4
3718 4 4	ΘΗΚΗ ΒΕΛΟΝΟΚΑΡΦΟ 4-ΠΟΛΟ	4
3718 5	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΒΥΣΜΑ ΑΚΡΟΔΕΤΗ 5-ΠΟΛ	4
3718 5 5	ΘΗΚΗ ΒΕΛΟΝΟΚΑΡΦΟ 5-ΠΟΛΟ	4
3718 6	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΒΥΣΜΑ ΑΚΡΟΔΕΤΗ 6-ΠΟΛ	4
3718 6 6	ΘΗΚΗ ΒΕΛΟΝΟΚΑΡΦΟ 6-ΠΟΛΟ	4
3718 12	ΤΥΦΛΟ ΒΟΥΛΩΜΑ	100
3718 13	ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 1,4-1,7MM	100
3718 14	ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΙΤΡΙΝΗ1,8-2,4MM	100
3718 15	ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟ 12,6-3,3MM	100

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3718	ΣΥΛ.ΣΥΝΔΕΤ.ΦΙΣΣ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΣ	1
9000R 3718	ΕΙΣ.ΣΥΝΔΕΤ.ΦΙΣΣ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΣ	1



Πλαστικά πριτσίνια σε συλλογή

- 81 τεμάχια
- Για την στερέωση εσωτερικού εξοπλισμού πάνελ, εσωτερικούς προφυλακτήρες, ταμπλό, κ.λπ..
- Κατάλληλο για διάφορες μάρκες αυτοκινήτων, όπως BMW, Chrysler, Saab, Jaguar, Ford, κτλ.

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3040 3	SORT.KUNSTSTOFFNIETEN	
9000R 3040 3	INLETT KUNSTSTOFFNIETEN	

Περιεχόμενα:

- 20x Κωδικός 3040 4001 Πλαστικά πριτσίνια 5,0 x 17,2 mm
- 20x Κωδικός 3040 4002 Πλαστικά πριτσίνια 5,0 x 15,8 mm
- 20x Κωδικός 3040 4003 Πλαστικά πριτσίνια 6,3 x 25,2 mm
- 20x Κωδικός 3040 4004 Πλαστικά πριτσίνια 6,8 x 17,2 mm
- 1x Κωδικός 2722 20 1 Καρφωτής για πλαστικά πριτσίνια



Ποικιλία συνδετήρων 140-κομμάτια σε κασετίνα

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3040 1003	ΕΣΩΤΕΡΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΛΙΠ 1003	10
3040 1004	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΠΑΡΥΦΩΝ ΣΚΕΠΗΣ	10
3040 1005	ΔΙΑΚΟΣΜ.ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣΠΑΡΥΦΩΝ	10
3040 1006	ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑΚΛΕΙΣΤΑ8,8X11,4	10
3040 1007	ΤΑΙΝΙΑΚΑΛΩΔΙΟΥΜΕ ΠΟΔΙ 140X4,5M	10
3040 3001	ΣΧΙΣ.ΠΡΙΤΣΙ... ΠΛΑΣΤ. 7,9X12,0	10
3040 3002	ΣΧΙΣ.ΠΡΙΤΣΙ... ΠΛΑΣΤ. 5,8X11,4	10
3040 3003	ΣΧΙΣ.ΠΡΙΤΣΙ... ΠΛΑΣΤ. 5,5X11,0	10
3040 3004	ΣΧΙΣ.ΠΡΙΤΣΙ... ΠΛΑΣΤ. Κ.5,0X15	10
3040 3005	ΣΧΙΣ.ΠΡΙΤΣΙ... ΠΛΑΣΤ. 13,0X17,	10
3040 3006	ΣΧΙΣ.ΠΡΙΤΣΙ... ΠΛΑΣΤ. .L.5,0X1	10
3040 3007	ΣΧΙΣ.ΠΡΙΤΣΙ... ΠΛΑΣΤ. 7,8X11,0	10
3040 3009	ΣΧΙΣ.ΠΡΙΤΣΙ... ΠΛΑΣΤ. 8,0X15,0	10
3040 3011	ΣΧΙΣ.ΠΡΙΤ. ΜΕ ΚΑΠ.ΠΛΑΣ 6,5X17B	10

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3040 1	ΣΥΛΛΟΓ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙ.ΜΕΡΗ140TLG	1
9000R 3040 1	ΕΙΣΟΔ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙ.ΜΕΡΟΣ140TLG	1



Ποικιλία συνδετήρων 250-κομμάτια σε κασετίνα

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3040 3001	ΣΧΙΣ.ΠΡΙΤΣΙ... ΠΛΑΣΤ. 7,9X12,0	25
3040 3002	ΣΧΙΣ.ΠΡΙΤΣΙ... ΠΛΑΣΤ. 5,8X11,4	25
3040 3003	ΣΧΙΣ.ΠΡΙΤΣΙ... ΠΛΑΣΤ. 5,5X11,0	25
3040 3004	ΣΧΙΣ.ΠΡΙΤΣΙ... ΠΛΑΣΤ. Κ.5,0X15	25
3040 3005	ΣΧΙΣ.ΠΡΙΤΣΙ... ΠΛΑΣΤ. 13,0X17,	25
3040 3006	ΣΧΙΣ.ΠΡΙΤΣΙ... ΠΛΑΣΤ. .L.5,0X1	25
3040 3007	ΣΧΙΣ.ΠΡΙΤΣΙ... ΠΛΑΣΤ. 7,8X11,0	25
3040 3009	ΣΧΙΣ.ΠΡΙΤΣΙ... ΠΛΑΣΤ. 8,0X15,0	25
3040 3011	ΣΧΙΣ.ΠΡΙΤ. ΜΕ ΚΑΠ.ΠΛΑΣ 6,5X17B	25
3040 3013	ΣΧΙΣΤΟΠΑΞΙΜΑ ΠΛΑΣΤ 8,0X8,0X301	25

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9000 3040 2	ΣΥΛΛΟΓ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙ.ΜΕΡΗ300TLG	1
9000R 3040 2	ΕΙΣΟΔ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙ.ΜΕΡΟΣ300TLG	1



Επαγγελματική κασετίνα μικρών αντικειμένων

- Πρακτική μικρή θήκη αποθήκευσης εξαρτημάτων
- Αυτόματο σύστημα κλειδώματος
- Εύκολος χειρισμός
- Ιδιαίτερα φαρδύ κλείσιμο
- Κλείδωμα και εσοχή λαβής
- Σαφής καταμερισμός
- Σταθερή κλίση
- Αφαιρούμενα ενιαία κουτιά
- Χώρος για να χωρίζεται σε δύο επίπεδα
 - ανώτερο επίπεδο: 15 κουτιά, διαστάσεις ΎxΠxB: 5 x 9 x 5,5 cm
 - κατώτερο επίπεδο: 12 κουτιά, διαστάσεις ΎxΠxB: 9 x 11 x 8 cm
- Διαστάσεις χώρου ΜxΠxΎ: 57 cm x 30 cm x 17 cm



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9027 30	PROFI-KLEINTEILE-KOFFER 2-LAG.	

Πλαστικά κιβώτια

- Διαστάσεις ΜxΠxΎ: 23,5 cm x 8,3 cm x 9 cm
- Διαστάσεις ΜxΠxΎ: 11,5 cm x 7,5 cm x 9 cm



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9027 30 1	KUNSTSTOFFBOX GROß	
9027 30 2	KUNSTSTOFFBOX KLEIN	

Επαγγελματικό κουτί DIN933,934,125,127, γαλβανιζέ

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1011 5 20	6-ΕΔΡΗ-ΒΙΔΑ . 9338.8VZ 5X20	100
1011 5 30	6-ΕΔΡΗ-ΒΙΔΑ . 9338.8VZ 5X30	100
1011 5 40	6-ΕΔΡΗ-ΒΙΔΑ . 9338.8VZ 5X40	100
1011 6 40	6-ΕΔΡΗ-ΒΙΔΑ . 9338.8VZ 6X40	100
1011 6 50	6-ΕΔΡΗ-ΒΙΔΑ . 9338.8VZ 6X50	100
1011 6 70	6-ΕΔΡΗ-ΒΙΔΑ . 9338.8VZ 6X70	50
1011 8 30	6-ΕΔΡΗ-ΒΙΔΑ . 9338.8VZ 8X30	100
1011 8 60	6-ΕΔΡΗ-ΒΙΔΑ . 9338.8VZ 8X60	50
1011 8 100	6-ΕΔΡΗ-ΒΙΔΑ . 9338.8VZ 8X100	25
1011 10 30	6-ΕΔΡΗ-ΒΙΔΑ . 9338.8VZ 10X30	50
1011 10 50	6-ΕΔΡΗ-ΒΙΔΑ . 9338.8VZ 10X50	50
1011 10 80	6-ΕΔΡΗ-ΒΙΔΑ . 9338.8VZ 10X80	25
2001 5	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ934-8 VZM 5	500
2001 6	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ934-8 VZM 6	300
2001 8	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ934-8 VZM 8	100
2001 10	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ934-8 VZM 10	50
2301 5	ΥΠΟΔ-ΡΟΔΕΛΑ125 A VZ5	500
2301 6	ΥΠΟΔ-ΡΟΔΕΛΑ125 A VZ6	500
2301 8	ΥΠΟΔ-ΡΟΔΕΛΑ125 A VZ8	200
2301 10	ΥΠΟΔ-ΡΟΔΕΛΑ125 A VZ10	100
2331 5 12	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣVZ5X12	400
2331 6 18	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣVZ6X18	200
2331 8 20	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣVZ8X20	200
2331 10 20	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣVZ10X20	100
2501 6	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ127 VZ6	300
2501 8	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ127 VZ8	200
2501 10	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ127 VZ10	100



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 1000	PRO-BOX DIN933/934/125/127 VZ	

Επαγγελματικό κουτί με βίδες



Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό-
9002 1351	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 3,5X	100
1351 35 22	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 3,5X	100
1351 35 25	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 3,5X	100
1351 39 16	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 3,9X	100
1351 39 19	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 3,9X	100
1351 39 22	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 3,9X	100
1351 39 25	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 3,9X	100
1351 39 32	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 3,9X	100
1351 39 38	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 3,9X	100
1351 42 16	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 4,2X	100
1351 42 19	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 4,2X	100
1351 42 22	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 4,2X	100
1351 42 25	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 4,2X	100
1351 42 32	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 4,2X	100
1351 42 38	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 4,2X	100
1351 48 16	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 4,8X	200
1351 48 19	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 4,8X	200
1351 48 22	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 4,8X	100
1351 48 25	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 4,8X	100
1351 48 32	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 4,8X	100
1351 48 38	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 4,8X	100
1351 48 45	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 4,8X	100
1351 48 50	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 4,8X	100
1351 55 19	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 5,5X	100
1351 55 22	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 5,5X	100
1351 55 25	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 5,5X	100
1351 55 32	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 5,5X	100
4302 1	1/4" PZ-BITS 25MMGR.1	1
4302 2	1/4" PZ-BITS 25MMGR.2	1
4302 3	1/4" PZ-BITS 25MMGR.3	1



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 1351	PRO-BOX BOHRERSCHRAUBEN	

Επαγγελ. κουτί με βίδες νοβοπάν ΤΧ, κίτρινο



Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό-
9002 1600	ΧΑΜΚ-ΤΧ15-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ4Χ60	100
1600 45 45	ΧΑΜΚ-ΤΧ25-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ4,5Χ45	200
1600 45 50	ΧΑΜΚ-ΤΧ25-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ4,5Χ50	200
1600 45 60	ΧΑΜΚ-ΤΧ25-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ4,5Χ60	200
1600 45 80	ΧΑΜΚ-ΤΧ25-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ4,5Χ80	100
1600 5 50	ΧΑΜΚ-ΤΧ25-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ5Χ50	200
1600 5 70	ΧΑΜΚ-ΤΧ25-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ5Χ70	100
1600 5 90	ΧΑΜΚ-ΤΧ25-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ5Χ90	100
1600 5 100	ΧΑΜΚ-ΤΧ25-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ5Χ100	100
1600 6 60	ΧΑΜΚ-ΤΧ25-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ6Χ60	100
1600 6 70	ΧΑΜΚ-ΤΧ25-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ6Χ70	100
1600 6 80	ΧΑΜΚ-ΤΧ25-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ6Χ80	100
1600 6 100	ΧΑΜΚ-ΤΧ25-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ6Χ100	100
1625 3 20	ΧΑΜΚ-ΤΧ10-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ3Χ 20	500
1625 3 25	ΧΑΜΚ-ΤΧ10-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ3Χ 25	400
1625 3 30	ΧΑΜΚ-ΤΧ10-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ3Χ 30	200
1625 3 35	ΧΑΜΚ-ΤΧ10-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ3Χ 35	200
1625 35 20	ΧΑΜΚ-ΤΧ15-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ3,5Χ 20	400
1625 35 30	ΧΑΜΚ-ΤΧ15-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ3,5Χ 30	200
1625 35 35	ΧΑΜΚ-ΤΧ15-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ3,5Χ 35	200
1625 35 40	ΧΑΜΚ-ΤΧ15-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ3,5Χ 40	150
1625 4 20	ΧΑΜΚ-ΤΧ15-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ4 Χ 20	100
1625 4 25	ΧΑΜΚ-ΤΧ15-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ4 Χ 25	200
1625 4 30	ΧΑΜΚ-ΤΧ15-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ4 Χ 30	200
1625 4 35	ΧΑΜΚ-ΤΧ15-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ4 Χ 35	100
1625 4 40	ΧΑΜΚ-ΤΧ15-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ4 Χ 40	100
1625 4 50	ΧΑΜΚ-ΤΧ15-ΒΝΟΒ VG ΚΙΤΡ4 Χ 50	100
4303 10	1/4" TORX-BITS 25MMTX 10	10
4303 15	1/4" TORX-BITS 25MMTX 15	10
4303 25	1/4" TORX-BITS 25MMTX 25	10
5501 50	ΤΡΥΠ. ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΛΕΙΣΤ. 5,0	10



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 1600	PRO-BOX TX-SPANPLATTENSCHR. GZ	

Επαγγελματικό κουτί για βίδες νοβοπάν PZ, γαλβανιζέ

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1601 3 12	ΧΑΚΕΦ-PZ2-BINOBVZ 3X12	500
1601 3 16	ΧΑΚΕΦ-PZ2-BINOBVZ 3X16	500
1601 3 20	ΧΑΚΕΦ-PZ1-BINOBVZ 3X 20	200
1601 3 30	ΧΑΚΕΦ-PZ2-BINOBVZ 3X30	200
1601 35 16	ΧΑΚΕΦ-PZ2-BINOBVZ 3,5X16	200
1601 35 20	ΧΑΚΕΦ-PZ2-BINOBVZ 3,5X20	200
1601 35 25	ΧΑΚΕΦ-PZ2-BINOBVZ 3,5X25	200
1601 35 30	ΧΑΚΕΦ-PZ2-BINOBVZ 3,5X30	200
1601 35 35	ΧΑΚΕΦ-PZ2-BINOBVZ 3,5X35	100
1601 4 17	ΧΑΚΕΦ-PZ2-BINOBVZ 4X17	200
1601 4 20	ΧΑΚΕΦ-PZ2-BINOBVZ 4X20	200
1601 4 25	ΧΑΚΕΦ-PZ2-BINOBVZ 4X25	200
1601 4 30	ΧΑΚΕΦ-PZ2-BINOBVZ 4X30	100
1601 4 35	ΧΑΚΕΦ-PZ2-BINOBVZ 4X35	100
1601 4 40	ΧΑΚΕΦ-PZ2-BINOBVZ 4X40	100
1601 4 50	ΧΑΚΕΦ-PZ2-BINOBVZ 4X50	250
1601 4 55	ΧΑΚΕΦ-PZ2-BINOBVZ 4X55	200
1601 45 45	ΧΑΚΕΦ-PZ2-BINOBVZ 4,5X45	250
1601 45 50	ΧΑΚΕΦ-PZ2-BINOBVZ 4,5X50	200
1601 45 60	ΧΑΚΕΦ-PZ2-BINOBVZ 4,5X60	200
1601 5 50	ΧΑΚΕΦ-PZ2-BINOBVZ 5X50	200
1601 5 60	ΧΑΚΕΦ-PZ2-BINOBVZ 5X60	150
1601 5 70	ΧΑΚΕΦ-PZ2-BINOBVZ 5X70	100
1602 6 60	ΧΑΚΕΦ-PZ3-BINOB TG VZ6X60	100
1602 6 70	ΧΑΚΕΦ-PZ3-BINOB TG VZ6X70	100
1602 6 80	ΧΑΚΕΦ-PZ3-BINOB TG VZ6X80	100
1602 6 100	ΧΑΚΕΦ-PZ3-BINOB TG VZ6X100	100
4301 1	1/4"PH-BITS 25MMGR.1	10
4301 2	1/4"PH-BITS 25MMGR.2	10

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 1601	PRO-BOX PZ-SPANPLATTENSCHRA.VZ	



Επαγγελ. κουτί για βίδες νοβοπάν PZ, κίτρινο γαλβαν

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1603 3 20	ΧΑΜΚΕΦ-PZ1-BINOBKITPIN 3X 20	200
1603 3 25	ΧΑΜΚΕΦ-PZ1-BINOBKITPIN 3X 25	200
1603 3 30	ΧΑΜΚΕΦ-PZ1-BINOBKITPIN 3X 30	200
1603 3 35	ΧΑΜΚΕΦ-PZ1-BINOBKITPIN 3X 35	200
1603 3 40	ΧΑΜΚΕΦ-PZ1-BINOBKITPIN 3X 40	200
1603 35 20	ΧΑΜΚΕΦ-PZ2-BINOBKITPIN 3,5X 20	200
1603 35 25	ΧΑΜΚΕΦ-PZ2-BINOBKITPIN 3,5X 25	200
1603 35 30	ΧΑΜΚΕΦ-PZ1-BINOBKITPIN 3,5X 30	200
1603 35 35	ΧΑΜΚΕΦ-PZ2-BINOBKITPIN 3,5X 35	200
1603 4 20	ΧΑΜΚΕΦ-PZ2-BINOBKITPIN 4X20	200
1603 4 25	ΧΑΜΚΕΦ-PZ2-BINOBKITPIN 4X25	200
1603 4 30	ΧΑΜΚΕΦ-PZ2-BINOBKITPIN 4X30	200
1603 4 35	ΧΑΜΚΕΦ-PZ2-BINOBKITPIN 4X35	100
1603 4 40	ΧΑΜΚΕΦ-PZ2-BINOBKITPIN 4X40	100
1603 45 40	ΧΑΜΚΕΦ-PZ2-BINOBKITPIN 4,5X40	100
1603 45 45	ΧΑΜΚΕΦ-PZ2-BINOBKITPIN 4,5X45	250
1603 45 50	ΧΑΜΚΕΦ-PZ2-BINOBKITPIN 4,5X65	200
1603 5 40	ΧΑΜΚΕΦ-PZ2-BINOBKITPIN 5X40	250
1603 5 50	ΧΑΜΚΕΦ-PZ2-BINOBKITPIN 5X50	200
1604 5 60	ΧΑΜΚΕΦ-PZ2-BINOB TGKITPIN 5X60	100
1604 5 70	ΧΑΜΚΕΦ-PZ2-BINOB TGKITPIN 5X70	100
1604 5 80	ΧΑΜΚΕΦ-PZ2-BINOB TGKITPIN 5X80	100
1604 5 100	ΧΑΜΚΕΦ-PZ2-BINOB TGKITPIN 5X100	150
1604 6 60	ΧΑΜΚΕΦ-PZ3-BINOB TGKITPIN 6X60	100
1604 6 70	ΧΑΜΚΕΦ-PZ3-BINOB TGKITPIN 6X70	100
1604 6 80	ΧΑΜΚΕΦ-PZ3-BINOB TGKITPIN 6X80	100
1604 6 100	ΧΑΜΚΕΦ-PZ3-BINOB TGKITPIN 6X100	100
4302 1	1/4"PH-BITS 25MMGR.1	10
4302 2	1/4"PH-BITS 25MMGR.2	10

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 1603	PRO-BOX SPANPLATTENSCHRA. GZ	



Επαγ. κουτ. με βίδ. νοβοπ.ΡΖ με διάτρ. κεφάλ.γαλβ.

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1606 45 30	ΧΑΜΚ-PZ2-BNOB ΚΟΒΟ. VZ4,5X 30	200
1606 45 35	ΧΑΜΚ-PZ2-BNOB ΚΟΒΟ. VZ4,5X 35	200
1606 45 45	ΧΑΜΚ-PZ2-BNOB ΚΟΒΟ. VZ4,5X 45	200
1606 45 50	ΧΑΜΚ-PZ2-BNOB ΚΟΒΟ. VZ4,5X 50	100
1606 45 60	ΧΑΜΚ-PZ2-BNOB ΚΟΒΟ. VZ4,5X 60	100
1606 45 70	ΧΑΜΚ-PZ2-BNOB ΚΟΒΟ VZ TG 4,5X	100
1606 5 40	ΧΑΜΚ-PZ2-BNOB ΚΟΒΟ. VZ5,0X 40	100
1606 5 50	ΧΑΜΚ-PZ2-BNOB ΚΟΒΟ. VZ5,0X 50	100
1606 5 60	ΧΑΜΚ-PZ2-BNOB ΚΟΒΟ. VZ5,0X 60	100
1606 5 70	ΧΑΜΚ-PZ2-BNOB ΚΟΒΟ VZ TG 5,0X	100
1606 5 100	ΧΑΜΚ-PZ2-BNOB ΚΟΒΟ VZ TG 5,0X	50
1606 6 100	ΧΑΜΚ-PZ3-BNOB ΚΟΒΟ. VZ TG 6X 1	100
1650 0	ΚΑΛΥΜΑ Γ.ΒΝΟΒ ΚΟΒΟ ΛΕΥΚΟ	100
1650 3	ΚΑΛΥΜΑ Γ.ΒΝΟΒ ΚΟΒΟ ΣΚΟΥΡ-ΚΑΦΕ	100
1650 4	ΚΑΛΥΜΑ Γ.ΒΝΟΒ ΚΟΒΟΔΟΡΚΚΑΦΕ	100
1650 5	ΚΑΛΥΜΑ Γ.ΒΝΟΒ ΚΟΒΟΚΑΦΕΜΠΕΖ	100
1650 6	ΚΑΛΥΜΑ Γ.ΒΝΟΒ ΚΟΒΟ ΑΝΕΛΑΦΕΝΤΟ	100
1650 7	ΚΑΛΥΜΑ Γ.ΒΝΟΒ ΚΟΒΟ ΚΡΟΚΚΙΤΡΙΝΟ	100
1650 8	ΚΑΛΥΜΑ Γ.ΒΝΟΒ ΚΟΒΟ ΜΑΥΡΟ	100
1650 9	ΚΑΛΥΜΑ Γ.ΒΝΟΒ ΚΟΒΟ ΦΩΤΕΙΝ-ΓΚΡΙ	100
1650 10	ΚΑΛΥΜΑ Γ.ΒΝΟΒ ΚΟΒΟ ΑΣΗΜΙ-ΓΚΡΙ	100
1650 11	ΚΑΛΥΜΑ Γ.ΒΝΟΒ ΚΟΒΟ ΣΚΟΝΗ-ΓΚΡΙ	100
1650 12	ΚΑΛΥΜΑ Γ.ΒΝΟΒ ΚΟΒΟ ΑΜΜΟΚΙΤΡΙΝΟ	100
1650 13	ΚΑΛΥΜΑ Γ.ΒΝΟΒ ΚΟΒΟ ΚΙΤΡΙΝΩΧΡΑΣ	100
1650 14	ΚΑΛΥΜΑ Γ.ΒΝΟΒ ΚΟΒΟ ΜΑΟΝΙ	100
1650 15	ΚΑΛΥΜΑ Γ.ΒΝΟΒ ΚΟΒΟΜΠΕΖΚΑΦΕ	100
4302 2	1/4"ΡΖ-BITS 25MMGR.2	10
4302 3	1/4"ΡΖ-BITS 25MMGR.3	10



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 1606	PRO-BOX PZ-SPS-ΚΟΒΟ VZ	

Επαγγελματικό κουτί με βίδες νοβοπάν ΤΧ, γαλβανιζέ

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1610 45 45	ΧΑΜΚ-TX25 BINOB TG VG VZ4,5X45	150
1610 45 50	ΧΑΜΚ-TX25 BINOB TG VG VZ4,5X50	200
1610 45 60	ΧΑΜΚ-TX25 BINOB TG VG VZ4,5X60	100
1610 45 80	ΧΑΜΚ-TX25 BINOB TG VG VZ4,5X80	100
1610 5 50	ΧΑΜΚ-TX25 BINOB TG VG VZ5X50	200
1610 5 70	ΧΑΜΚ-TX25 BINOB TG VG VZ5X70	100
1610 5 90	ΧΑΜΚ-TX25 BINOB TG VG VZ5X90	100
1610 5 100	ΧΑΜΚ-TX25 BINOB TG VG VZ5X100	100
1610 6 60	ΧΑΜΚ-TX25 BINOB TG VG VZ6X60	100
1610 6 70	ΧΑΜΚ-TX25 BINOB TG VG VZ6X70	50
1610 6 80	ΧΑΜΚ-TX25 BINOB TG VG VZ6X80	100
1610 6 100	ΧΑΜΚ-TX25 BINOB TG VG VZ6X100	100
1626 3 20	ΧΑΜΚ-TX10 BINOBVG VZ3X 20	400
1626 3 25	ΧΑΜΚ-TX10 BINOBVG VZ3X 25	200
1626 3 30	ΧΑΜΚ-TX10 BINOBVG VZ3X 30	200
1626 3 35	ΧΑΜΚ-TX10 BINOBVG VZ3X 35	200
1626 35 20	ΧΑΜΚ-TX15 BINOBVG VZ3,5X 20	400
1626 35 30	ΧΑΜΚ-TX15 BINOBVG VZ3,5X 30	200
1626 35 35	ΧΑΜΚ-TX15 BINOBVG VZ3,5X 35	100
1626 35 40	ΧΑΜΚ-TX15 BINOBVG VZ3,5X 40	100
1626 4 20	ΧΑΜΚ-TX15 BINOBVG VZ4X20	200
1626 4 25	ΧΑΜΚ-TX15 BINOBVG VZ4X25	200
1626 4 30	ΧΑΜΚ-TX15 BINOBVG VZ4X30	100
1626 4 35	ΧΑΜΚ-TX15 BINOBVG VZ4X35	100
1626 4 40	ΧΑΜΚ-TX15 BINOBVG VZ4X40	100
1626 4 45	ΧΑΜΚ-TX15 BINOBVG VZ4X45	100
1626 4 50	ΧΑΜΚ-TX15 BINOBVG VZ4X50	50
4303 10	1/4"TORX-BITS25MMTX 10	10
4303 15	1/4"TORX-BITS25MMTX 15	10
4303 25	1/4"TORX-BITS25MMTX 25	10
5501 50	ΤΡΥΠ. ΣΠΙΡΑΛ 338 ΚΛΕΙΣΤ.5,0	10



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 1610	PRO-BOX TX-SPANPLATTENSCHR. VZ	

Επαγγελ. κουτί με πλαίσιο ασφαλείας TX 30, γαλβαν

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1730 1 39 25	TX-KK-KATΠΑΡΒΙΔ .BG3,9X25 A2	50
1732 1 39 25	TX-KK-KATΠΑΡΒΙΔ .HG3,9X25 A2	50
1734 1 39 25	KK-KATΠΑΡΒΙΔ ΤΡΥΠΑ .BG3,9X25 A	50
1736 1 39 19	ΒΙΔΚΑΣΠΑΡΑΘΥΡ.BG3,9X19 A2	50
1736 1 39 25	ΒΙΔΚΑΣΠΑΡΑΘΥΡ.BG3,9X25 A2	50
1736 2 39 19	ΒΙΔΚΑΣΠΑΡΑΘΥΡ.BG3,9X19 A2 ΜΑΥΡ	50
1736 2 39 25	ΒΙΔΚΑΣΠΑΡΑΘΥΡ.BG3,9X25 A2ΜΑΥΡΟ	50
1736 3 39 19	ΒΙΔΚΑΣΠΑΡΑΘΥΡ.BG3,9X19 A2 ΛΕΥΚ	50
1736 3 39 25	ΒΙΔΚΑΣΠΑΡΑΘΥΡ.BG3,9X25 A2ΛΕΥΚΟ	50
1737 1 39 25	ΒΙΔΚΑΣΠΑΡΑΘΥΡ.HG3,9X25 A2	50
1737 2 39 25	ΒΙΔΚΑΣΠΑΡΑΘΥΡ.HG3,9X25 A2ΜΑΥΡΟ	50
1737 3 39 25	ΒΙΔΚΑΣΠΑΡΑΘΥΡ.HG3,9X25 A2ΛΕΥΚΟ	50
1738 1 39 22	ΒΙΚΑΠΑΡ GR. ΚΕΦΑ.BG3,9X22 A2	50
1738 2 39 22	ΒΙΚΑΠΑΡ GR. ΚΕΦΑ.BG3,9X22 A2ΜΑ	50
1738 3 39 22	ΒΙΚΑΠΑΡ GR. ΚΕΦΑ.BG3,9X22 A2ΛΕ	50
1756 72	ΦΠΧΚ-TX30-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ VZ7,5X72	50
1756 82	ΦΠΧΚ-TX30-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ VZ7,5X82	50
1756 92	ΦΠΧΚ-TX30-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ VZ7,5X92	50
1756 112	ΦΠΧΚ-TX30-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ VZ7,5X112	50
1756 132	ΦΠΧΚ-TX30-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ VZ7,5X132	50
1756 152	ΦΠΧΚ-TX30-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ VZ7,5X152	50
1756 182	ΦΠΧΚ-TX30-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ VZ7,5X182	50
1756 212	ΦΠΧΚ-TX30-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ VZ7,5X212	50
4302 2	1/4"PZ-BITS 25MMGR.2	10
4313 30 50	1/4"TX-BIT OPTIGRIP 50MM TX 30	3
5616 6 260	FO-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 6X260/200	3
5616 65 260	FO-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 8X 260/200	3

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 1756	PRO-BOX FSK TX30 RAHMENSCHR.VZ	



Επαγγ.κουτί με κυλινδροκεφαλή βίδες TX 25, γαλβαν.

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1730 1 39 25	TX-KK-KATΠΑΡΒΙΔ .BG3,9X25 A2	50
1732 1 39 25	TX-KK-KATΠΑΡΒΙΔ .HG3,9X25 A2	50
1734 1 39 25	KK-KATΠΑΡΒΙΔ ΤΡΥΠΑ .BG3,9X25 A	50
1735 1	ΚΑΛΥΜΑ Γ. ΚΑΣΠΑΡΑΘΒΙΔ 9010 ΛΕΥ	100
1735 2	ΚΑΛΥΜΑ Γ. ΚΑΣΠΑΡΑΘΒΙΔ 7001 ΓΚΡ	100
1735 3	ΚΑΛΥΜΑ Γ. ΚΑΣΠΑΡΑΘΒΙΔ 9005 ΜΑΥ	100
1735 4	ΚΑΛΥΜΑ Γ. ΚΑΣΠΑΡΑΘΒΙΔ 8016 ΜΑΟ	100
1736 1 39 19	ΒΙΔΚΑΣΠΑΡΑΘΥΡ.BG3,9X19 A2	50
1736 2 39 19	ΒΙΔΚΑΣΠΑΡΑΘΥΡ.BG3,9X19 A2 ΜΑΥΡ	50
1736 3 39 19	ΒΙΔΚΑΣΠΑΡΑΘΥΡ.BG3,9X19 A2 ΛΕΥΚ	50
1736 3 39 25	ΒΙΔΚΑΣΠΑΡΑΘΥΡ.BG3,9X25 A2ΛΕΥΚΟ	50
1737 1 39 25	ΒΙΔΚΑΣΠΑΡΑΘΥΡ.HG3,9X25 A2	50
1737 3 39 25	ΒΙΔΚΑΣΠΑΡΑΘΥΡ.HG3,9X25 A2ΛΕΥΚΟ	50
1738 1 39 22	ΒΙΚΑΠΑΡ GR. ΚΕΦΑ.BG3,9X22 A2	50
1738 3 39 22	ΒΙΚΑΠΑΡ GR. ΚΕΦΑ.BG3,9X22 A2ΛΕ	50
1757 72	TX25-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ.Ο.ΚΕΦ VZ7,5X72	50
1757 82	TX25-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ.Ο.ΚΕΦ VZ7,5X82	50
1757 92	TX25-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ.Ο.ΚΕΦ VZ7,5X92	50
1757 112	TX25-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ.Ο.ΚΕΦ VZ7,5X11	50
1757 132	TX25-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ.Ο.ΚΕΦ VZ7,5X13	50
1757 152	TX25-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ.Ο.ΚΕΦ VZ7,5X15	50
1757 182	TX25-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ.Ο.ΚΕΦ VZ7,5X18	50
1757 212	TX25-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ.Ο.ΚΕΦ VZ7,5X21	50
4302 2	1/4"PZ-BITS 25MMGR.2	10
4313 25 50	1/4"TX-BIT OPTIGRIP 50MM TX 25	3
5616 6 260	FO-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 6X260/200	3
5616 65 260	FO-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 8X 260/200	3

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 1757	PRO-BOX TX25 RAHMENS.O.KO VZ	



Επαγγελματικό κουτί με χωνευτές βίδες TX 30, γαλβαν

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1730 1 39 25	TX-ΚΚ-ΚΑΤΠΑΡΒΙΔ .BG3,9X25 A2	50
1731 1 39 19	TX-ΚΚ-ΚΑΤΠΑΡΒΙΔ .BG3,9X19 A2MA	50
1734 1 39 25	ΚΚ-ΚΑΤΠΑΡΒΙΔ ΤΡΥΠΑ .BG3,9X25 A	50
1736 1 39 19	ΒΙΔΚΑΣΠΑΡΑΘΥΡ.BG3,9X19 A2	50
1736 1 39 25	ΒΙΔΚΑΣΠΑΡΑΘΥΡ.BG3,9X25 A2	50
1736 2 39 19	ΒΙΔΚΑΣΠΑΡΑΘΥΡ.BG3,9X19 A2 ΜΑΥΡ	50
1736 2 39 25	ΒΙΔΚΑΣΠΑΡΑΘΥΡ.BG3,9X25 A2ΜΑΥΡΟ	50
1736 3 39 19	ΒΙΔΚΑΣΠΑΡΑΘΥΡ.BG3,9X19 A2 ΛΕΥΚ	50
1736 3 39 25	ΒΙΔΚΑΣΠΑΡΑΘΥΡ.BG3,9X25 A2ΛΕΥΚΟ	50
1737 1 39 25	ΒΙΔΚΑΣΠΑΡΑΘΥΡ.HG3,9X25 A2	50
1737 2 39 25	ΒΙΔΚΑΣΠΑΡΑΘΥΡ.HG3,9X25 A2ΜΑΥΡΟ	50
1737 3 39 25	ΒΙΔΚΑΣΠΑΡΑΘΥΡ.HG3,9X25 A2ΛΕΥΚΟ	50
1738 1 39 22	ΒΙΚΑΠΑΡ GR. ΚΕΦΑ.BG3,9X22 A2	50
1738 2 39 22	ΒΙΚΑΠΑΡ GR. ΚΕΦΑ.BG3,9X22 A2MA	50
1738 3 39 22	ΒΙΚΑΠΑΡ GR. ΚΕΦΑ.BG3,9X22 A2ΛΕ	50
1759 72	TX30-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ.Ο.ΚΕΦ VZ7,5X72	50
1759 82	TX30-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ.Ο.ΚΕΦ VZ7,5X82	50
1759 92	TX30-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ.Ο.ΚΕΦ VZ7,5X92	50
1759 112	TX30-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ.Ο.ΚΕΦ VZ7,5X11	50
1759 132	TX30-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ.Ο.ΚΕΦ VZ7,5X13	50
1759 152	TX30-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ.Ο.ΚΕΦ VZ7,5X15	50
1759 182	TX30-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ.Ο.ΚΕΦ VZ7,5X18	50
1759 212	TX30-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ.Ο.ΚΕΦ VZ7,5X21	50
4302 2	1/4"ΡΖ-BITS 25MMGR.2	10
4313 30 50	1/4"TX-BIT OPTIGRIP 50MM TX 30	3
5616 6 260	FO-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 6X260/200	3
5616 65 260	FO-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 8X 260/200	3

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 1759	PRO-BOX TX-RAHMENSCHR.O.KO VZ	



Επαγγελ. κουτί με βίδες μακριές TX, γαλβανιζέ

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1752 10	ΚΑΛΥΚΑΣΒΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ	100
1754 60	TX-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ VZ6/10X60	50
1754 80	TX-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ VZ6/10X80	50
1754 100	TX-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ VZ6/10X100	50
1754 120	TX-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ VZ6/10X120	50
1754 135	TX-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ VZ6/10X135	50
1754 150	TX-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ VZ6/10X150	50
1754 180	TX-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ VZ6/10X180	50
1754 200	TX-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ VZ6/10X200	50
1755 0	ΚΑΛΥΜ.Γ. TX-ΒΙΔΑΠΟΣΤ ΛΕΥΚΟ	100
1755 3	ΚΑΛΥΜ.Γ. TX-ΒΙΔΑΠΟΣΤ ΣΚΟΥΡΟΓΚΡΙ	100
1755 5	ΚΑΛΥΜ.Γ. TX-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ.ΚΑΦΕΜΠΕΖ	100
1755 6	ΚΑΛΥΜ.Γ. TX-ΒΙΔΑΠΟΣΤΑΣ.ΑΝ.ΕΛΕΦΑ	100
1755 9	ΚΑΛΥΜ.Γ. TX-ΒΙΔΑΠΟΣΤ ΦΩΤΓΚΡΙ	100
1755 14	ΚΑΛΥΜ.Γ. TX-ΒΙΔΑΠΟΣΤ ΜΑΟΝΙ	100
4303 25	1/4"TORX-BITS25MMTX 25	10
5616 8 260	FO-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 8X260/200	2
6410 4100	ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ (20G)K130	1
8010 8 80	ΚΟΥΦΙ ΠΕΤΡΑΤΑΚΟΣ B 8 H 80	75
8108 8	ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.ΤΑΚ GX PREMIUM 8MM KO	150

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 1754	PRO-BOX TX-DISTANZSCH. VZ	



Επαγγελματικό κουτί με βίδες νοβοπάν PZ Pan-Head

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1611 4 20	ΠΛ-ΚΕΦ. PZ 2-BNOB VZ 4 X20	100
1611 4 25	ΠΛ-ΚΕΦ. PZ 2-BNOB VZ 4 X25	200
1611 4 30	ΠΛ-ΚΕΦ. PZ 2-BNOB VZ 4 X30	100
1611 4 35	ΠΛ-ΚΕΦ. PZ 2-BNOB VZ 4X35	100
1611 4 40	ΠΛ-ΚΕΦ. PZ 2-BNOB VZ 4X40	100
1611 4 45	ΠΛ-ΚΕΦ. PZ 2-BNOB VZ 4 X45	100
1611 4 50	ΠΛ-ΚΕΦ. PZ 2-BNOB VZ 4X50	100
1611 4 60	ΠΛ-ΚΕΦ. PZ 2-BNOB VZ 4X60	100
1611 4 70	ΠΛ-ΚΕΦ. PZ 2-BNOBTGVZ 4X70	100
1611 45 20	ΠΛ-ΚΕΦ. PZ 2-BNOB VZ 4,5X20	500
1611 45 25	ΠΛ-ΚΕΦ. PZ 2-BNOB VZ 4,5X25	500
1611 45 30	ΠΛ-ΚΕΦ. PZ 2-BNOB VZ 4,5X30	250
1611 45 35	ΠΛ-ΚΕΦ. PZ 2-BNOB VZ 4,5X35	250
1611 45 40	ΠΛ-ΚΕΦ. PZ 2-BNOB VZ 4,5X40	200
1611 45 50	ΠΛ-ΚΕΦ. PZ 2-BNOB VZ 4,5X50	200
1611 45 60	ΠΛ-ΚΕΦ. PZ 2-BNOB VZ 4,5X 60	200
1611 45 80	ΠΛ-ΚΕΦ. PZ 2-BNOBTGVZ 4,5X80	150
1611 5 30	ΠΛ-ΚΕΦ. PZ 2-BNOB VZ 5X30	200
1611 5 40	ΠΛ-ΚΕΦ. PZ 2-BNOB VZ 5X40	200
1611 5 50	ΠΛ-ΚΕΦ. PZ 2-BNOB VZ 5X50	200
1611 5 60	ΠΛ-ΚΕΦ. PZ 2-BNOB VZ 5X60	100
4302 2	1/4" PZ-BITS 25MMGR.2	10
5616 6 210	FO-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 8X 210/150	3
5616 8 210	FO-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 8X 210/150	2
8108 6	ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.ΤΑΚ GX PREMIUM 6MM K0	300
8108 8	ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.ΤΑΚ GX PREMIUM 8MM K0	150



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 1611	PRO-BOX PZ-SPANPLATTENS.PAN-H.	

Επαγγελματικό κουτί με βίδες νοβοπάν TX Pan-Head

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1612 4 20	ΠΛ-ΚΕΦ. TX15-BNOB VZ4X20	100
1612 4 25	ΠΛ-ΚΕΦ. TX15-BNOB VZ4X25	100
1612 4 30	ΠΛ-ΚΕΦ. TX15-BNOB VZ4X30	100
1612 4 35	ΠΛ-ΚΕΦ. TX15-BNOB VZ4X35	100
1612 4 40	ΠΛ-ΚΕΦ. TX15-BNOB VZ4X40	100
1612 4 45	ΠΛ-ΚΕΦ. TX15-BNOB VZ4X45	100
1612 4 50	ΠΛ-ΚΕΦ. TX15-BNOB VZ4X50	100
1612 4 60	ΠΛ-ΚΕΦ. TX15-BNOB VZ4X60	100
1612 4 70	ΠΛ-ΚΕΦ. TX15-BNOBTGVZ4X70	100
1612 45 20	ΠΛ-ΚΕΦ. TX25-BNOB VZ4,5X20	500
1612 45 25	ΠΛ-ΚΕΦ. TX25-BNOB VZ4,5X25	500
1612 45 30	ΠΛ-ΚΕΦ. TX25-BNOB VZ4,5X30	250
1612 45 35	ΠΛ-ΚΕΦ. TX25-BNOB VZ4,5X35	250
1612 45 40	ΠΛ-ΚΕΦ. TX25-BNOB VZ4,5X40	200
1612 45 50	ΠΛ-ΚΕΦ. TX25-BNOB VZ4,5X50	200
1612 45 60	ΠΛ-ΚΕΦ. TX25-BNOB VZ4,5X60	200
1612 45 80	ΠΛ-ΚΕΦ. TX25-BNOBTGVZ4,5 X80	150
1612 5 30	ΠΛ-ΚΕΦ. TX25-BNOB VZ5X30	200
1612 5 40	ΠΛ-ΚΕΦ. TX25-BNOB VZ5X40	200
1612 5 50	ΠΛ-ΚΕΦ. TX25-BNOB VZ5X50	200
1612 5 60	ΠΛ-ΚΕΦ. TX25-BNOB VZ5X60	100
4303 15	1/4" TORX-BITS 25MMTX 15	10
4303 25	1/4" TORX-BITS 25MMTX 25	25
5616 6 210	FO-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 8X 210/150	3
5616 8 210	FO-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 8X 210/150	2
8108 6	ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.ΤΑΚ GX PREMIUM 6MM K0	300
8108 8	ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.ΤΑΚ GX PREMIUM 8MM K0	150



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 1612	PRO-BOX TX-SPANPLATTENS.PAN-H.	

Επαγγελ. κουτί με ξυλόβιδες TX, κίτρινο γαλβανιζέ

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό-
1628 4 40	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΚΑΒΙΔ.TG ΚΙΤ4Χ40	100
1628 4 45	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΚΑΒΙΔ.TG ΚΙΤ4Χ45	100
1628 4 50	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΚΑΒΙΔ.TG ΚΙΤ4Χ50	100
1628 4 60	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΚΑΒΙΔ.TG ΚΙΤ4Χ60	50
1628 4 70	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΚΑΒΙΔ.TG ΚΙΤ4Χ70	50
1628 45 40	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.TG ΚΙΤ4,5Χ40	100
1628 45 45	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.TG ΚΙΤ4,5Χ45	100
1628 45 50	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.TG ΚΙΤ4,5Χ50	50
1628 45 60	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.TG ΚΙΤ4,5Χ60	50
1628 45 70	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.TG ΚΙΤ4,5Χ70	50
1628 45 80	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.TG ΚΙΤ4,5Χ80	100
1628 5 50	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.TG ΚΙΤ5Χ50	200
1628 5 60	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.TG ΚΙΤ5Χ60	200
1628 5 70	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.TG ΚΙΤ5Χ70	100
1628 5 80	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.TG ΚΙΤ5Χ80	100
1628 5 90	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.TG ΚΙΤ5Χ90	100
1628 5 100	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.TG ΚΙΤ5Χ100	100
1628 6 60	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.TG ΚΙΤ6Χ60	100
1628 6 70	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.TG ΚΙΤ6Χ70	100
1628 6 80	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.TG ΚΙΤ6Χ80	100
1628 6 90	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.TG ΚΙΤ6Χ90	100
1628 6 100	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.TG ΚΙΤ6Χ100	100
4303 20	1/4"TORX-BITS25MMTX 20	10
4303 25	1/4"TORX-BITS25MMTX 25	10
5616 6 210	FO-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 8X 210/150	1
5616 8 210	FO-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 8X 210/150	1
5616 10 210	FO-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 10X 210/150	1
8010 6 60	ΚΟΥΦΙ ΠΕΤΡΑΤΑΚΟΣ Β 6 Η 60	50
8010 8 80	ΚΟΥΦΙ ΠΕΤΡΑΤΑΚΟΣ Β 8 Η 80	25
8108 6	ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.ΤΑΚ GX PREMIUM 6MM ΚΟ	100
8108 8	ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.ΤΑΚ GX PREMIUM 8MM ΚΟ	50
8108 10	ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.ΤΑΚ GX PREMIUM 10MM Κ	20



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 1628	PRO-BOX TX-HOLZBAUSCHR. GV	

Επαγγελματικό κουτί με ξυλόβιδες TX, γαλβανιζέ

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1629 35 12	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.VG VZ 3,5 X	500
1629 35 16	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.VG VZ 3,5 X	500
1629 35 20	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.VG VZ 3,5 X	200
1629 35 25	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.VG VZ 3,5 X	200
1629 35 35	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.TG VZ 3,5 X	200
1629 35 40	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.TG VZ 3,5 X	200
1629 35 45	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.TG VZ 3,5 X	200
1629 35 50	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.TG VZ 3,5 X	100
1629 4 30	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.VG VZ4X30	200
1629 4 35	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.TG VZ4X35	100
1629 4 40	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.TG VZ 4X40	100
1629 4 45	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.TG VZ4X45	100
1629 4 50	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.TG VZ 4X50	100
1629 4 60	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.TG VZ 4X60	100
1629 45 35	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.TG VZ 4,5 X	100
1629 45 40	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.TG VZ 4,5 X	200
1629 45 45	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.TG VZ4,5X45	200
1629 45 50	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.TG VZ 4,5 X	100
1629 45 70	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.TG VZ 4,5 X	100
1629 5 40	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.TG VZ 5X 40	300
1629 5 45	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.TG VZ 5X 45	200
1629 5 50	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.TG VZ 5X 50	200
1629 5 60	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.TG VZ 5X 60	200
1629 5 70	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.TG VZ 5X 70	100
1629 5 80	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.TG VZ 5X 80	100
1629 5 90	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.TG VZ 5X 90	100
1629 5 100	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΛΚΑΒΙΔ.TG VZ 5X 10	100
4303 15	1/4"TORX-BITS25MMTX 15	10
4303 20	1/4"TORX-BITS25MMTX 20	10
4303 25	1/4"TORX-BITS25MMTX 25	10



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 1629	PRO-BOX TX-HOLZBAUSCHR. VZ	

Επαγγελματικό κουτί με μακριές ξυλόβιδες TX, γν

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1628 4 40	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΚΑΒΙΔ.ΤG ΚΙΤ4Χ40	100
1628 4 50	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΚΑΒΙΔ.ΤG ΚΙΤ4Χ50	100
1628 45 45	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.ΤG ΚΙΤ4,5Χ45	100
1628 45 50	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.ΤG ΚΙΤ4,5Χ50	50
1628 45 60	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.ΤG ΚΙΤ4,5Χ60	50
1628 45 70	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.ΤG ΚΙΤ4,5Χ70	50
1628 45 80	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.ΤG ΚΙΤ4,5Χ80	50
1628 5 50	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.ΤG ΚΙΤ5Χ50	50
1628 5 60	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.ΤG ΚΙΤ5Χ60	50
1628 5 70	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.ΤG ΚΙΤ5Χ70	50
1628 5 80	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.ΤG ΚΙΤ5Χ80	50
1628 6 60	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.ΤG ΚΙΤ6Χ60	30
1628 6 70	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.ΤG ΚΙΤ6Χ70	30
1628 6 80	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.ΤG ΚΙΤ6Χ80	30
1628 6 90	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.ΤG ΚΙΤ6Χ90	50
1628 6 100	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.ΤG ΚΙΤ6Χ100	50
1628 6 140	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.ΤG ΚΙΤ6Χ140	50
1628 6 160	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.ΤG ΚΙΤ6Χ160	50
1628 6 180	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.ΤG ΚΙΤ6Χ180	50
1628 6 200	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.ΤG ΚΙΤ6Χ200	50
1628 6 220	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΚΑΒΙΔ.ΤG ΚΙΤ6Χ220	50
4303 20	1/4"TORX-BITS25MMTX 20	10
4303 25	1/4"TORX-BITS25MMTX 25	10



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 1628 1	PRO-BOX TX-HOLZBAUSCHR. GV	

Επαγγελματικό κουτί με βίδες σανίδας TX,γαλβανιζέ

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1629 4 30	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΛΚΑΒΙΔ. VG VZ4X30	100
1629 4 35	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΛΚΑΒΙΔ. TG VZ4X35	100
1629 4 40	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΛΚΑΒΙΔ. TG VZ 4X40	100
1629 4 50	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΛΚΑΒΙΔ. TG VZ 4X50	50
1629 4 60	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΛΚΑΒΙΔ. TG VZ 4X60	50
1629 4 70	ΦΠΧΚ-TX20 ΞΥΛΚΑΒΙΔ. TG VZ 4X70	50
1629 5 50	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΛΚΑΒΙΔ. TG VZ 5X 50	50
1629 5 60	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΛΚΑΒΙΔ. TG VZ 5X 60	50
1629 5 80	ΦΠΧΚ-TX25 ΞΥΛΚΑΒΙΔ. TG VZ 5X 80	30
1760 50	ΦΠΧΚ-TX25.ΜΑΚΡ.ΒΙΔΕΣVZ 6X 50	30
1760 60	ΦΠΧΚ-TX25.ΜΑΚΡ.ΒΙΔΕΣVZ 6X 60	30
1760 70	ΦΠΧΚ-TX25.ΜΑΚΡ.ΒΙΔΕΣVZ 6X,	30
1760 80	ΦΠΧΚ-TX25.ΜΑΚΡ.ΒΙΔΕΣVZ 6X 80	50
1760 90	ΦΠΧΚ-TX25.ΜΑΚΡ.ΒΙΔΕΣVZ 6X 90	50
1760 100	ΦΠΧΚ-TX25.ΜΑΚΡ.ΒΙΔΕΣVZ 6X 100	50
1760 110	ΦΠΧΚ-TX25.ΜΑΚΡ.ΒΙΔΕΣVZ 6X 110	50
1760 120	ΦΠΧΚ-TX25.ΜΑΚΡ.ΒΙΔΕΣVZ 6X 120	50
1760 130	ΦΠΧΚ-TX25.ΜΑΚΡ.ΒΙΔΕΣVZ 6X 130	50
1760 145	ΦΠΧΚ-TX25.ΜΑΚΡ.ΒΙΔΕΣVZ 6X 145	50
1760 160	ΦΠΧΚ-TX25.ΜΑΚΡ.ΒΙΔΕΣVZ 6X 160	50
4303 20	1/4"TORX-BITS25MMTX 20	10
4303 25	1/4"TORX-BITS25MMTX 25	10
5616 8 210	FÖ-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 8X 210/150	2
8108 8	GEN.XPHΣ. TAK GX PREMIUM 8MM K0	150



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 1760	PRO-BOX FSK TX25 LATTUNGSS. VZ	

Επαγγελματικό κουτί με διακοσμητικό κεφάλι βίδας

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1614 32 20	ΒΙΔ.ΕΛΑΣΜ ΤΡΥΠ ΤΧ10 ΚΙΤΡ 3,2Χ2	100
1614 32 25	ΒΙΔ.ΕΛΑΣΜ ΤΡΥΠ ΤΧ10 ΚΙΤΡ 3,2Χ2	100
1614 32 30	ΒΙΔ.ΕΛΑΣΜ ΤΡΥΠ ΤΧ10 ΚΙΤΡ 3,2Χ3	100
1614 32 35	ΒΙΔ.ΕΛΑΣΜ ΤΡΥΠ ΤΧ10 ΚΙΤΡ 3,2Χ3	100
1614 32 40	ΒΙΔ.ΕΛΑΣΜ ΤΡΥΠ ΤΧ10 ΚΙΤΡ 3,2Χ4	100
1614 32 50	ΒΙΔ.ΕΛΑΣΜ ΤΡΥΠ ΤΧ10 ΚΙΤΡ 3,2Χ5	100
1614 32 60	ΒΙΔ.ΕΛΑΣΜ ΤΡΥΠ ΤΧ10 ΚΙΤΡ 3,2Χ6	100
1614 1 32 20	ΒΙΔ.ΕΛΑΣΜ ΤΡΥΠ ΤΧ10 VZ3,2Χ20	100
1614 1 32 25	ΒΙΔ.ΕΛΑΣΜ ΤΡΥΠ ΤΧ10 VZ 3,2Χ25	100
1614 1 32 30	ΒΙΔ.ΕΛΑΣΜ ΤΡΥΠ ΤΧ10 VZ 3,2Χ30	100
1614 1 32 35	ΒΙΔ.ΕΛΑΣΜ ΤΡΥΠ ΤΧ10 VZ 3,2Χ35	100
1614 1 32 40	ΒΙΔ.ΕΛΑΣΜ ΤΡΥΠ ΤΧ10 VZ 3,2Χ40	100
1614 1 32 50	ΒΙΔ.ΕΛΑΣΜ ΤΡΥΠ ΤΧ10 VZ 3,2Χ50	100
1614 1 32 60	ΒΙΔ.ΕΛΑΣΜ ΤΡΥΠ ΤΧ10 VZ 3,2Χ60	100
1614 2 32 30	ΒΙΔ.ΕΛΑΣΜ ΤΡΥΠ ΤΧ10 ES 3,2Χ30	100
1614 2 32 35	ΒΙΔ.ΕΛΑΣΜ ΤΡΥΠ ΤΧ10 ES 3,2Χ35	200
1614 2 32 40	ΒΙΔ.ΕΛΑΣΜ ΤΡΥΠ ΤΧ10 ES 3,2Χ40	200
1614 2 32 50	ΒΙΔ.ΕΛΑΣΜ ΤΡΥΠ ΤΧ10 ES 3,2Χ50	200
1614 2 32 60	ΒΙΔ.ΕΛΑΣΜ ΤΡΥΠ ΤΧ10 ES 3,2Χ60	200
1617 4 30	ΦΠΧΚ-ΤΧ15-ΒΝΟΒΤΡΥ.ΚΙΤΡ ΤG4Χ30	200
1617 4 35	ΦΠΧΚ-ΤΧ15-ΒΝΟΒΤΡΥ.ΚΙΤΡ ΤG4Χ35	200
1617 4 45	ΦΠΧΚ-ΤΧ15-ΒΝΟΒΤΡΥ.ΚΙΤΡ ΤG4Χ45	200
1617 4 50	ΦΠΧΚ-ΤΧ15-ΒΝΟΒΤΡΥ.ΚΙΤΡ ΤG4Χ50	200
1617 1 4 30	ΦΠΧΚ-ΤΧ15-ΒΝΟΒΤΡΥ. VZTG4Χ30	200
1617 1 4 35	ΦΠΧΚ-ΤΧ15-ΒΝΟΒΤΡΥ. VZTG4Χ35	200
1617 1 4 45	ΦΠΧΚ-ΤΧ15-ΒΝΟΒΤΡΥ. VZTG4Χ45	200
1617 1 4 50	ΦΠΧΚ-ΤΧ15-ΒΝΟΒΤΡΥ. VZTG4Χ50	200
4303 10	1/4"TORX-BITS25MMTX 10	1
4303 15	1/4"TORX-BITS25MMTX 15	1

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 1614	PRO-BOX ZIERKOPFSCHRAUBEN	



Επαγγελματικό κουτί με βίδες υδραυλικού PZ, A2/CU

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1742 45 25	SPENGL-ΒΙΔΕΣ. DI.15A2/A2 4,5X 2	200
1742 45 35	SPENGL-ΒΙΔΕΣ. DI.15A2/A2 4,5X 3	200
1742 45 45	SPENGL-ΒΙΔΕΣ. DI.15A2/A2 4,5X 4	100
1742 45 60	SPENGL-ΒΙΔΕΣ. DI.15A2/A2 4,5X 6	100
1743 45 25	SPENGL-ΒΙΔΕΣ. DI.15A2/CU 4,5X 2	200
1743 45 35	SPENGL-ΒΙΔΕΣ. DI.15A2/CU 4,5X 3	200
1743 45 45	SPENGL-ΒΙΔΕΣ. DI.15A2/CU 4,5X 4	100
1743 45 60	SPENGL-ΒΙΔΕΣ. DI.15A2/CU 4,5X 6	100
1744 45 35	SPENGL-ΒΙΔΕΣ. DI.20A2/A2 4,5X 3	100
1744 45 45	SPENGL-ΒΙΔΕΣ. DI.20A2/A2 4,5X 4	100
1745 45 35	SPENGL-ΒΙΔΕΣ. DI.20A2/CU 4,5X 35	100
1745 45 45	SPENGL-ΒΙΔΕΣ. DI.20A2/CU 4,5X 45	100
4302 2	1/4" PZ-BITS 25MMGR.2	1
5616 6 210	FÖ-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 8X 210/150	5
5616 8 210	FÖ-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 8X 210/150	3
8108 6	ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.ΤΑΚ GX PREMIUM 6MM K0	600
8108 8	ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.ΤΑΚ GX PREMIUM 8MM K0	225

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 1743	PRO-BOX PZ-SPENGLERSCHR. A2/CU	



Επαγγελματικό κουτί με βίδες υδραυλικού TX, A2/CU

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1770 45 25	TX20 SPENGL-ΒΙΔΕΣ .15 A2 4,5X	200
1770 45 35	TX20 SPENGL-ΒΙΔΕΣ .15 A2 4,5X	200
1770 45 45	TX20 SPENGL-ΒΙΔΕΣ .15 A2 4,5X	100
1770 45 60	TX20 SPENGL-ΒΙΔΕΣ .15 A2 4,5X	100
1771 45 25	TX20 SPENGL-ΒΙΔΕΣ .15 CU 4,5X	200
1771 45 35	TX20 SPENGL-ΒΙΔΕΣ .15 CU 4,5X	200
1771 45 45	TX20 SPENGL-ΒΙΔΕΣ .15 CU 4,5X	100
1771 45 60	TX20 SPENGL-ΒΙΔΕΣ .15 CU 4,5X	100
1772 45 35	TX20 SPENGL-ΒΙΔΕΣ .20 A2 4,5X	100
1772 45 45	TX20 SPENGL-ΒΙΔΕΣ .20 A2 4,5X	100
1773 45 35	TX20 SPENGL-ΒΙΔΕΣ .20 CU 4,5X	100
1773 45 45	TX20 SPENGL-ΒΙΔΕΣ .20 CU 4,5X	100
4303 20	1/4" TORX-BITS 25MMTX 20	1
5616 6 210	FÖ-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 8X 210/150	5
5616 8 210	FÖ-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 8X 210/150	3
8108 6	ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.ΤΑΚ GX PREMIUM 6MM K0	600
8108 8	ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.ΤΑΚ GX PREMIUM 8MM K0	225

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 1770	PRO-BOX TX-SPENGLERSCHR. A2/CU	



Επαγγελματικό κουτί με πριτσίνια

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
2710 3 4	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST3 X4	100
2710 3 6	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST3,0X6	100
2710 3 8	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST 3X8	100
2710 3 10	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST3,0X10	100
2710 3 12	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST3,0X12	100
2710 4 6	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST4,0X6	100
2710 4 8	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST 4X8	100
2710 4 10	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST 4X10	100
2710 4 12	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST 4X12	100
2710 4 16	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST 4X16	100
2710 4 18	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST4,0X18	100
2710 4 20	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST 4X20	100
2710 4 25	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST4,0X25	100
2710 5 8	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST5X8	100
2710 5 10	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST 5X10	100
2710 5 12	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST 5X12	100
2710 5 14	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST 5X14	100
2710 5 16	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST 5X16	100
2710 5 18	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST 5X18	100
2710 5 20	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST 5X20	100
2710 5 25	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST5X25	100
2710 5 30	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST5X30	100
2710 6 10	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST 6X10	100
2710 6 12	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST 6X12	100
2710 6 16	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST 6X16	100
2710 6 18	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST 6X18	100
2710 6 22	ΕΣΚ-ΤΥΦΛ.ΠΕΡΤΣΙΝΕΡ AL/ST6X22	100



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 2710	PRO-BOX NIETEN	

Επαγγελματικό κουτί με γενικής χρήσης καρφιά

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
5616 5 160	FÖ-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 5X 160/100	1
5616 6 160	FÖ-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 6X 160/100	1
5616 8 160	FÖ-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 8X 160/100	1
5616 10 160	FÖ-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 10X 160/100	1
5616 12 160	FÖ-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 12X 160/100	1
8000 5	NYLON ΑΝΟΙΓΜΕΝΟΙΙΤΑΚΟΙ F 5	150
8000 6	NYLON ΑΝΟΙΓΜΕΝΟΙΙΤΑΚΟΙ F 6	100
8000 8	NYLON ΑΝΟΙΓΜΕΝΟΙΙΤΑΚΟΙ F 8	50
8000 10	NYLON ΑΝΟΙΓΜΕΝΟΙΙΤΑΚΟΙ F 10	25
8010 6 60	ΚΟΥΦΙ ΠΕΤΡΑΤΑΚΟΣ Β 6 Η 60	100
8010 8 80	ΚΟΥΦΙ ΠΕΤΡΑΤΑΚΟΣ Β 8 Η 80	50
8010 8 100	ΚΟΥΦΙ ΠΕΤΡΑΤΑΚΟΣ Β 8 Η 100	50
8010 10 90	ΚΟΥΦΙ ΠΕΤΡΑΤΑΚΟΣ Β 10 Η 80	50
8020 5 30	ΧΚ-ΚΑΡΦΟΤΑΚΟΣΡΖ5X30	50
8020 5 50	ΧΚ-ΚΑΡΦΟΤΑΚΟΣΡΖ5X50	50
8020 6 60	ΧΚ-ΚΑΡΦΟΤΑΚΟΣΡΖ6X60	25
8021 5 30	ΕΠΚ-ΚΑΡΦΟΤΑΚΟΣΡΖ5X30	50
8021 6 60	ΕΠΚ-ΚΑΡΦΟΤΑΚΟΣΡΖ6X60	25
8055 29	ΓΥΨΟΧΑΡΤΟΚ-ΤΑΚΟΙΠΛΑΣΤΙΚΟΙ	50
8055 39	ΓΥΨΟΧΑΡΤΟΚ-ΤΑΚΟΙ	50
8055 39 1	ΔΥΟ-BIT Γ.ΓΥΨΟΧΑΡΤΟΚ-ΤΑΚΟΙ	2
8100 6	ΓΕΝΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΚΟΣ 6	300
8100 8	ΓΕΝΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΚΟΣ 8	100
8100 10	ΓΕΝΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΚΟΣ 10	50
8100 12	ΓΕΝΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΚΟΣ 12	25
8104 10 47	ΠΛΑΚΕΣΤΑΚΩΝ10X47	20
8108 6	ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.ΤΑΚ GX PREMIUM 6MM K0	300
8108 8	ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.ΤΑΚ GX PREMIUM 8MM K0	100
8108 10	ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.ΤΑΚ GX PREMIUM 10MM K	50
8108 12	ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.ΤΑΚ GX PREMIUM 12MM K	50



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 8081	PRO-BOX DÜBEL-UNIVERSAL	

Επαγγελματικό κουτί Haustechnik M8/M10

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1828 8 40	ΒΕΛΟΝΟΚΡΦΣΠΕΙΡ 976 4.6 VZ 8X40	30
1828 8 50	ΒΕΛΟΝΟΚΡΦΣΠΕΙΡ 976 4.6 VZ 8X50	30
1828 8 60	ΒΕΛΟΝΟΚΡΦΣΠΕΙΡ 976 4.6 VZ 8X60	20
1828 8 80	ΒΕΛΟΝΟΚΡΦΣΠΕΙΡ 976 4.6 VZ 8X80	20
1828 8 100	ΒΕΛΟΝΟΚΡΦΣΠΕΙΡ 976 4.6 VZ 8X100	15
1828 10 40	ΒΕΛΟΝΟΚΡΦΣΠΕΙΡ 976 4.6 VZ 10X	20
1828 10 60	ΒΕΛΟΝΟΚΡΦΣΠΕΙΡ 976 4.6 VZ 10X	15
1828 10 80	ΒΕΛΟΝΟΚΡΦΣΠΕΙΡ 976 4.6 VZ 10X	15
1828 10 100	ΒΕΛΟΝΟΚΡΦΣΠΕΙΡ 976 4.6 VZ 10X	10
1861 8 60	TX25PABΔΟΒΙΔΑ VZ8X60	30
1861 8 80	TX25PABΔΟΒΙΔΑ VZ8X80	30
1861 8 100	TX25PABΔΟΒΙΔΑ VZ8X100	30
2001 8	6-ΕΔΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 934-8 VZM 8	100
2200 8 30	ΣΤΡΟΓΓ-ΜΟΥΦΑΣΥΝΔΕΣ. VZ M 8X30	25
2200 10 30	ΣΤΡΟΓΓ-ΜΟΥΦΑΣΥΝΔΕΣ. VZ M 10X30	15
2202 8 30	6-ΔΡΗ-ΜΟΥΦΑΣΥΝΔΕΣ. VZ M 8X30	25
2202 10 30	6-ΔΡΗ-ΜΟΥΦΑΣΥΝΔΕΣ. VZ M 10X30	15
2204 8 10	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ VZ M8 I - M10 A	20
2204 10 8	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ VZ M10 I - M8 A	20
2311 8	ΥΠΟΔΕΣΤΡΟΔΕΛΛΑ 9021 VZ 8	100
4303 25	1/4" TORX-BITS 25MM TX 25	10
5616 8 160	FO-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 8X 160/100	1
5616 10 160	FO-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 10X 160/100	1
8108 10	ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.ΤΑΚ GX PREMIUM 10MM K	40
8250 8	ΜΠΗΓΜΕΝΗ ΑΓΚΥΡΑ EM 8	20
8250 10	ΜΠΗΓΜΕΝΗ ΑΓΚΥΡΑ EM 10	20
8251 8	ΜΠΗΓΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ESW8	1
8251 10	ΜΠΗΓΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ESW10	1



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 8 10	PRO-BOX HAUSTECHNIK M8/M10	

Επαγγελματ. κουτί με κρεμαστές βίδες, γαλβανιζέ

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό-
1828 8 60	ΒΕΛΟΝΟΚΡΦΣΠΕΙΡ 976 4.6 VZ 8X60	20
1828 8 80	ΒΕΛΟΝΟΚΡΦΣΠΕΙΡ 976 4.6 VZ 8X80	20
1828 10 60	ΒΕΛΟΝΟΚΡΦΣΠΕΙΡ 976 4.6 VZ 10X	10
1828 10 80	ΒΕΛΟΝΟΚΡΦΣΠΕΙΡ 976 4.6 VZ 10X	10
1861 8 50	TX25PABΔΟΒΙΔΑ VZ8X50	20
1861 8 60	TX25PABΔΟΒΙΔΑ VZ8X60	20
1861 8 70	TX25PABΔΟΒΙΔΑ VZ8X70	20
1861 8 80	TX25PABΔΟΒΙΔΑ VZ8X80	40
1861 8 100	TX25PABΔΟΒΙΔΑ VZ8X100	30
1861 8 120	TX25PABΔΟΒΙΔΑ VZ8X120	30
1861 8 140	TX25PABΔΟΒΙΔΑ VZ8X140	20
1861 8 160	TX25PABΔΟΒΙΔΑ VZ8X160	20
1861 10 80	TX25PABΔΟΒΙΔΑ VZ10X80	20
1861 10 100	TX25PABΔΟΒΙΔΑ VZ10X100	20
1861 10 120	TX25PABΔΟΒΙΔΑ VZ10X120	20
2202 8 30	6-ΔΡΗ-ΜΟΥΦΑΣΥΝΔΕΣ. VZ M 8X30	20
2202 10 30	6-ΔΡΗ-ΜΟΥΦΑΣΥΝΔΕΣ. VZ M 10X30	10
4303 25	1/4" TORX-BITS 25MM TX 25	10
5616 10 160	FO-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 10X 160/100	1
5616 12 160	FO-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 12X 160/100	1
8108 10	ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.ΤΑΚ GX PREMIUM 10MM K	40
8108 12	ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.ΤΑΚ GX PREMIUM 12MM K	20
8250 8	ΜΠΗΓΜΕΝΗ ΑΓΚΥΡΑ EM 8	20
8250 10	ΜΠΗΓΜΕΝΗ ΑΓΚΥΡΑ EM 10	10
8251 8	ΜΠΗΓΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ESW8	1
8251 10	ΜΠΗΓΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ESW10	1



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 1861	PRO-BOX STOCKSCHRAUBEN VZ	

Επαγγελματικό κουτί με ηλεκτρική εγκατάσταση

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
3700 902	ΕΠΙΠΕΔ.ΒΥΣΜΑ-ΛΟΒ.ΜΠΛΕ6,3MM902	100
3700 917	ΔΑΚΤΥΛ.ΓΛΩΣΣΑ-ΜΠΛΕ Μ6 917	100
3700 936	ΕΠΙΠΕΔ.ΒΥΣΜΑ-ΓΛΩΣΣ.ΚΟΚ.6,3MM 93	100
3700 939	ΩΘΗ.ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΜΠΛΕ 939	50
3701 957	ΣΥΝΔΤ.ΔΙΑΚΛΩΔ.ΚΑΛΩΔ.ΜΠΛΕ 957	25
3702 539	WS-ΣΥΓΚΟΛ-ΩΘΗΣ.ΣΥΝΔΕΤ.ΜΠΛΕ 539	20
3706 25 2	ΣΦΙΚΤ.ΠΟΛΥΕΛ.ΛΕΥΚΟ ΕΩΣ 2,5QM	10
3713 05 135	ΘΗΚΗ ΑΚΡ.ΑΔΕΝΩΝ ISO.DIN/B 0,5N	200
3713 1 14	ΘΗΚΗ ΑΚΡ.ΑΔΕΝΩΝ ISO.DIN/B 1N K	200
3713 15 14	ΘΗΚΗ ΑΚΡ.ΑΔΕΝΩΝ ISO.DIN/B 1,5N	200
3713 25 15	ΘΗΚΗ ΑΚΡ.ΑΔΕΝΩΝ ISO.DIN/A2,5N	200
3733 3	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛ.ΚΑΛΩΔ. ΙΚ 100MM3/	25
3733 6	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛ.ΚΑΛΩΔ. ΙΚ 100MM6/	25
3733 12	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛ.ΚΑΛΩΔ. 100MM12/4	25
3740 1	ΡΟ(10M)ΜΟΝ.ΤΑΙΝ.0,15X12MM VDE	5
3750 25 102	ΤΑΙ ΡΑΠΣ 2,5X102 ΜΑΥΡΟ	100
3750 35 215	ΤΑΙ ΡΑΠΣ 3,5X200 ΜΑΥΡΟ	100
3760 8	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΛΙΠΣ ΚΑΠΛΩΔ.8MM	10
3790 10	ΠΕΝΣΑ ΚΑΤΣΑΡΟΜΑΤ.ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ	1
8410 2 4 18	ΚΛΙΠΣ ΚΑΛΩΔ.ΜΕ ΚΑΡΦΙ 2-4/18	100
8410 7 11 35	ΚΛΙΠΣ ΚΑΛΩΔ.ΜΕ ΚΑΡΦΙ 7-11/35	50
8412 16	ΔΙΑΔΟΧ-ΣΦΙΚΤΗΡ.ΑΚΡΟΔ.ΙΕC 16	25
8412 20	ΔΙΑΔΟΧ-ΣΦΙΚΤΗΡ.ΑΚΡΟΔ.ΙΕC 20	25
8412 25	ΔΙΑΔΟΧ-ΣΦΙΚΤΗΡ.ΑΚΡΟΔ.ΙΕC 25	25
8448 1 16	ΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔ.ΣΥΝΔΕΣΗΣ Μ16	10
8448 1 20	ΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔ.ΣΥΝΔΕΣΗΣ Μ20	10
8448 2 16	ΑΝΤΙΘ.ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΜΕΤΡΙΚΟ Μ16	20
8448 2 20	ΑΝΤΙΘ.ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΜΕΤΡΙΚΟ Μ20	20
8450 1 3	ΑΚΡΟΔΕΚ.ΒΥΣΜΑΤ.ΓΚΡΙ 1,0-2,5MM ²	100
8450 1 5	ΑΚΡΟΔΕΚ.ΒΥΣΜΑΤ.ΓΚΡΙ 1,0-2,5MM ²	50
8450 1 8	ΑΚΡΟΔΕΚ.ΒΥΣΜΑΤ.ΓΚΡΙ 1,0-2,5MM ²	25

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 84	PRO-BOX ELEKTROMONTAGE	



Επαγγελματικό κουτί με τάι-ράπς

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό-
1612 35 13	ΦΑΚ-ΡΗ-ΤΡΥΠΙΔΑ .7504M VZ 3,5X	200
1612 45 40	ΠΛ-ΚΕΦ. ΤΧ25-ΒΝΟΒ VZ4,5X40	100
3750 25 102	ΤΑΙ ΡΑΠΣ 2,5X102 ΜΑΥΡΟ	500
3750 35 145	ΤΑΙ ΡΑΠΣ 3,5X145 ΜΑΥΡΟ	300
3750 35 215	ΤΑΙ ΡΑΠΣ 3,5X200 ΜΑΥΡΟ	300
3750 47 195	ΤΑΙ ΡΑΠΣ 4,7X195 ΜΑΥΡΟ	200
3751 35 145	ΤΑΙ ΡΑΠΣ 3,5X145 ΛΕΥΚΟ	300
3751 35 215	ΤΑΙ ΡΑΠΣ 3,5X200 ΛΕΥΚΟ	200
3760 8	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΛΙΠΣ ΚΑΠΛΩΔ.8MM	10
3761 78	ΚΟΛΛ.ΥΠΟΒ.ΛΕΥΚΗ Γ.ΤΑΙ ΡΑΠΣ7,8	20
3761 78 1	ΚΟΛΛ.ΥΠΟΒ.ΜΑΥΡΟ Γ.ΤΑΙ ΡΑΠΣ7,8	20
3765 100 10	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΦΙΚΤΗΡ.ΚΑΛΩΔ.10MM	30
3765 100 12	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΦΙΚΤΗΡ.ΚΑΛΩΔ.12MM	25
4301 2	1/4"PH-BITS 25MMGR.2	5
4303 25	1/4"TORX-BITS25MMTX 25	5
5616 6 110	FO-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 6X 110/50	2
5616 6 160	FO-SDS+ΣΦ-TP-DUAL 6X 160/100	2
8108 6	ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.ΤΑΚ GX PREMIUM 6MM KO	100
8410 2 4 18	ΚΛΙΠΣ ΚΑΛΩΔ.ΜΕ ΚΑΡΦΙ 2-4/18	200
8410 7 11 35	ΚΛΙΠΣ ΚΑΛΩΔ.ΜΕ ΚΑΡΦΙ 7-11/35	50
8410 10 14 35	ΚΛΙΠΣ ΚΑΛΩΔ.ΜΕ ΚΑΡΦΙ 10-14/35	30
8417 3 13	ΜΠΥΚΤΗ ΣΛΑΟΥΦΕ 3-13MM	40
8417 6 40	ΥΠΟΒΑΘΡΟΛΑΜΑΣ 6X40MM	25
8417 13 28	ΜΠΥΚΤΗ ΣΛΑΟΥΦΕ 13-28MM	20
8417 28 40	ΜΠΥΚΤΗ ΣΛΑΟΥΦΕ 28-40MM	10

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9002 3750	PRO-BOX KABELBÄNDER	



Lochwand- und Hakensystem

• zur Befestigung von Abrollsystemen, Haken, Werkzeugen etc.



Τρυπητός τοίχος μεμονωμένος

- Χρώμα μπλε
- Διάτρηση 10 x 10 mm τετράγωνο

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9101 4550	ΤΟΙΧΟΠΩΝ 450X 500MM	1
9101 45100	ΤΟΙΧΟΠΩΝ 450X 1000MM	1
9101 45150	ΤΟΙΧΟΠΩΝ 450X 1500MM	1
9101 45200	ΤΟΙΧΟΠΩΝ 450X 2000MM	1



Απλές κρεμάστρες με γάντζο

- 45° γωνία
- Σύρμα -Ø: 5 mm

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9101 150	ΤΟΙΧ ΟΠΩΝ ΑΓΚΥΣΤΡ 45" ΓΩΝ 50M	1
9101 1100	ΤΟΙΧ ΟΠΩΝ ΑΓΚΥΣΤΡ 45" ΓΩΝ 100	1
9101 1150	ΤΟΙΧ ΟΠΩΝ ΑΓΚΥΣΤΡ 45" ΓΩΝ 150	1
9101 1200	ΤΟΙΧ ΟΠΩΝ ΑΓΚΥΣΤΡ 45" ΓΩΝ 200	1



Διπλές κρεμάστρες με γάντζο

- 45° γωνία
- Σύρμα-Ø: 5 mm

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9101 235	ΤΙΟΧΟΠ.ΑΓΚΥΣΤΡΟΔΙΠΛ.35X35MM	1
9101 250	ΤΙΟΧΟΠ.ΑΓΚΥΣΤΡΟΔΙΠΛ.50X35MM	1
9101 275	ΤΙΟΧΟΠ.ΑΓΚΥΣΤΡΟΔΙΠΛ.75X35MM	1
9101 2150	ΤΙΟΧΟΠ.ΑΓΚΥΣΤΡΟΔΙΠΛ.150X35MM	1

(Μήκος x απόσταση στηρίγματος)



Κρεμάστρα με γάντζο

- Απλά αγκίστρια 90° γωνία
- Σύρμα-Ø: 5 mm

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9101 335	ΤΟΙΧ ΟΠΩΝ ΑΓΚΥΣΤΡ 45" ΓΩΝ35MM	1
9101 375	ΤΟΙΧ ΟΠΩΝ ΑΓΚΥΣΤΡ 45" ΓΩΝ75MM	1
9101 3125	ΤΟΙΧ ΟΠΩΝ ΑΓΚΥΣΤΡ 45" ΓΩΝ 125	1



Κρεμάστρα με γάντζο

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9101 46	ΣΥΝΔΕΤΗΡΤΟΙΧΟΠΩΝ6MM	1
9101 410	ΣΥΝΔΕΤΗΡΤΟΙΧΟΠΩΝ10MM	1
9101 413	ΣΥΝΔΕΤΗΡΤΟΙΧΟΠΩΝ13MM	1
9101 416	ΣΥΝΔΕΤΗΡΤΟΙΧΟΠΩΝ16MM	1
9101 419	ΣΥΝΔΕΤΗΡΤΟΙΧΟΠΩΝ19MM	1



Κρεμάστρα σωληνών με στήριγμα για τοίχο

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9101 660	ΤΟΙΧΟΠ-ΛΑΣΤΙΧ/ΣΩΛΗΝΒΑΣΗ60MM	1
9101 6100	ΤΟΙΧΟΠ-ΛΑΣΤΙΧ/ΣΩΛΗΝΒΑΣΗ 100MM	1



Κρεμάστρα με σφιγκτήρα

- Μήκος 20 mm

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9101 735	ΤΟΙΧΟΠΩΝ ΒΑΣΗΤΑΝΑΛ 20X35MM	1
9101 755	ΤΟΙΧΟΠΩΝ ΒΑΣΗΤΑΝΑΛ 20X55MM	1
9101 775	ΤΟΙΧΟΠΩΝ ΒΑΣΗΤΑΝΑΛ 20X75MM	1

(Μήκος x Πλάτος)



Πλάγιος γάντζος

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9101 840	ΤΟΙΧΟΠΩΝΠΛΑΓΑΓΚΥΣΤΡΟ 40MM	1



Βάση μηχανών

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9101 940	ΤΟΙΧΟΠΩΝ ΒΑΣΗΜΗΧΑΝΗΣ40"	1
9101 960	ΤΟΙΧΟΠΩΝ ΒΑΣΗΜΗΧΑΝΗΣ60"	1
9101 980	ΤΟΙΧΟΠΩΝ ΒΑΣΗΜΗΧΑΝΗΣ80"	1



Κλειδοθήκη για 8 κλειδιά

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9101 8	ΤΟΙΧΟΠ ΒΑΣΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ39ΤΕΜ	1



Βάση κατσαβιδιών

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9101 6	ΤΟΙΧΟΠ-6-ΠΛΗ ΒΑΣΗ ΒΙΔΩΤΩΝ	1
9101 12	ΤΟΙΧΟΠ-12-ΠΛΗ ΒΑΣΗ ΒΙΔΩΤΩΝ	1



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9101 14	LOCHWAND BOHRERHALTER 14FACH	
9101 28	LOCHWAND BOHRERHALTER 28FACH	


Ράφι

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9101 13	ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΤΟΙΧΟΠ350X125MM	1




Συλλογή γάντζων

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9101 49	ΤΟΙΧΟΠ ΣΥΛΛΟΓΑΓΚΥΣΤΡ 49ΤΕΜ	1



Ράφια



- Ράφια χωρίς κουτιά μπορούν να εφοδιαστούν με την επιλογή σας κουτιά διαφόρων χρωμάτων

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9050 36	ΡΑΦΙ ΜΕ ΜΠΛΕΚΟΥΤΙΑ36	1
9050 72	ΡΑΦΙ ΜΕ ΜΠΛΕΚΟΥΤΙΑ72	1
9050 108	ΡΑΦΙ ΜΕ ΜΠΛΕΚΟΥΤΙΑ108	1
9050 63 12	ΡΑΦΙ ΜΕ ΜΠΛΕΚΟΥΤΙΑ63/12	1
9050 63 30	ΡΑΦΙ ΜΕ ΜΠΛΕΚΟΥΤΙΑ63/30	1
9060 36	ΡΑΦΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΤΙΑ 36	1
9060 72	ΡΑΦΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΤΙΑ 72	1
9060 108	ΡΑΦΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΤΙΑ 108	1
9060 63 12	ΡΑΦΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΤΙΑ 63/12	1
9060 63 30	ΡΑΦΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΤΙΑ 63/30	1

(Με ή για τον αριθμό των κουτιών)

Technische Daten

Κωδικός	Διαστάσεις Π x Ύ mm	Για μέγεθος κουτιών	κουτιά- αριθμός
9050 36	1020 x 480		36
9050 72	1020 x 900	2	72
9050 108	1020 x 1320	2	108
9050 63 12	1020 x 1100	2	63/12
9050 63 30	1020 x 1580	2/3	63/30
9060 36	1020 x 480	2/3	36
9060 72	1020 x 900	2	72
9060 108	1020 x 1320	2	108
9060 63 12	1020 x 1100	2	63/12
9060 63 30	1020 x 1580	2/3	63/30

Βάσεις στήριξης σιδηροτροχιών

- Γαλβανιζέ λαμαρίνα
- Χωρίς κουτιά



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9061 1 9	ΡΑΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛ Γ.ΚΟΥΤ GR.1/9	1
9061 2 9	ΡΑΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛ Γ.ΚΟΥΤ GR.2/9	1
9061 3 6	ΡΑΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛ Γ.ΚΟΥΤ GR.3/6	1
9061 4 4	ΡΑΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛ Γ.ΚΟΥΤ GR.4/4	1

(Μέγεθος κουτιού / Αριθμός κιβωτίων)

Technische Daten

Κωδικός	Διαστάσεις Μ x Ύ mm	Για μέγεθος κουτιού	Αριθμός- κουτιών
9061 19	980 x 65	1	9
9061 29	980 x 95	2	9
9061 36	980 x 144	3	6
9061 44	980 x 166	4	4

Κουτιά στοίβαξης μέγεθος 1

- Από πολυστυρένιο, ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Στοιβαζόμενα
- Μέγεθος ΜxΠxΥ mm: 85/65 x 100 x 50

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9055 1	ΚΟΥΤΙΑ GR. 1ΜΠΛΕ	e 30
9055 2	ΚΟΥΤΙΑ GR. 1ΚΟΚΚΙΝΟ	e 30
9055 3	ΚΟΥΤΙΑ GR. 1ΠΡΑΣΙΝΟ	e 30
9055 4	ΚΟΥΤΙΑ GR. 1ΚΙΤΡΙΝΟ	e 30
9055 5	ΚΟΥΤΙΑ GR. 1ΓΚΡΙ	e 30



Κουτιά στοίβαξης μέγεθος 2

- Από ανθεκτικό πολυστυρένιο, ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Στοιβαζόμενα
- Διαστάσεις ΜxΠxΥ: 160/140 x 100 x 75 mm

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9056 1	ΚΟΥΤΙΑ GR. 2ΜΠΛΕ	e 72
9056 2	ΚΟΥΤΙΑ GR. 2ΚΟΚΚΙΝΟ	e 72
9056 3	ΚΟΥΤΙΑ GR. 2ΠΡΑΣΙΝΟ	e 72
9056 4	ΚΟΥΤΙΑ GR. 2ΚΙΤΡΙΝΟ	e 72
9056 5	ΚΟΥΤΙΑ GR. 2ΓΚΡΙ	e 24



Κουτιά στοίβαξης μέγεθος 3

- Από ανθεκτικό πολυστυρένιο, ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Στοιβαζόμενα
- Διαστάσεις ΜxΠxΥ: 230/200 x 145 x 125 mm

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9057 1	ΚΟΥΤΙΑ GR. 3ΜΠΛΕ	e 28
9057 2	ΚΟΥΤΙΑ GR. 3ΚΟΚΚΙΝΟ	e 28
9057 3	ΚΟΥΤΙΑ GR. 3ΠΡΑΣΙΝΟ	e 28
9057 4	ΚΟΥΤΙΑ GR. 3ΚΙΤΡΙΝΟ	e 28
9057 5	ΚΟΥΤΙΑ GR. 3ΓΚΡΙ	e 26



Κουτιά στοίβαξης μέγεθος 4

- Από ανθεκτικό πολυστυρένιο, ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Στοιβαζόμενα
- Διαστάσεις ΜxΠxΥ: 335/300 x 200 x 150 mm

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9058 1	ΚΟΥΤΙΑ GR. 4ΜΠΛΕ	e 12
9058 2	ΚΟΥΤΙΑ GR. 4ΚΟΚΚΙΝΟ	e 12
9058 3	ΚΟΥΤΙΑ GR. 4ΠΡΑΣΙΝΟ	e 12
9058 4	ΚΟΥΤΙΑ GR. 4ΚΙΤΡΙΝΟ	e 12
9058 5	ΚΟΥΤΙΑ GR. 4ΓΚΡΙ	e 12



Κουτιά στοίβαξης μέγεθος 5

- Από ανθεκτικό πολυστυρένιο, ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Στοιβαζόμενα
- Μέγεθος ΜxΠxΥ mm: 490/425 x 310 x 180

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9059 1	ΚΟΥΤΙΑ GR. 5ΜΠΛΕ	e 8
9059 2	ΚΟΥΤΙΑ GR. 5ΚΟΚΚΙΝΟ	e 8
9059 3	ΚΟΥΤΙΑ GR. 5ΠΡΑΣΙΝΟ	e 8
9059 4	ΚΟΥΤΙΑ GR. 5ΚΙΤΡΙΝΟ	e 8
9059 5	ΚΟΥΤΙΑ GR. 5ΓΚΡΙ	e 8



Κουτί αποθήκευσης μπλε 186 mm

Κωδικός 9054 300 186:

- Διαστάσεις ΜxΠxΥ: 300 x 186 x 90 mm

Κωδικός 9054 400 186:

- Διαστάσεις ΜxΠxΥ: 400 x 186 x 90 mm

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9054 300 186	ΡΑΦΙ-ΚΟΥΤΙ R 300/186 ΜΠΛΕ	e 8
9054 400 186	ΡΑΦΙ-ΚΟΥΤΙ R 400/186 ΜΠΛΕ	e 8
9054 186	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ R/T 186	e 25



Κουτί αποθήκευσης μπλε 93 mm

Κωδικός 9054 300 93:

- Διαστάσεις ΜxΠxΥ: 300 x 93 x 90 mm

Κωδικός 9054 400 93:

- Διαστάσεις ΜxΠxΥ: 400 x 93 x 90 mm


Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9054 300 93	ΡΑΦΙ-ΚΟΥΤΙ R 300/93 ΜΠΛΕ	e 16
9054 400 93	ΡΑΦΙ-ΚΟΥΤΙ R 400/93 ΜΠΛΕ	e 16
9054 93	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ R/T 93	e 25



Κουτί αποθήκευσης μέγεθος D μπλε

- Διαστάσεις ΜxΠxΥ: 270 x 87 x 55 mm

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9095 1	ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΟΥΤΙΩΝ GR.D ΜΠΛΕ	1
9095 2	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ GR.DT ΜΠΛΕ	e 50




Συρτάρι κουτί γκρι

- Διαστάσεις ΜxΠxΥ: 321 x 105 x 45 mm

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9100 20	ΣΥΡΤΑΡΙ ΚΟΥΤΙΟΥ ΓΚΡΙ	1



Σύστημα ραφιών



- Πλαίσιο βαμμένο μπλε, γαλβανισμένα ράφια
- Προτείνεται διαγώνια σύνθετα κάθε τρίτη μονάδα επέκτασης
- Ικανότητα εφελκυσμού ανά ράφι: 100 kg διανεμημένα στην περιοχή

Κωδικός 9080 1:

- Αποτελείται από:
2 ορθοστάτες, 1 διαγώνια σύνδεση, 6 ράφια

Κωδικός 9080 2:

- Αποτελείται από:
1 ορθοστάτες, 6 ράφια

Κωδικός 9080 3:

- Αποτελείται από:
1 ορθοστάτες, 3 ράφια, 3 δίσκοι για ασυσκεύαστο υλικό, 12 χωρίσματα

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9080 1	ΒΑΣΙΚΟ ΡΑΦΙ2200-300 ΤΥΠΟΣ Α	1
9080 2	ΕΠΕΚΤΑΣΗΡΑΦΙΟΥ 2200-300 ΤΥΠ Β	1
9080 3	ΕΠΕΚΤΑΣΗΡΑΦΙΟΥ 2200-300 ΤΥΠ C	1
9080 10	ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΑΦΙΟΥ2200X300MM	1
9080 11	ΡΑΦΙΔΑΠΕΔΟΥ970X300MM	1
9080 15	ΒΑΝΑΑΠΟΘΗΚΗΣ 970X300MM	1
9080 16	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧ300X120X75MM	1
9080 17	ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ970MM	1

Technische Daten

κωδικός	Διαστάσεις ΥxΠxB mm
9080 1	2200 x 990 x 300
9080 2	2200 x 990 x 300
9080 3	2200 x 990 x 300
9080 10	2200 x 300
9080 11	970 x 300
9080 15	970 x 300
9080 16	300 x 120/75
9080 17	970

VARO ράφι με 3 πύργους εξοπλισμένα

- Εξοπλισμένο με 3-ράφια Varo
- Περιεχόμενο ραφιών που αποτελείται 12.521 τμήματα:
Βίδες, παξιμάδια, δακτύλιοι, δακτύλιοι ελατηρίων, πριτσίνια, σφιγκτήρες, δακτύλιοι στεγανοποίησης, χημικά συνεργείου, καλώδιο, συρρικνωμένοι σωλήνες, επίπεδες ασφάλειες
- Ράφια Varo με σύστημα αποθήκευσης και οποιαδήποτε στιγμή επεκτάσιμη
- Διαστάσεις ΎxΒxΠ: 2160 x 2352 x 400 mm



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9100P 900	VARO-REGAL 3 TURME BESTÜCKT	

Περιεχόμενο

- AGR 1011 Sechskantschrauben DIN 933 8,8, verzinkt
je 100x: M5 x 16/M5 x 20/M6 x 16/M6 x 20/M6 x 30/M6 x 40/M6 x 50/M8 x 16/M8 x 20/M8 x 25/M8 x 30/M8 x 40/M8 x 50/M8 x 70/M10 x 20/M10 x 25/M10 x 30/M10 x 40/M10 x 50/M10 x 70/M12 x 25/M12 x 30/M12 x 40/M12 x 50/M14 x 30
50x: M16 x 30
- AGR 2001 Sechskantmuttern DIN 934-8, verzinkt
je 100x: M5/M6/M8/M10
je 50x: M12/M14/M16
- AGR 2101 Sechskant-Stopmuttern DIN 985-8, verzinkt
je 100x: M5/M6/M8/M10
je 50x: M12/M12 x 1,5/M14/M14 x 1,5/M16/M16 x 1,5
- AGR 2301 Unterlegscheiben DIN 125 Form A, verzinkt
je 100x: für M5/M6/M8/M10/M12/M14/M16
- AGR 2331 Karosseriescheiben, verzinkt
je 100x: für M5 x 15/M6 x 20/M8 x 25/M10 x 30/M12 x 30
- AGR 2501 Federringe DIN 127, verzinkt
je 300x: für M5/M6
je 100x: für M8/M10/M12/M14/M16
- AGR 2710 Blindnieten mit Flachrundkopf AL/ST
je 100x: 4 x 10/4 x 12/5 x 12/5 x 16/5 x 20
- AGR 3200 Schlauchsellern W2 TORRO
je 50x: SW6 8-12/SW6 10-16/SW7 12-22/SW7 16-27/SW7 20-32/SW7 25-40
je 25x: SW7 32-50/SW7 40-60/SW7 50-70/SW7 60-80
- Art.-Nr. 3750B 35 145 Kabelbänder in Box
350x Art.-Nr. 3750 35 145 Kabelband schwarz 3,5 x 145 mm
- Art.-Nr. 3750B 47 195 Kabelbänder in Box
250x Art.-Nr. 3750 47 195 Kabelband schwarz 4,7 x 195 mm
- Art.-Nr. 3750B 47 285 Kabelbänder in Box
200x Art.-Nr. 3750 47 285 Kabelbänder schwarz 4,7 x 285 mm
- 2x Art.-Nr. 6100 0182 Cockpitspray P300, 300 ml
- 2x Art.-Nr. 6100 1600 Intensiv-Scheibenreiniger R530, 400 ml
- 2x Art.-Nr. 6100 1660 Aktiv-Schaumreiniger plus 5 R560, 600 ml
- 15x Art.-Nr. 6110 0914 Bremsenreiniger premium R510, 600 ml
- 1x Art.-Nr. 6160 0152 Scheibenreiniger mit Frostschutz R537, 5 l
- 2x Art.-Nr. 6200 0505 Rost-Stop-Grundierung premium rotbraun L239, 400 ml
- 2x Art.-Nr. 6200 2505 Grundierung schnelltrocknend hellgrau L238, 400 ml
- 2x Art.-Nr. 6210 2500 Lack schwarz matt L213, 400 ml
- 2x Art.-Nr. 6210 2502 Lack schwarz hochglänzend L215, 400 ml
- 2x Art.-Nr. 6500 5580 Haftfett mit Teflon® S404, 500 ml
- 2x Art.-Nr. 6520 5575 Teflonöl S408, 500 ml
- 2x Art.-Nr. 6530 1500 Silikon-Spray S420, 500 ml
- 2x Art.-Nr. 6610 6001 Karosserie-Steinschlagschutz schwarz L260, 500 ml
- 2x Art.-Nr. 6700 0048 Rostlöser Black Magic S411, 400 ml
- 1x Art.-Nr. 6760 7500 Bremsflüssigkeit DOT 4, 5 l
- Art.-Nr. 9000R 1318 Blechschrauben PH Flachrundkopf ähnl. DIN 7981, sz im Inlett, Περιεχόμενο 1.650 Teile
je 100x AGR 1318: 3,5 x 9,5/3,5 x 13/3,5 x 16/3,5 x 19/3,9 x 13/3,9 x 16/3,9 x 19/4,2 x 9,5/4,2 x 13/4,2 x 16/4,2 x 19/4,2 x 22/4,8 x 13/4,8 x 16/4,8 x 19
je 50x AGR 1318: 3,9 x 22/4,2 x 25/4,8 x 25
- Art.-Nr. 9000R 2600 Dichtringe 7603 A, Kupfer im Inlett, Περιεχόμενο 1.195 Teile
je 100x AGR 2600: 6 x 10 x 1,0/6 x 12 x 1,0/8 x 12 x 1,0/8 x 14 x 1,0/10 x 14 x 1,0/10 x 16 x 1,0/12 x 16 x 1,5/12 x 18 x 1,5/14 x 18 x 1,5/14 x 20 x 1,5
50x AGR 2600: 16 x 20 x 1,5
je 25x AGR 2600: 16 x 22 x 1,5/18 x 24 x 1,5/20 x 26 x 1,5/22 x 27 x 1,5/26 x 32 x 2,0
je 10x AGR 2600: 30 x 36 x 2,0/32 x 38 x 2,0
- Art.-Nr. 9000R 2801 Splinte DIN 94, verzinkt im Inlett, Περιεχόμενο 1.325 Teile
je 200x AGR 2801: 1 x 20/1,6 x 32/2 x 32
je 100x AGR 2801: 2,5 x 32/2,5 x 40/3,2 x 32/3,2 x 50/3,5 x 40/4 x 40
je 50x AGR 2801: 4 x 63/5 x 50
25x AGR 2801: 6,3 x 63
- Art.-Nr. 9000R 3731 Wärmeschumpfschläuche SR 2:1 im Inlett, Περιεχόμενο 120 Teile
je 25x AGR 3731: 2,4/3,2
20x AGR 3731: 4,8
je 15x AGR 3731: 6,4/9,5
10x AGR 3731: 12,7
je 5x AGR 3731: 19,0/25,4
1x Art.-Nr. 9894 11 FÖRCH-Feuerzeug
- Art.-Nr. 9000R 3810 Flachstecksicherungen Standard im Inlett, Περιεχόμενο 257 Teile
1x Art.-Nr. 3810 1 Flachstecksicherungs-Greifer
je 25x AGR 3810: 2A/3A/5A/7,5A/10A/15A/20A/25A/30A/40A
5x Art.-Nr. 3815 3810 Flachstecksicherungshalter Standard mit Schneidzunge
2x Art.-Nr. 3815 3810 2 Flachstecksicherungshalter Standard, steckbar mit 6,3 mm Flachsteckzunge
- 1x Art.-Nr. 9026 8 Einsatz für Sortimentskasten, 8-fach
- 1x Art.-Nr. 9026 10 Einsatz für Sortimentskasten, 10-fach
- 1x Art.-Nr. 9026 12 Einsatz für Sortimentskasten, 12-fach
- 1x Art.-Nr. 9026 18 Einsatz für Sortimentskasten, 18-fach
- 72x Art.-Nr. 9056 1 Sichtlagerboxen Größe 2, blau
- 45x Art.-Nr. 9057 1 Sichtlagerboxen Größe 3, blau
- 3x Art.-Nr. 9100 0 VARO-Boden- und Lochwandelement
- 1x Art.-Nr. 9100 1 VARO-Schubladenelement 1 mit 3 Schubladen
- 3x Art.-Nr. 9100 2 VARO-Boxenelement 2 für Sichtlagerboxen Größe 2
- 3x Art.-Nr. 9100 3 VARO-Boxenelement 3 für Sichtlagerboxen Größe 3
- 1x Art.-Nr. 9100 4 VARO-Chemieelement 4, 2-fach
- 1x Art.-Nr. 9100 7 VARO-Universalboden 7

VARO DIN-ράφι

- Όλα τα τυπικά μεγέθη και τις ποικιλίες
- Καλύτερη δυνατή ορατότητα και διαχείριση αποθεμάτων
- Στιβαρή κατασκευή, και δυνατότητα επέκτασης
- τα ράφια αποτελούνται από: περίπου 8.000 DIN- και τυποποιημένων εξαρτημάτων 63 κουτιά Gr. 2 4 VARO-ράφια συλλογή
- Διαστάσεις ΎχΠxΒ (ενσωματωμένο): 2.160 x 785 x 400 mm

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9052 63	VARO-DIN-MEPH ΡΑΦΙΟΥ	1

Περιεχόμενα:

- **DIN 933 vz**
Ανά 200 κομμάτια 5x16/5x20/6x16/6x20
Ανά 100 κομμάτια 5x25/6x25/6x30/8x20/8x25/8x30/8x40/10x20
Ανά 50 κομμάτια 10x30/10x40
- **DIN 125 γαλβανιζέ**
Ανά 200 κομμάτια 5/6/8
Ανά 100 κομμάτια 10/12
- **Κομμάτια αμαξώματος γαλβανιζέ**
Ανά 200 κομμάτια 5x15/5x20/6x20/6x25/8x20
Ανά 100 κομμάτια 8x30/10x25/10x30/12x30
- **DIN 127 vz**
Ανά 200 κομμάτια 5/6/8
Ανά 100 κομμάτια 10/12
- **DIN 934 Γαλβανιζέ**
Ανά 200 κομμάτια M 5/M 6/M 8
Ανά 100 κομμάτια M 10/M 12
- **DIN 985 Γαλβανιζέ**
Ανά 100 κομμάτια. M 5/M 6/M 8/M 10/M 12
- **LSK-Μεταλλικές βίδες λαμαρίνας, μαύρες γαλβανιζέ**
Ανά 100 κομμάτια
2,9x13/2,9x16/3,5x16/3,5x19/3,9x19/3,9x22/4,2x19/4,2x25
- **Επίπεδο στρογγυλό κεφάλι -μεταλλικές βίδες λαμαρίνας, μαύρες γαλβανιζέ**
Ανά 100 κομμάτια 3,9x16/3,9x19
- **Παξιμάδια λαμαρίνας**
Ανά 100 κομμάτια 2,9/3,5/3,9/4,2
- **FRK-Τυφλά πριτσίνια**
Ανά 100 κομμάτια 3x12/4x12/4x16/5x12/5x16
Ανά 50 κομμάτια 6x12
- **Κουτιά αποθήκευσης, μπλε Gr. 2 "S" σύνολο 63 κομμάτια**



Boxen-Programm

Sichtlagerboxen:

- aus schlagfestem Polystyrol
- stapelbar
- optimales Lagersystem für Kleinteile

Beim Kauf von ... gefüllten Boxen	erhalten Sie 1 Regal ohne Berechnung
36 Boxen Größe 2	Art.-Nr. 9060 36
72 Boxen Größe 2	Art.-Nr. 9060 72
108 Boxen Größe 2	Art.-Nr. 9060 108
63 Boxen Größe 2 und 12 Boxen Größe 3	Art.-Nr. 9060 63 12
63 Boxen Größe 2 und 30 Boxen Größe 3	Art.-Nr. 9060 63 30



Sichtlagerbox Größe 2
Abmessung LxBxH:
160/140 x 100 x 75 mm

Sichtlagerbox Größe 3
Abmessung LxBxH:
230/200 x 145 x 125 mm

Εξάγωνες βίδες DIN 933 8.8, σε γαλβανιζέ κουτί 2

- Με νήμα στο κεφάλι
- Κατηγορία αντοχής 8.8

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
1011B 5 16	BOX(0,5)6-ΕΔΡΗ 933 8.8 VZ5X 16	1
1011B 5 20	BOX(0,5)6-ΕΔΡΗ 933 8.8 VZ5X 20	1
1011B 5 25	BOX(0,5)6-ΕΔΡΗ 933 8.8 VZ5X25	1
1011B 5 30	BOX(0,5)6-ΕΔΡΗ 933 8.8 VZ5X30	1
1011B 6 10	BOX(0,5)6-ΕΔΡΗ 933 8.8 VZ6X 10	1
1011B 6 16	BOX(0,5)6-ΕΔΡΗ 933 8.8 VZ6X 16	1
1011B 6 20	BOX(0,5)6-ΕΔΡΗ 933 8.8 VZ6X 20	1
1011B 6 25	BOX(0,5)6-ΕΔΡΗ 933 8.8 VZ6X 25	1
1011B 6 30	BOX(0,5)6-ΕΔΡΗ 933 8.8 VZ6X 30	1
1011B 6 40	BOX(0,5)6-ΕΔΡΗ 933 8.8 VZ6X 40	1
1011B 8 16	BOX(0,5)6-ΕΔΡΗ 933 8.8 VZ8X 16	1
1011B 8 20	BOX(0,5)6-ΕΔΡΗ 933 8.8 VZ8X 20	1
1011B 8 25	BOX(0,5)6-ΕΔΡΗ 933 8.8 VZ8X25	1
1011B 8 30	BOX(0,5)6-ΕΔΡΗ 933 8.8 VZ8X 30	1
1011B 8 35	BOX(0,5)6-ΕΔΡΗ 933 8.8 VZ8X35	1
1011B 8 40	BOX(0,5)6-ΕΔΡΗ 933 8.8 VZ8X40	1
1011B 8 50	BOX(0,5)6-ΕΔΡΗ 933 8.8 VZ8X50	1
1011B 10 20	BOX(0,5)6-ΕΔΡΗ 933 8.8 VZ10X 2	1
1011B 10 25	BOX(0,5)6-ΕΔΡΗ 933 8.8 VZ10X 2	1
1011B 10 30	BOX(0,5)6-ΕΔΡΗ 933 8.8 VZ10X 3	1
1011B 10 40	BOX(0,5)6-ΕΔΡΗ 933 8.8 VZ10X 4	1

(Μ x Μήκος mm)



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
1231B 4 20	BOX(2,0) DIN 7985 VZ 4X20	
1231B 5 16	BOX(2,0) DIN 7985 VZ 5X16	
1231B 5 20	BOX(2,0) DIN 7985 VZ 5X20	
1231B 5 25	BOX(2,0) DIN 7985 VZ 5X25	
1231B 6 16	BOX(2,0) DIN 7985 VZ 6X16	
1231B 6 20	BOX(2,0) DIN 7985 VZ 6X20	

Βίδ. λαμαρ. με κεφ. φακ. DIN 7981, γαλβαν.κουτ 2

- Με ΡΗ-Σταυρωτή σχισμή
- Γαλβανισμένο ατσάλι

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
1311B 42 13	ΠΑΚ(2,5)ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΒ.7981VZ 4,2X	1
1311B 42 16	ΠΑΚ(2,5)ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΒ.7981VZ 4,2X	1
1311B 42 19	ΠΑΚ(2,5)ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΒ.7981VZ 4,2X	1
1311B 42 25	ΠΑΚ(2,5)ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΒ.7981VZ 4,2X	1
1311B 48 13	ΠΑΚ(2,5)ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΒ.7981VZ 4,8X	1
1311B 48 16	ΠΑΚ(2,5)ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΒ.7981VZ 4,8X	1
1311B 48 19	ΠΑΚ(2,5)ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΒ.7981VZ 4,8X	1
1311B 48 25	ΠΑΚ(2,5)ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΒ.7981VZ 4,8X	1
1311B 48 32	ΠΑΚ(2,5)ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΒ.7981VZ 4,8X	1

(Ø x Länge mm)



Μετ. βίδ. λαμ.φακ.κεφ DIN 7981, μαύρ. γαλβ.κουτ. 2

- Με ΡΗ-σταυρωτή σχισμή
- Γαλβανισμένος χάλυβας μαύρος

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
1313B 42 16	ΠΑΚ(5,0)ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΒ.7981SZ 4,2X	1
1313B 42 19	ΠΑΚ(5,0)ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΒ.7981SZ 4,2X	1
1313B 42 25	ΠΑΚ(5,0)ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΒ.7981SZ 4,2X	1
1313B 48 19	ΠΑΚ(3,0)ΦΑΚΚ-ΡΗ-ΛΒ.7981SZ 4,8X	1
1313B 48 25	ΠΑΚ(2,5)ΕΕΠ.ΣΤ.ΚΕ-ΡΗ-ΛΒ7981SZ4	1

(Ø x Μήκος σε mm)



Βίδ. λαμ. πλατ.στρογ.κεφ.παρ.DIN 7981, μαύρ.κουτ.2

- Με ΡΗ-σταυρωτή σχισμή
- Γαλβανισμένος χάλυβας μαύρος

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
1318B 39 13	ΠΑΚ(5,0)ΕΠ.ΣΤ.ΚΕ.ΡΗ.ΛΒ7981SW3,	1
1318B 39 16	ΠΑΚ(5,0)ΕΠ.ΣΤ.ΚΕ.ΡΗ.ΛΒ7981SW3,	1
1318B 39 19	ΠΑΚ(5,0)ΕΠ.ΣΤ.ΚΕ.ΡΗ.ΛΒ7981SW3,	1
1318B 42 13	ΠΑΚ(5,0)ΕΠ.ΣΤ.ΚΕ.ΡΗ.ΛΒ7981SW4,	1
1318B 42 16	ΠΑΚ(5,0)ΕΠ.ΣΤ.ΚΕ.ΡΗ.ΛΒ7981SW4,	1
1318B 42 19	ΠΑΚ(2,5)ΕΠ.ΣΤ.ΚΕ.ΡΗ.ΛΒ7981SW4,	1
1318B 48 13	ΠΑΚ(3,0)ΕΠ.ΣΤ.ΚΕ.ΡΗ.ΛΒ7981SW4,	1
1318B 48 16	ΠΑΚ(3,0)ΕΠ.ΣΤ.ΚΕ.ΡΗ.ΛΒ7981SW4,	1
1318B 48 19	ΠΑΚ(2,5)ΕΠ.ΣΤ.ΚΕ.ΡΗ.ΛΒ7981SW4,	1
1318B 48 25	ΠΑΚ(2,5)ΕΠ.ΣΤ.ΚΕ.ΡΗ.ΛΒ7981SW4,	1

(Ø x Μήκος σε mm)



Εξάγωνο παξιμάδι DIN 934-8, Γαλβανισμ. σε κουτί 2

- Κατηγορία αντοχής 8

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
2001B 4	ΠΑΚ(1,0)6-ΕΔΡΟ-ΠΑΞ 934-8VZ M4	1
2001B 5	ΠΑΚ(1,0)6-ΕΔΡΟ-ΠΑΞ 934-8VZ M5	1
2001B 6	ΠΑΚ(1,0)6-ΕΔΡΟ-ΠΑΞ 934-8VZ M6	1
2001B 8	ΠΑΚ(1,0)6-ΕΔΡΟ-ΠΑΞ 934-8VZ M8	1
2001B 10	ΠΑΚ(1,0)6-ΕΔΡΟ-ΠΑΞ 934-8VZ M10	1
2001B 12	ΠΑΚ(1,0)6-ΕΔΡΟ-ΠΑΞ 934-8VZ M12	1
2001B 12 15	ΠΑΚ(1,0)6-ΕΔΡΟ-ΠΑΞ 934-8VZ M12	1



Εξάγωνο παξιμάδι DIN 985-8 γαλβανιζέ, κουτί 2

- Κατηγορία αντοχής 8

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
2101B 5	ΠΑΚ(1,0)DIN 985 VZM 5	1
2101B 6	ΠΑΚ(1,0)DIN 985 VZM 6	1
2101B 8	ΠΑΚ(1,0)DIN 985 VZM 8	1
2101B 10	ΠΑΚ(1,0)DIN 985 VZM 10	1
2101B 12	ΠΑΚ(1,0)DIN 985 VZM 12	1



Ροδέλες αμαξώματος , γαλβανιζέ σε κουτί 2

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
2331B 5 15	ΠΑΚ(3,0)ΡΟΔΕΛ.ΑΜΑΞΩΜ. VZ 5X15	1
2331B 5 20	ΠΑΚ(3,0)ΡΟΔΕΛ.ΑΜΑΞΩΜ. VZ 5X16	1
2331B 6 20	ΠΑΚ(3,0)ΡΟΔΕΛ.ΑΜΑΞΩΜ. VZ 6X20	1
2331B 8 25	ΠΑΚ(3,0)ΡΟΔΕΛ.ΑΜΑΞΩΜ. VZ 8X25	1
2331B 10 30	ΠΑΚ(2,0)ΡΟΔΕΛ.ΑΜΑΞΩΜ. VZ 10X30	1

(Για βίδες M / Εξωτερική-Ø σε mm)



Δακτύλ.στεγανοπ. DIN 7603'τύπ. Α',συμπαγ. χαλ.κου

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
2600B 6 12	ΠΑΚ(5,0) 7603 A CU 6X12X1,0	1
2600B 8 12	ΠΑΚ(3,0) 7603 A CU 8X12X1,0	1
2600B 10 14	ΠΑΚ(3,0) 7603 A CU 10X14X1,0	1
2600B 10 16	ΠΑΚ(3,0) 7603 A CU 10X16X1,0	1
2600B 12 16	ΠΑΚ(3,0) 7603 A CU 12X16X1,5	1
2600B 12 18	ΠΑΚ(3,0) 7603 A CU 12X18X1,5	1
2600B 14 18	ΠΑΚ(3,0) 7603 A CU 14X18X1,5	1
2600B 14 20	ΠΑΚ(4,0) 7603 A CU 14X20X1,5	1
2600B 16 22	ΠΑΚ(3,0) 7603 A CU 16X22X1,5	1
2600B 18 24	ΠΑΚ(3,0) 7603 A CU 18X24X1,5	1
2600B 22 27	ΠΑΚ(2,0) 7603 A CU 22X27X1,5	1

(Innen-Ø x Außen-Ø x Stärke in mm)



Δακτύλ. στεγ DIN 7603 τυπ. C, χαλκός gef. σε κουτ2

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
2610B 14 20	ΠΑΚ(3,0)DIN 7603 C CU 14X20	1
2610B 16 22	ΠΑΚ(3,0)DIN 7603 C CU 16X22	1

(Innen-Ø x Außen-Ø x Stärke in mm)



Ευέλ. τυφλά πριτσ. στρογ. κεφάλ AL/St σε κουτί 2

Περίβλημα πριτσινιού :Αλουμίνιο

Μαντρέλι πριτσινιού : Γαλβανισμένο ατσάλι

- Μεγάλο εύρος σύσφιξης:
 - Χαμηλή αποθήκευση
 - Μείωση των λαθών
- Βέλτιστη οπή πλήρωσης και ασφαλές κλείδωμα πριτσινιών κατά τον σχηματισμό της κεφαλής κλείσιμο
- Υψηλή αντοχή και αδιάβροχα πριτσίνια σύνδεσης
- Προηγμένη περιοχή τρυπήματος

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
2730B 32 95	ΠΑΚ(2,5)ΕΣΚ-MB-ΠΕΡ.AL/163,2X9,	1
2730B 32 111	ΠΑΚ(2,5)ΕΣΚ-MB-ΠΕΡ.AL/163,2X11	1
2730B 4 95	ΠΑΚ(2,5)ΕΣΚ-MB-ΠΕΡ.AL/164,0X9,5	1
2730B 4 127	ΠΑΚ(2,5)ΕΣΚ-MB-ΠΕΡ.AL/164,0X12	1
2730B 4 169	ΠΑΚ(2,5)ΕΣΚ-MB-ΠΕΡ.AL/164,0X16	1
2730B 48 103	ΠΑΚ(2,5)ΕΣΚ-MB-ΠΕΡ.AL/164,8X10	1
2730B 48 169	ΠΑΚ(2,5)ΕΣΚ-MB-ΠΕΡ.AL/164,8X16	1
2730B 48 248	ΠΑΚ(2,5)ΕΣΚ-MB-ΠΕΡ.AL/164,8X24	1

(Ø x Μήκος mm)



Mehrbereichs-Blindn. gr. Flachrundk.AL/St in Box 2

Περίβλημα πριτσινιού :Αλουμίνιο

Πριτσίνια μαντρέλια: Γαλβανισμένο ατσάλι

- Μεγάλο εύρος σύσφιξης:
 - Χαμηλή αποθήκευση
 - Μείωση των λαθών
- Βέλτιστη οπή πλήρωσης και ασφαλές κλείδωμα πριτσινιών κατά τον σχηματισμό της κεφαλής κλείσιμο
- Υψηλή αντοχή και αδιάβροχη σύνδεση πριτσίνι
- Προηγμένη περιοχή τρυπήματος



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
2731B 4 11	ΠΑΚ(1,0)ΕΣΚ-MB-ΠΕΡ.AL/164,0X11	1
2731B 4 12	ΠΑΚ(2,5)ΕΣΚ-MB-ΠΕΡ.AL/164,0X12	1
2731B 4 16	ΠΑΚ(2,0)ΕΣΚ-MB-ΠΕΡ.AL/164,0X16	1
2731B 48 16	ΠΑΚ(1,0)ΕΣΚ-MB-ΠΕΡ.AL/164,8X16	1
2731B 48 10	ΠΑΚ(2,0)ΕΣΚ-MB-ΠΕΡ.AL/164,8X10	1
2731B 48 24	ΠΑΚ(1,0)ΕΣΚ-MB-ΠΕΡ.AL/164,8X24	1

(Ø x Μήκος mm)

Σφικκτήρας σωλήνα W2 TORROσε κουτί 3

- Συγκόλλησης και πριτσίνια περίβλημα
- Χωρίς κλίση όταν συσφίγγεις
- Μικρού εύρους περίβλημα εγγυάται βέλτιστη εφαρμογή μορφή, ακόμη και πίεση επαφής για ολόκληρη την περιφέρεια
- Εξάγωνη βίδα με σχισμή ή με σχισμή/σταυρωτή σχισμή συνδυασμός
- Ανάγλυφη ταινία με πρόληψη ζημιάς στην άκρη του τοιχώματος του σωλήνα



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
3200G 8 12	ΠΑΚ(2,0) ΣΦΥΚ.TORRO7,5MMSW78-1	1
3200G 8 16	ΠΑΚ(2,0) ΣΦΥΚ.TORRO7,5MMSW78-1	1
3200G 10 16	ΠΑΚ(2,0) ΣΦΥΚ.TORRO7,5MMSW710-	1
3200G 12 20	ΠΑΚ(2,0) ΣΦΥΚ.TORRO7,5MMSW712-	1
3200G 16 25	ΠΑΚ(2,0) ΣΦΥΚ.TORRO7,5MMSW716-	1
3200G 20 32	ΠΑΚ(1,5) ΣΦΥΚ.TORRO9MMSW7 20-3	1
3200G 25 40	ΠΑΚ(1,0) ΣΦΥΚ.TORRO9MMSW7 25-4	1
3200G 32 50	ΠΑΚ(0,5) ΣΦΥΚ.TORRO9MMSW7 32-5	1
3200G 40 60	ΠΑΚ(0,5) ΣΦΥΚ.TORRO9MMSW7 40-6	1
3200G 50 70	ΠΑΚ(0,5) ΣΦΥΚ.TORRO9MMSW7 50-7	1

(Εύρος ζώνης / SW / Υλικό / Περιοχή σύσφιξης)

Kabelverbinder isol. f. Kabel 1,5-2,5 mm² in Box 2

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
3700B 852	ΠΑΚ(3,0) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ . ISO852	1
3700B 902	ΠΑΚ(3,0) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ . ISO902	1
3700B 903	ΠΑΚ(3,0) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ . ISO903	1
3700B 905	ΠΑΚ(3,0) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ . ISO905	1
3700B 914	ΠΑΚ(3,0) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ . ISO914	1
3700B 915	ΠΑΚ(3,0) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ . ISO915	1
3700B 916	ΠΑΚ(3,0) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ . ISO916	1
3700B 917	ΠΑΚ(3,0) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ . ISO917	1
3700B 918	ΠΑΚ(3,0) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ . ISO918	1
3700B 919	ΠΑΚ(3,0) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ . ISO919	1
3700B 925	ΠΑΚ(3,0) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ . ISO925	1
3700B 927	ΠΑΚ(3,0) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ . ISO927	1
3700B 931	ΠΑΚ(3,0) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ . ISO931	1
3700B 934	ΠΑΚ(3,0) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ . ISO934	1
3700B 936	ΠΑΚ(3,0) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ . ISO936	1
3700B 939	ΠΑΚ(3,0) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ . ISO939	1
3700B 946	ΠΑΚ(3,0) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ . ISO946	1
3700B 971	ΠΑΚ(3,0) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ . ISO971	1



Στήριγμα για καλώδιο σύνδεσης σε κουτί 2

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
3701B 962	ΠΑΚ(0,7) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ. ISO962	1
3701B 957	ΠΑΚ(0,7) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ. ISO957	1
3701B 964	ΠΑΚ(0,7) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ. ISO964	1



962

957

964

Αφαιρούμενο καλώδιο στήριγμα σύνδεσης σε κουτί 2

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
3701B 975	ΠΑΚ(0,7) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ. ISO975	1
3701B 978	ΠΑΚ(0,7) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ. ISO978	1
3701B 976	ΠΑΚ(0,7) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ. ISO976	1
3701B 979	ΠΑΚ(0,7) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ. ISO979	1
3701B 977	ΠΑΚ(0,7) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ. ISO977	1
3701B 980	ΠΑΚ(0,7) ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ. ISO980	1



975

978

976

979

977

980

Επαγγελματικό εργαστήριο με τρολέϊ XXL

Κωδικός 4990 820:

- **Επαγγελματικό εργαστήριο με τρολέϊ XXL**
- Διαστάσεις ΎχΠxB: 940 x 993 x 490 mm
- Εύρωστη κατασκευή χάλυβα με στερεά βάση
- Πάγκος από πλαστικό ABS με μικρούς δίσκους κομμάτια, που μεταφέρουν φορτίο 200 kg
- 5 συρτάρια, εσωτερικές διαστάσεις ΎχΠxB: 65 x 865 x 410 mm, ύψος πάνελ 75 mm
- 2 συρτάρια, εσωτερικές διαστάσεις ΎχΠxB: 140 x 865 x 410 mm, ύψος πάνελ 150 mm
- Κάθε συρτάρι μεταφέρει φορτίο: 35 kg, ρουλεμάν, 100% επεκτάσιμο
- Συρτάρια με ενιαία κλειδαριά, ενσωματωμένα στην πρόσοψη
- Κεντρικό κλειδωμα με κυλινδρική κλειδαριά, που κλειδώνει
- Πίσω τοίχωμα με τετράγωνες οπές
- Σταθερή συρόμενη λαβή
- 2 σταθερά και 2 τροχοί με φρένο, Ø 125 mm
- Κατάλληλος τοίχος με διάφραγμα: Κωδικός 4990 812

Κωδικός 4990 821:

- **Πα να ρυθμίσετε τα όρια για το επαγγελματικό καλάθι εργαλείο XXL**

- Διαστάσεις ΎχΠxB: 495 x 993 x 485 mm
- Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος με καπάκι, που κλειδώνει
- Συρτάρια με ενιαία κλειδαριά, ενσωματωμένα στην πρόσοψη
- Κεντρικό κλειδωμα με κυλινδρική κλειδαριά, που κλειδώνει
- 4 συρτάρια, εσωτερικές διαστάσεις ΎχΠxB: 65 x 865 x 410 mm, ύψος πάνελ 75 mm
- Κάθε συρτάρι μεταφέρει φορτίο: 35 kg, ρουλεμάν, 100% επεκτάσιμο
- 2 μεγάλες, στιβαρές λαβές μεταφοράς, πλευρά για να ρυθμίσετε τα όρια

Κωδικός 4990 829:

- **Επαγγελματικό εργαστήριο τρολέϊ XXL Combo**

- Με ρύθμιση ορίων
- Δεν έχει συναρμολογηθεί

Κωδικός 4990 830:

- **Διαχωριστικό-Σετ**

- Ύψος: 50 mm
- 3 Μήκος διαχωριστικού: 409 mm
- 6 Μήκος χωρίσματος: 201 mm
- 6 Μήκος χωρίσματος: 227 mm

Κωδικός 4990 831:

- **Διαχωριστικό-Σετ**

- Ύψος: 100 mm
- 3 Μήκος διαχωριστικού: 409 mm
- 6 Μήκος χωρίσματος: 201 mm
- 6 Μήκος χωρίσματος: 227 mm



Einzelverriegelung jeder Schublade
vermeidet ungewolltes Öffnen
beim Rangieren, Kugelgelagerte
Führungsschienen sind Standard




Beispiel Schubladeneinteilung



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
4990 820	ΑΥΤΟΚ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΧΧΛ	1
4990 821	ΝΤΟΥΛ.ΤΟΠ. ΕΠΑΓΓΕΛ. ΑΤΥ.ΣΥΝ ΧΧ	1
4990 829	ΑΥΤΟΚ. ΣΥΝΕΡΓ ΕΠΑΓΓΧΧΛ ΣΥΝΔΥ	1
4990 830	ΔΙΑΜ.ΡΑΦ-ΣΕΤ Γ.ΑΥΤ.ΣΥ.ΧΧΛΗ 50Μ	1
4990 831	ΔΙΑΜ.ΡΑΦ-ΣΕΤ Γ.ΑΥΤ.ΣΥ.ΧΧΛΗ100Μ	1

Εργαλείο τρόλεϊ μηχανικού XL



- Πολύ μεγάλου όγκου
- Με την αμοιβαία κλειδαριά επέκταση
- Κεντρικό κλειδί που κλειδώνει τα συρτάρια
- Λεπτός, πλευρικός αναδιπλούμενος δίσκος για παράδειγμα για τον εξοπλισμό δοκιμών, φορητών υπολογιστών κλπ.
- Συρτάρι που κλειδώνει για αντικείμενα αξίας ή υψηλής ποιότητας εργαλεία, όπως για παράδειγμα κλειδί ροπής
- Συνολική ικανότητα μεταφοράς μέχρι 750 kg
- Υψηλό φορτίο στα συρτάρια
- Συμπεριλαμβανομένων 21 χωρίσματα για κάθε υποδιαίρεση των συρταριών
- Χρώμα του αμαξώματος: RAL 5003 μπλε
- Χρώμα συρταριών: RAL 7035 ανοικτό γκρι
- Διαστάσεις: Ύψος: 1061 x 910 x 590 mm

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
4990 173	WERKST.WAG.MECHANIKER XL BLAU	

Εργαλείο τρόλεϊ μηχανικού



Einzelverriegelung jeder Schublade vermeidet ungewolltes Öffnen beim Rangieren, kugelgelagerte Führungsschienen sind Standard

große Befestigungsflächen für Zubehör an den Seiten

3-stufiges Verriegelungskonzept für erhöhte Sicherheit
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss + 2 Schlüsseln
- Einzelverriegelung
- plus gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko (kann im Bedarfsfall von Anwender mit wenigen Handgriffen deaktiviert werden)

stabiler Fahrgriff



lösungsmittelbeständige Kunststoff-Arbeitsplatte

nach DIN mit 40 kg geprüft, 25 kg Belastung pro Schubfach empfohlen

alle Schubfächer mittels kugelgelagerter Teleskopschienen 100% ausziehbar



- Τηλεσκοπικό συρτάρι με ράγες
- 100% Auszug der Fächer
- Ενιαία κλειδαριά για τα συρτάρια με αμοιβαία κλειδαριά επέκταση
- Κεντρικό σύστημα κλειδώματος για να κλειδώνει συρτάρια
- Συρτάρια με φέρουσα ικανότητα σύμφωνα DIN έχει δοκιμαστεί με 40 kg
- Συρτάρια RAL 7035
- Σταθερή οδήγηση στη λαβή τοποθετημένη επί του σώματος
- Πάγκος ανθεκτικός σε διαλύτες
- Ορθογώνιο σχέδιο οπής στα πλαϊνά τοιχώματα
- Άκρη προστασίας σε όλες τις γωνίες
- Κωδικός 4990 179: Εργαλείο τρόλεϊ μπλε (RAL 5003)
- Κωδικός 4990 179 1: Εργαλείο τρόλεϊ μαύρο (RAL 9005)
- Κωδικός 4990 179 2: Εργαλείο τρόλεϊ κόκκινο (RAL 3020)

Διαστάσεις:

- Εργαλείο τρόλεϊ ΎχΠxB: 1040 x 817 x 502 mm
- Συρτάρια ΎχΠxB:
5x 75x 524 x 398 mm
2x 160 x 524 x 398 mm
- Υψηλής ποιότητας κυλινδρικά ρουλεμάν Ø 125 mm

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
4990 179	WERKST.WAGEN MECHANIKER BLAU	
4990 179 1	WERKST.WAGEN MECHANIKER SCHW.	
4990 179 2	WERKST.WAGEN MECHANIKER ROT	
4990 179 31 4	FACHT.-SET F.179 SCHUBL.FLACH	
4990 179 32 4	FACHTEI.-SET F.179 SCHUBL.HOCH	
4990 179 180 33	PAPIERKORB FÜR WAGEN 179	
4990 179 180 34	PAPIERROLLENHALTER.F.WAGEN.179	



4990 179 31 4



4990 179 32 4



4990 179 180 33



4990 179 180 34



4990 179 1



4990 179 2

Επαγγελματικό εργαλείο Τρόλεϊ 860

ergonomischer Handgriff

große Arbeitsfläche mit Unterteilung aus ABS-Kunststoff, stossfest

Zentralverriegelung

5 Schubladen Höhe 75 mm zur Aufnahme der VARO-Systemeinsätze oder Metallfachteiler (siehe Zubehör), belastbar bis 40 kg

Einzelverriegelung jeder Schublade vermeidet ungewolltes Öffnen beim Rangieren, kugelgelagerte Führungsschienen sind Standard

2 große Schubladen Höhe 150 mm für Maschinen wie Winkelschleifer, Bohrmaschine etc.

“auch ein schöner Rücken kann entzücken”, besonders wenn er die benötigten chemischen Produkte optimal unterbringen kann (Ablagefächer: Zubehör)

Ø 125 mm

2 Rollen lenk- und bremsbar Ø 125 mm

- Ενιαία κλειδαριά για κάθε συρτάρι
- Κεντρικό σύστημα κλειδώματος για να κλειδώνει τα συρτάρια
- Συνολικό φορτίο: 350 kg
- Φέρουσα ικανότητα συρταριών: 40 kg
- Εργαλείο τρόλεϊ μπλε (RAL 5003) /κόκκινο (RAL 3020) / μαύρο, ματ (RAL 9005)
- Κωδικός 4990 860 und 4990 860 1 συρτάρια γκρι (RAL 7035)
- Κωδικός 4990 860 100 συρτάρια, λευκό αλουμίνιο(RAL 9006)

Διαστάσεις:

- Εργαλείο τρόλεϊ Ύψ: 990 x 710 x 545 mm
- Συρτάρι Ύψ: 5 x 70 x 578 x 410 mm
- 2x 150 x 578 x 410 mm
- Σταθεροί τροχοί Ø 125 mm
- Σύστημα διεύθυνσης τροχών Ø 125 mm, και οι δύο πεδούμενοι

Κωδικός 4990 860:

- Παράδοση χωρίς αξεσουάρ

Κωδικός 4990 860 11:

- 2x χωρίσματα τοίχου, 3x χωρίσματα L-133 mm, 3x χωρίσματα L-167 mm, 3x χωρίσματα L-269 mm

Κωδικός 4990 860 13:

- 2x χωρίσματα τοίχου, 3x χωρίσματα L-269 mm, 3x χωρίσματα L-167 mm, 3x χωρίσματα L-133 mm

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
4990 860	ΑΥΤ.ΣΥΝΕΡΓ.ΜΠΛΕ ΕΠΑΓΓΕΛ 860	1
4990 860 1	ΑΥΤ.ΣΥΝΕΡΓ.ΚΟΚΚΙΝΕΠΑΓΓΕΛ 860	1
4990 860 3	ΖΕΥΓ(2)ΤΕΛΕΣΚ. ΣΡΑΓ.860	1
4990 860 4	ERSATZGR.F.W.WAGEN 860	1
4990 860 5	ΚΛΕΙΔΑΡ Γ.ΑΥΤ.ΣΥΝΕΡΓ. 860/660	1
4990 860 9	ΠΛΑ ΑΡΧΕΙΟΘ ΑΥΤ.ΣΥΝΕΡΓ.ΕΠΑΓ 86	1
4990 860 11	ΔΙΑΜ.ΡΑΦ-ΣΕΤ Γ. .860 ΚΛ.ΝΤΟΥΛΑ	1
4990 860 12	ΣΧΙΣΜ.ΤΟΙΧ Γ. W.860 ΚΛ.ΝΤΟΥΛΑΠΙ	1
4990 860 13	ΔΙΑΜ.ΡΑΦ-ΣΕΤ Γ.680 ΛΑΒ.ΝΤΟΥΛΑΠ	1



4990 860 1



4990 860 11, 4990 860 13



4990 860 12

Εργαλείο τρόλεϊ 660



- Ενιαία κλειδαριά για κάθε συρτάρι
- Κεντρικό σύστημα κλειδώματος για να κλειδώνει τα συρτάρια
- Συνολικό φορτίο: 250 kg
- Φέρουσα ικανότητα συρταριών: 40 kg
- Εργαλείο τρόλεϊ μπλε(RAL 5003) / rot (RAL 3020)
- Συρτάρια γκρι(RAL 7035)

Διαστάσεις:

- Εργαλείο τρόλεϊ ΎxΠxB: 950 x 610 x 450 mm
- Συρτάρια ΎxΠxB: 4x 65 x 442 x 350 mm
1x 145 x 442 x 350 mm
1x 225 x 442 x 350 mm
- Σταθεροί τροχοί Ø 125 mm
- Σύστημα διεύθυνσης τροχών Ø 100 mm, 1x πεδούμενοι

Κωδικός 4990 691 und 4990 692:

- Κατάλληλο για τρόλεϊ εργαλείο 660 και 860



4990 660 1



4990 691

4990 692

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
4990 660	ΑΥΤΟΚ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΛΕ 660	1
4990 660 1	ΑΥΤΟΚ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ661	1
4990 660 3	ΖΕΥΓ(2)ΤΕΛΕΣΚ. ΣΡΑΓ.660	1
4990 663	ΡCK(6)ΔΙΑΜΕΡΡΑΦ.ΛΑΒ.ΝΤΟΥΛ .660	1
4990 664	ΛΑΒ.ΩΘΗΣ Γ.ΑΥΤ.ΣΥΝΕΡΓ660	1
4990 665	ΡCK(6)ΔΙΑΜΕΡΡΑΦ.ΛΑΒ.ΝΤΟΥΛ .660	1
4990 691	ΡΑΦ.ΑΡΧΕΙΟΘ.ΛΧΒΧΗ215Χ80Χ60ΜΜ	1
4990 692	ΡΑΦ.ΑΡΧΕΙΟΘ.ΛΧΒΧΗ215Χ180Χ60ΜΜ	1



4990 663, 4990 665

Σετ εργαλείων 47 τεμαχίων



Κατανομή VS- σύστημα εισαγωγής:

- 4 VS-σύστημα εισαγωγής μέγεθος A, ΠxB: 144 x 328 mm
- 1 VS-σύστημα εισαγωγής μέγεθος A+, ΠxB: 144 x 405 mm

Κωδικός 4202V 90:

- 7-τεμάχια σε VARO μαλακό σφουγγάρι κωδικός 9026 313
- AGR 4202 MK-Κατσαβίδι LS 0,7 x 3,5/0,8 x 4,5/1,0 x 5,5/1,2 x 7,0
- AGR 4202 MK-PH-Κατσαβίδι PH 1, PH 2
- Κωδικός 4202 14 4 1/4" 4-άγωνη T-λαβή καστανίας

Κωδικός 4584V 013:

- 13-τεμάχια σε VARO μαλακό σφουγγάρι κωδικός 9026 631
- AGR 4584 Δαχτυλίδι κλειδί SW 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21

Κωδικός 4415 12 21:

- 21-τεμάχια σε VARO μαλακό σφουγγάρι
- Κωδικός 4401 12 4 δόντι καστανίας 1/2"
- Κωδικός 4420 125 4-άγωνη επέκταση 125 mm
- Κωδικός 4420 250 4-άγωνη επέκταση 250 mm
- Κωδικός 4407 12 Κομμάτι άρθρωσης
- Κωδικός 4402 12 Σταυρωτή λαβή ολίσθησης
- AGR 4427 Υποδοχή κλειδιού 6-άγωνη SW 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24

Κωδικός 4099V 03:

- 3-τεμάχια σε VARO μαλακό σφουγγάρι κωδικός 9026 66
- Κωδικός 4010 160 Κόπτης 160 mm
- Κωδικός 4000 160 Πένσα 160 mm
- Κωδικός 4030 200 απλή μύτη πένσας 200 mm

Κωδικός 4652V 03:

- 3-τεμάχια σε VARO μαλακό σφουγγάρι κωδικός 9026 67 1
- Κωδικός 4650 250 Κνίρεx Cobra πένσα αντλίας νερού 250 mm
- Κωδικός 4720 400 Σφυρί κλειδαρά 400 mm με προστατευτική λαβή
- Κωδικός 4715 2 Μετρητής ραβδί

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
4990 2	ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 46 ΤΕΜ	1

Εργαλείο τρόλεϊ 660 με σετ εργαλείων 47 τεμάχια

- Εξοπλισμένο
- Παράδειγμα εφαρμογής του συστήματος VARO μαλακό σφουγγάρι στο συρτάρι των κινητών εργαστηρίων 660

VAROsoft A	VAROsoft B	VAROsoft C	VAROsoft C
	VAROsoft B	VAROsoft C	VAROsoft C



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
4990 660 90	ΑΥΤ.ΕΡΓ. 660 ΜΠΛΕ Μ.ΣΕ-ΕΡΓ. 46	1
4990 660 91	ΑΥΤ.ΕΡΓ. 660 ΚΟΚΚ Μ.ΣΕ-ΕΡΓ. 46	1

Επαγγελ.εργαλείο τρόλεϊ 860 σετ εργαλείων 47 τεμ.

- Εξοπλισμένο
- Παράδειγμα εφαρμογής του συστήματος VARO μαλακό σφουγγάρι στο συρτάρι των κινητών εργαστηρίων 860

VAROsoft A+	VAROsoft D	VAROsoft D	VAROsoft D	
	VAROsoft A	VAROsoft B	VAROsoft C	VAROsoft C
		VAROsoft B	VAROsoft C	VAROsoft C



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
4990 860 90	ΑΥΤ.ΕΡΓ. 860 ΜΠΛΕ Μ.ΣΕ-ΕΡΓ. 46	1
4990 860 91	ΑΥΤ.ΕΡΓ. 860 ΚΟΚΚ Μ.ΣΕ-ΕΡΓ. 46	1

Επαγγελ.εργαλείο τρόλεϊ 860 με 99 τεμ.σετ εργαλ.


- Εξοπλισμένο
- Παράδειγμα εφαρμογής του συστήματος VARO μαλακό σφουγγάρι στο συρτάρι των κινητών εργαστηρίων 860

VAROsoft A+	VAROsoft D	VAROsoft D	VAROsoft D	
	VAROsoft A	VAROsoft B	VAROsoft C	VAROsoft C
		VAROsoft B	VAROsoft C	VAROsoft C
		VAROsoft B	VAROsoft C	VAROsoft C

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
4990 860 93	ΑΥΤ.ΕΡΓ..860 ΜΠΛΕ Μ.ΣΕ.-ΕΡΓ 98	1
4990 860 94	ΑΥΤ.ΕΡΓ..860 ΚΟΚΚ Μ.ΣΕ.-ΕΡΓ 98	1



Σετ εργαλείων 186 τεμάχια



Κατανομή VS εισαγωγή συστήματος:

- 2 VS-εισαγωγή συστήματος A+, ΠxB: 144 x 405 mm
- 7 VS-εισαγωγή συστήματος A, ΠxB: 144 x 328 mm
- 2 VS-εισαγωγή συστήματος B, ΠxB: 144 x 164 mm

Κωδικός 4427V 015:

- 10-τεμάχια σε VARO μαλακό σφουγγάρι κωδικός 9026 68
- AGR 4427 Υποδοχή κλειδιού μακριά 1/2" 6-άγωνη SW 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19

Κωδικός 4415 14 47:

- 47-τεμάχια σε VARO μαλακό σφουγγάρι
- Κωδικός 4401 14 36 Αναστρέψιμη λαβή καστανίας 1/4"
- Κωδικός 4403 141 Περιτροφοτική λαβή
- Κωδικός 4402 14 Σταυρωτή λαβή
- Κωδικός 4407 14 Κομμάτι άρθρωσης
- Κωδικός 4418 50 4- άγωνη επέκταση 50 mm
- Κωδικός 4418 125 4-άγωνη επέκταση 125 mm
- Κωδικός 4417 14 150 4-άγωνη ευέλικτη επέκταση 150 mm
- Κωδικός 4361 14 64 Βύσμα αντάπτορα 1/4" 6-άγωνη x 1/4" 4-άγωνη
- AGR 4425 Υποδοχή κλειδιού κοντή 25 mm SW 4/5/5/6/7/8/9/10/11/12/13
- AGR 4425 Υποδοχή κλειδιού μακριά 50 mm SW 6/7/8/10/11/12/13
- AGR 4450 Bit-Υποδοχή άλεν SW 3/4/5/6/7/8
- AGR 4470 Bit-Σταυρωτή υποδοχή κλειδιού PH 1/2/3
- AGR 4471 Bit-Υποδοχή κλειδιού με σχισμή 4/5
- AGR 4455 Bit-Υποδοχή κλειδιού Torx με τρύπα κεφαλής TX 10/15/20/25/27/30/40
- AGR 4462 Bit-Υποδοχή πολλαπλών δοντιών M5/M6/M8

Κωδικός 4415 12 25:

- 25-τεμάχια σε VARO μαλακό σφουγγάρι
- Κωδικός 4401 12 36 Αναστρέψιμη λαβή καστανίας 1/2"
- Κωδικός 4420 125 4- άγωνη επέκταση 125 mm
- Κωδικός 4420 250 4-άγωνη επέκταση 250 mm
- Κωδικός 4407 12 Κομμάτι άρθρωσης
- Κωδικός 4402 12 Σταυρωτή λαβή
- AGR 4427 Υποδοχή κλειδιού 6-άγωνη SW 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32/34

Κωδικός 4430 58:

- 58-τεμάχια σε VARO μαλακό σφουγγάρι
- AGR 4440 Χρήση 1/4"-οδηγό TX E4, E5, E6, E7, E8
- AGR 4442 Χρήση 1/2"-οδηγό TX E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
- AGR 4320 Ειδικό-Bit TX- μακρύ TX 20/25/27/30/40/45/50/55/60
- AGR 4320 Ειδικό-Bit TX-κοντό με τέλος τρύπας TX

20/25/27/30/40/45/50/55/60

- AGR 4322 Εσωτερική οδόντωση -Bit κοντό XZN 5/6/8/10/12
- AGR 4322 Εσωτερική οδόντωση -Bit μακρύ XZN 6/8/10/12
- AGR 4323 Άλεν -Bit κοντό SW 4/5/6/7/8/10/12
- AGR 4323 Άλεν-Bit μακρύ SW 5/6/7/8/10
- AGR 4324 Σχισμή-Bit κοντό LS 8/10
- AGR 4325 Σταυρωτή σχισμή -Bit κοντό PH 2/3
- Κωδικός 4361 12 10 Bit-Αντάπτορας 1/2"
- Κωδικός 4401 10 10 mm Bit-ροκάνα μακριά 112 mm

Κωδικός 4628V 91:

- 12-τεμάχια σε VARO μαλακό σφουγγάρι κωδικός 9026 61
- AGR 4628 Διχάλα δακτύλιος-καστάνια γαλλικό κλειδί SW 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19

Κωδικός 4586V 7:

- 7-τεμάχια σε VARO μαλακό σφουγγάρι κωδικός 9026 87
- AGR 4586 Μικρός δακτύλιος αγγλικό κλειδί SW 10/11/12/13/14/17/19

Κωδικός 4708V 090:

- 5-τεμάχια σε VARO μαλακό σφουγγάρι κωδικός 9026 85
- AGR 4708 Νάρθηκας οδηγός 3/4/5/6/8

Κωδικός 4159 20:

- Hex-Plus-Σετ άλεν κλειδί
- 9-τεμάχια σε VARO μαλακό σφουγγάρι κωδικός 9026 60

Κωδικός 9026 60:

- VARO μαλακό σφουγγάρι άδειο

Κωδικός 4652V 03:

- 3-τεμάχια σε VARO μαλακό σφουγγάρι κωδικός 9026 67 1
- Κωδικός 4650 250 Knipex Cobra πένσα αντλιών 250 mm
- Κωδικός 4720 400 Σφυρί 400 mm με προστατευμένη λαβή
- Κωδικός 4715 2 Μετρητής ραβδί

Κωδικός 4099V 03:

- 3-τεμάχια σε VARO μαλακό σφουγγάρι κωδικός 9026 66
- Κωδικός 4010 160 Κόπτης 160 mm
- Κωδικός 4000 160 Πένσα 160 mm
- Κωδικός 4030 200 Απλή επίπεδη μύτη πενσας 200 mm

Κωδικός 4202V 90:

- 7-τεμάχια σε VARO μαλακό σφουγγάρι κωδικός 9026 613
- AGR 4202 MK-Κατσαβίδι LS 0,7 x 3,5/0,8 x 4,5/1,0 x 5,5/1,2 x 7,0
- AGR 4202 MK-PH-Κατσαβίδι PH 1, PH 2
- Κωδικός 4202 14 4 1/4" 4-άγωνη T-λαβή καστανίας

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
4990 7	ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓ 186 ΤΕΜ	1

Επαγγελ. εργαλ. τρόλεϊ 860 με 186 τεμ. σετ εργαλείων

- Εξοπλισμένο
- Παράδειγμα εφαρμογής του συστήματος VARO μαλακό σφουγγάρι στο συρτάρι των κινητών εργαστηρίων 860

VAROsoft A+	VAROsoft D	VAROsoft D	VAROsoft D	
	VAROsoft A	VAROsoft B	VAROsoft C	VAROsoft C
		VAROsoft B	VAROsoft C	VAROsoft C


Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
4990 860 95	ΑΥΤ.ΕΡΓ..860 ΜΠΛΕ Μ.ΣΕ-.ΕΡΓ186	1
4990 860 96	ΑΥΤ.ΕΡΓ..860 ΚΟΚΚ Μ.ΣΕ-.ΕΡΓ186	1



Βάση χημικών

- Για να τοποθετήσετε στο εργαλείο τρόλεϊ
- 8-επίπεδα
- Διαστάσεις ΜxΠxΥ: 345 x 145 x 245 mm

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
4990 8	ΚΥΚΛΙΔ.ΒΑΣΗ.ΧΗΜΙΚ.ΒΑΖΟ(8)ΚΕΝΟ	1



VARO μαλακό σφουγγάρι μη εφοδιασμένο

- Η FÖRCH-Ρυθμιστική προσέγγιση για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της προβολής με τη μέγιστη δυνατή ευελιξία

Διαστάσεις:


- **Κωδικός 9026 70:**
ΥxΠxB: 40 x 144 x 405 mm
- **Κωδικός 9026 70 1:**
ΥxΠxB: 40 x 72 x 405 mm
- **Κωδικός 9026 60:**
ΥxΠxB: 33 x 144 x 328 mm
- **Κωδικός 9026 80:**
ΥxΠxB: 33 x 144 x 164 mm
- **Κωδικός 9026 101:**
ΥxΠxB: 33 x 72 x 164 mm
- **Κωδικός 9026 90:**
ΥxΠxB: 33 x 144 x 77 mm
- **Κωδικός 9026 200:**
ΥxΠxB: 33 x 576 x 77 mm

VARO-μετρήσεις για τα συρτάρια του τρόλεϊ εργαλείου:

- **Κωδικός 4990 660:**
ΠxB: 432 x 328 mm
- **Κωδικός 4990 179:**
ΠxB: 504 x 405 mm
- **Κωδικός 4990 860:**
ΠxB: 576 x 405 mm



Legende:



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9026 60	ΠΑΡΑΚΕΡΓΑΛΕΙVS ΚΕΝΗΑ	1
9026 80	ΠΑΡΑΚΕΡΓΑΛΕΙVS ΚΕΝΗΒ	1
9026 101	ΠΑΡΑΚΕΡΓΑΛΕΙVS ΚΕΝΗ ΚΑΤΜΗΚC	1
9026 90	ΠΑΡΑΚΕΡΓΑΛΕΙVS ΚΕΝΗ ΠΛΑΓΙΑΔ	1

Επαγγελματικός κινητός πάγκος και επάνω γραφείο

- Οπτικά πολύ όμορφος κινήτος πάγκος με 2-χρώματα επίστρωση σε μπλε και ανοιχτό γκρι

Εξοπλισμός κινητού πάγκου εργασίας:

- Διαστάσεις ΎχΠxB: 925 x 1200 x 600 mm
- 1 Συρτάρι Πλήρες πλάτους, ύψος πάνελ 135 mm, ωφέλιμο φορτίο 60 kg
- 2 Συρτάρι δεξί, Β ύψος πάνελ 90 mm, ωφέλιμο φορτίο 35 kg
- 1 Συρτάρι δεξί, ύψος πάνελ 135 mm, ωφέλιμο φορτίο 35 kg
- 1 Συρτάρι δεξί, ύψος πάνελ 180 mm, ωφέλιμο φορτίο 35 kg
- Ρουλεμάν, 80 % επεκτάσιμο
- 1 Ντουλάπι με πόρτες και διαχωριστικά στα αριστερά
- Κεντρικό κλείδωμα και κλείδωμα ενιαίο στα συρτάρια και στην πόρτα
- Πολλαπλός πάγκος 1200 x 600 x 25 mm
- Από χάλυβα λαβή για τη μετακίνηση του κινητού πάγκου για τοποθέτηση αριστερά ή δεξιά
- 4 μεγάλους τροχούς Ø 125 mm, ωφέλιμο φορτίο ανά τροχό 150 kg 2x πεδούμενοι
- Συνολικό στατικό ωφέλιμο φορτίο 600 kg

Εγκαταστάσεις στο επάνω γραφείο:

- Διαστάσεις ΎχΠxB: 600 x 1200 x 300 mm
- 2 Πόρτες που κλειδώνουν με κλειδαριά κυλίνδρου
- Διαχωρισμένος τοίχος, δεξιά και αριστερά το καθένα με 1 διαχωριστικό
- Επάνω γραφείο, πλήρως συγκολλημένο
- Κατασκευασμένο για μετασκευή στο κινητό πάγκο εργασίας ή να χρησιμοποιείται ως ένα ντουλάπι
- Βάρος 35 kg


Κωδικός 4990 855:

- Διαχωριστικό σετ H = 50 mm
- Για συρτάρια με ύψος πάνελ 90 mm
- Ταξινόμηση 1/3
- Περιεχόμενα: 2 τοίχους διαφράγματος, 9 χωρίσματα

Κωδικός 4990 856:

- Διαχωριστικό σετ H = 100 mm
- Για συρτάρια με ύψος πάνελ 135/180 mm
- Ταξινόμηση 1/3
- Περιεχόμενα: 2 τοίχους διαφράγματος, 9 χωρίσματα

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
4990 850	FORCH ΡΟΛΛ ΠΑΓΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜ	1
4990 851	ΕΠΙΘΕΜΝΤΟΥΛΑΠ Φ.ΠΕΡΙΦ. ΠΑΓΚΟ	1
4990 855	ΣΕΤ Η ΔΙΑΡΕΤ. ΡΑΦΙΟΥ=50MM ΓΙΑ	1
4990 856	ΣΕΤ Η ΔΙΑΡΕΤ. ΡΑΦΙΟΥ=100MM ΓΙΑ	1



Fachteiler-Set

Γραφείο

Εξοπλισμός γραφείου:

- Διαστάσεις ΜxBxY: 1200 x 600 x 850 mm
- 1 συρτάρι, μεταβλητά τμήματα, ΜxBxY: 440 x 540 x 160 mm
- 2 συρτάρια, μεταβλητά τμήματα, ΜxBxY: 440 x 540 x 70 mm
- Ρουλεμάν, 80% επέκταση, ικανότητα εφελκυσμού ανά συρτάρι 30 kg, κεντρικό κλείδωμα
- Από χάλυβα ντουλάπι με πόρτα που κλειδώνει, ΜxBxY: 460x570x420 mm και 2 ράφια
- Πάγκος εργασίας επάνω (έπιπλο μοριοσανίδας) πάνω και κάτω μέρος που καλύπτεται από οξιδές πάνελ, ΜxBxY: 1200 x 600 x 35 mm

Κορνίζα:

- Πόδια τετράγωνα σωληνωτά 40 x 40 x 2 mm
- Κάθετο προφίλ τετράγωνος σωλήνας 30 x 30 x 2 mm
- Γωνία πλαισίου λαμαρίνας 3 mm
- Πλαστικά για να μην γλιστρούν κάτω τα πόδια
- Χρώμα: μπλε σώμα, συρτάρι /πόρτα ανοιχτό γκρι

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
5437 1200	ΠΑΓΚΟΣ 1200MM	1



Γραφείο 1501

- Πάγκος σε πολυστρωματική οξιά, 40 mm
- Βάση κατασκευασμένη από τμήματα χάλυβα με πλάκα βάσης για την τοποθέτηση στο δάπεδο
- Συρτάρι με ποιότητα λαμαρίνας, ρουλεμάν που φέρουν οδηγούς
- Συρτάρι που κλειδώνει, φορτωμένο με περίπου 40 kg (ΥxΠxB: 150 x 430 x 540 mm)
- Διαστάσεις ΥxΠxB: 840 x 1500 x 700 mm
- Χρώμα: μπλε



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
5437 150 1	ΠΑΓΚΟΣ 1500MM ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙ	1

Γραφείο 1502

- Πάγκος σε πολυστρωματική οξιά, 40 mm
- Πλαίσιο από από U-τμήμα χάλυβα, με την πλάκα βάσης για την τοποθέτηση δαπέδου
- Βάση ντουλάπι με συρτάρι ρουλεμάν, που κλειδώνει
- Ντουλάπι με 2 ράφια (ΥxΠxB: 670 x 510 x 630 mm)
- Διαστάσεις ΥxΠxB: 840 x 1500 x 700 mm
- Χρώμα: μπλε



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
5437 150 2	ΠΑΓΚΟΣ 1500MM ΜΕ ΚΡΕΜ.ΝΤΟΥΛΑΠΙ	1

Γραφείο 2001

- Πάγκος σε πολυστρωματικό ξύλο οξιάς, 40 mm
- Πλαίσιο από από U-τμήμα χάλυβα, με την πλάκα βάσης για την τοποθέτηση δαπέδου
- Βάση ντουλάπι με άνοιγμα πόρτας με 2 ράφια, που κλειδώνει
- Διαστάσεις ΥxΠxB: 840 x 2000 x 700 mm
- Χρώμα: μπλε



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
5437 200 1	ΠΑΓΚΟΣ 2000MM ΜΕ ΝΤΟΥΛΑΠΙ	1

Βάση για παρμπρίζ

- Ρυθμιζόμενο ύψος εργασίας
- Κωδικός 5437 10:• Τέσσερις βεντούζες
- Φέρουσα ικανότητα έως 80 kg
- Διαστάσεις ΎχΠxB: 90 x 85 x 115 cm
- Κωδικός 5437 11:• Δύο καλύμματα αφρολέξ
- Συνεχόμενη έκδοση, ιδανικό για τα μικρότερα τζάμια(πλαϊνά τζάμια)
- Φέρουσα ικανότητα έως 120 kg
- Διαστάσεις ΎχΠxB: 108 x 90 x 110 cm



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
5437 10	ΤΡΑΠΕΖΙΠΑΡΜΠΡΙΖΣΤΑΝΤΑΡ	1
5437 10 1	ΕΚΔΟΚΑΟΥΤ ΤΡΑΠΕΖΠΑΡΜΠΡ ΣΤΑΝΤ	1
5437 11	ΤΡΑΠΕΖΙΠΑΡΜΠΡΙΖΦΟΡΤΗΓ/ΛΕΩΦΟΡ	1

Μέγγενες

- Τελείως από χάλυβα
- Σφυρήλατες
- Με σταθερή εγγύηση
- Έχουν μεγάλης χρήσης λειτουργικά στοιχεία, όπως σαγόνια, αμόνι και οδηγό σιδηροτροχιάς, επιπλέον επιφάνειες σκληρυμένες




Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
4718 120	ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΕΓΓΕΝΗ 120/150MM	1
4718 135	ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΕΓΓΕΝΗ 140/200MM	1
4718 150	ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΕΓΓΕΝΗ 160/225MM	1
4718 175	ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΕΓΓΕΝΗ 180/225MM	1

(Εύρος σαγονιών / Μέγιστο εύρος σε mm)

Συσκευές περιστροφής των μεγγενών

- Σφυρήλατο εξ ολοκλήρου από ατσάλι
- Περιστροφική πλάκα 4718 150 5 είναι για απόθεμα βίδας 160 – 180 mm



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
4718 120 5	ΠΙΑΤΣΤΡΕΨ.Γ.ΜΕΓΓΕΝΗ120MM	1
4718 135 5	ΠΙΑΤΣΤΡΕΨ.Γ.ΜΕΓΓΕΝΗ140MM	1
4718 150 5	ΠΙΑΤΣΤΡΕΨ.Γ.ΜΕΓΓΕΝΗ160/180MM	1

Μαγνήτης αλουμινίου για σαγόνια μεγγενών

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
4718 120 1	(ΖΕΥΓ)ΜΑΝΓΗΤΠΑΡΕΙΑΛΟΥΜ 120MM	1
4718 125 1	(ΖΕΥΓ)ΜΑΝΓΗΤΠΑΡΕΙΑΛΟΥΜ 140MM	1
4718 150 1	(ΖΕΥΓ)ΜΑΝΓΗΤΠΑΡΕΙΑΛΟΥΜ 160MM	1
4718 175 1	(ΖΕΥΓ)ΜΑΝΓΗΤΠΑΡΕΙΑΛΟΥΜ 180MM	1



Ράφι βαρελιών VARO για 60 λίτρα βαρέλια

- Σταθερός σχεδιασμός από 4-άγωνους σωλήνες (30 x 20 x 2 mm)
- TÜV-δοκιμαστεί δίσκο συλλογής με περίπου 70 λίτρα όγκου
- Για οποιοδήποτε αριθμό βαρελιών που στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο
- Δεν γέρνει και η συγκρότηση του βαρελιού είναι πλέον απαραίτητη
- Τα εμπορεύματα μπορούν εύκολα να αποθηκευτούν
- Ο συνεχής ομαλός πάτος βαρελιού επιτρέπει το εύκολο καθάρισμα
- Δοχείο σταξίματος για να προστατεύσει το γκαράζ σας από τη ρύπανση από διαρροές ή σταγόνες
- Το δοχείο σταξίματος περιλαμβάνει δύο χωνευτές χειρολαβές για εύκολη μεταφορά και είναι μη εύφλεκτο PE



Technische Daten

Fassregal HxBxT: 600 x 490 x 640 mm
Auffangwanne HxBxT: 290 x 400 x 720 mm

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9100 111	ΡΑΦΙ ΒΑΡΕΛ Μ.ΒΑΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦ 1ΒΑΡ	1
9100 211	ΡΑΦΙ ΒΑΡΕΛ Μ.ΒΑΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦ 2ΒΑΡ	1
9100 311	ΡΑΦΙ ΒΑΡΕΛ Μ.ΒΑΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦ 3ΒΑΡ	1

Μεμονωμένα τμήματα VARO- ράφι βαρελιών



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9100 10	ΡΑΦΙ ΒΑΡΕΛΙΩΝ 30/60 ΛΙΤΡΩΝ	1
9100 11	ΒΑΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΡΑΦΙΒΑΡΕΛ	1

Ράφι για μηχανή αυτόματης πλήρωσης-Star

- Για 60 λίτρα καθαριστικό φρένων πλαστικών και μεταλλικών βαρελιών

Technische Daten

Διαστάσεις ΎχΠχΒ: 810 x 455 x 415 mm



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9100 32	ΡΑΦΙ Γ. ΓΕΜΙΣΤ-ΑΥΤΟΜΑΤΓΕΜΙΣΤΗ	1

Σκάφη συλλογής VARO για 2x60 λίτρα βαρέλια

- Ο VARO-σκάφη συλλογής προστατεύει το συνεργείο σας από τη ρύπανση και περισσότερο από την πτώση και την έξοδο κατά τη μεταφορά των υγρών καυσίμων σας, όπως το λάδι, υγρά φρένων, αντιψυκτικό, προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης
- Η σκάφη συλλογής TÜV δοκιμάζεται νοτιδυτικά και σήμα πιστοποίησης στο μπροστινό μέρος της πρόσθιας όψης της λεκάνης
- Το καταλλήλο σχήμα πλέγμα είναι αφαιρούμενο χωρίς εργαλεία, το οποίο διευκολύνει πολύ την εκκένωση της λεκάνης
- Η ικανότητα είναι πάνω από 150 κιλά είναι πολύ υψηλότερο από ό, τι χρειάζονται σε περίπτωση που η πράξη (2 x 60 l βαρέλι= μέγιστο 125 kg)



Technische Daten

Διαστάσεις Ύψ/ΠχΒ:	290 x 720 x 400 mm
Καταγραφή του όγκου:	mind. 66 l
Κιγκλίδωμα Ύψ/ΠχΒ:	20 x 380 x 820 mm
Βάρος kpl.:	8,5 kg

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9100 14	ΒΑΝΑΑΠΟΡΡΟΦ Μ. ΠΛΕΓΜΑ TÜV	1

Σκάφη συλλογής VARO για 2x200 λίτρα βαρέλια

- Για 2x 200 l ή 4x 60 l βαρέλια
- Με πρωτότυπη δοκιμή
- Λαμαρίνα σιδήρου και χάλυβα, βαμμένη μπλε
- Γαλβανισμένο πλέγμα
- Απόσταση από το έδαφος 100 mm
- Όγκος: 225 l



Technische Daten

Διαστάσεις Ύψ/ΠχΒ:	315 x 1340 x 860 mm
--------------------	---------------------

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9100 15	ΒΑΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦ. ΛΑΔ Γ.2X 200L BA	1

Επίπεδη σκάφη συλλογής 55 L

- Για πετρέλαιο, βενζίνη, αντιψυκτικό, τα χημικά και τα οξέα
- Εξαιρετικά ρηχή, μόνο 11 cm ύψος, κατάλληλο για βαθύτερα τοποθετημένα οχήματα
- Schwarrrand λυγισμένο προς τα μέσα για την αποφυγή διαρροών κατά τη μεταφορά
- 4 λαβές μεταφοράς
- Στόμιο συσκευής (Ø 70 mm) επιτρέπει το καθαρό άδειασμα της λεκάνης



Technische Daten

Όγκος:	περίπου 55 λίτρα
Πάχος τοιχωμάτων:	5 mm
Βάρος:	7,5 Kg
Υλικό:	Πολυαιθυλένιο
Διαστάσεις ΜxΠxΥ:	1.030 x 724 x 110 mm

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9100 19	ΒΑΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦ. ΕΠΙΠΕΔΗ 55ΛΙΤΡΑ	1

Επίπεδη σκάφη συλλογής 14 L

- Για πετρέλαιο, βενζίνη, χημικά και οξέα
- Εξαιρετικά ρηχά (13 cm) κατάλληλα για βαθύτερα τοποθετημένα οχήματα
- Καταγραφή όγκου περίπου 14 l
- Εγγυημένα άθραυστα (10 χρόνια εγγύηση)
- Συσκευή έκχυσης επιτρέπει το καθαρό άδειασμα της δεξαμενής
- Βέλτιστης χρήσης με δύο λαβές μεταφοράς
- Schwarrrand λυγισμένο προς τα μέσα για την αποφυγή διαρροών κατά τη μεταφορά



Technische Daten

Όγκος:	περίπου 14 l
Βάρος:	2 kg
Ύψος:	13 cm
Διάμετρος:	49 cm
Υλικό:	PE, ανακυκλώσιμα

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
9100 18	ΒΑΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦ. ΕΠΙΠΕΔΗ 14ΛΙΤΡΑ	1

Πλαστική πολλαπλών χρήσεων σκάφη

Απλή έκδοση για λάδι, βενζίνη, διάφορα οξέα και χημικά με ενδιάμεσο υπόβαθρο για καθαρισμό μικρών κομματιών μυτερό ακροστόμιο για ασφαλές γέμισμα



Technische Daten

Όγκος:	9 l
Βάρος:	1,0 kg
Διαστάσεις ΎxΜxΠ:	15 x 32 x 32 cm
Υλικό:	Πολυαιθυλένιο

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
5421 9	ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ9L	1

Σύστημα κεφαλίδων

- 4 διαφορετικά μήκη
- Γενικής χρήσης με 1/4", 3/8", 1/2" τοποθετούνται με ελατηριωτό σφιγκτήρα

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
4498 158	ΠΑΡΥΦΗΦΙΣ158ΜΜΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΕΤ	1
4498 241	ΠΑΡΥΦΗΦΙΣ241ΜΜΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΕΤ	1
4498 300	ΠΑΡΥΦΗΦΙΣ300ΜΜΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΕΤ	1
4498 400	ΠΑΡΥΦΗΦΙΣ400ΜΜΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΕΤ	1
4498 14	1/4" ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣΕΛΑΤΗΡΙΟΥ	10
4498 38	3/8" ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣΕΛΑΤΗΡΙΟΥ	e 10
4498 12	1/2" ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣΕΛΑΤΗΡΙΟΥ	e 10



Ένθετα καρυδάκια υποδοχής TX

Κωδικός 4495 4440:

- TX-υποδοχή σύνδεσης για κλειδί E 4, 5, 6, 7, 8, 10

Κωδικός 4495 4441:

- TX-υποδοχή σύνδεσης για κλειδί 3/8" E 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16

Κωδικός 4495 4442:

- TX-υποδοχή σύνδεσης για κλειδί 1/2" E 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
4495 4440	1/4"TX-ΠΑΡΥΦΗΚΑΡΦ.ΚΛΕΙΔΙΩΝ	1
4495 4441	3/8"TX-ΠΑΡΥΦΗΚΑΡΦ.ΚΛΕΙΔΙΩΝ	1
4495 4442	1/2"TX-ΠΑΡΥΦΗΚΑΡΦ.ΚΛΕΙΔΙΩΝ	1



Ένθετα κατσαβίδια TX

Κωδικός 4495 4455:

- TX-κατσαβίδι σύνδεσης 1/4" TX 10, 15, 20, 25, 27, 30 με διάτρηση οπών κεφαλής

Κωδικός 4495 4456:

- TX-κατσαβίδι σύνδεσης 3/8" TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45

Κωδικός 4495 4457:

- TX-κατσαβίδι σύνδεσης 1/2" TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
4495 4455	1/4" TX-ΠΑΡΥΦΗ ΠΑΡΕΜΒ ΒΙΔΩΤΩΝ	1
4495 4456	3/8" TX-ΠΑΡΥΦΗ ΠΑΡΕΜΒ ΒΙΔΩΤΩΝ	1
4495 4457	1/2" TX-ΠΑΡΥΦΗ ΠΑΡΕΜΒ ΒΙΔΩΤΩΝ	1



Λεπίδες κατσαβιδιών XZN

- XZN-κατσαβίδι λεπίδας 1/2" 5, 6, 8, 10, 12 8 x 100, 10 x 100, 12 x 100 mm

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
4495 4460	1/2" XZN-ΠΑΡΥΦΗ ΠΑΡΕΜΒ ΒΙΔΩΤΩ	1



Σετ υποδοχών 5-αστέρων 1/4"

- 1/4" Κλειδί-ένθετη υποδοχή, 5-αστέρων με κεφάλι βιδών μεγέθους οπής 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, σε:

- VW/Audi, Mercedes Benz PKW, Ford, Volvo (γεννήτρια, ελέγχου κινητήρα και πάνελ πόρτας) Mercedes LKW π.χ Actros; Atego)
- Γεωργία κινητήρες ψεκασμού



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
4495 4401	1.4"ΚΑΡΦ.ΚΑΡΥΔ.-ΣΕΙΡ 5-ΑΣΤΕΡΚ	1

Άλεν κατσαβιδιών

Κωδικός 4495 4450:

- Άλεν λάμα κατσαβιδιού 1/4"
SW 3, 4, 5, 6, 7, 8

Κωδικός 4495 4451:

- Άλεν λάμα κατσαβιδιού 3/8"
SW 3, 4, 5, 6, 8, 10

Κωδικός 4495 4452:

- Άλεν λάμα κατσαβιδιού 1/2"
SW 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

Κωδικός 4495 4452 1:

- Άλεν λάμα κατσαβιδιού 1/2" μακρύ
SW 5, 6, 7, 8, 10



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
4495 4450	1/4" I-6ΕΔΡΗ-ΠΑΡΥΦ ΒΙΔΩΤΩΝ	1
4495 4451	3/8" I-6ΕΔΡΗ-ΠΑΡΥΦ ΒΙΔΩΤΩΝ	1
4495 4452	1/2" I-6ΕΔΡΗ-ΠΑΡΥΦ ΒΙΔΩΤΩΝ	1
4495 4452 1	1/2" I-6ΕΔΡΗ-ΠΑΡΥΦLG ΒΙΔΩΤΩΝ	1

Μαγνητική εργαλειοθήκη

- Για τοποθέτηση σε τοίχους, κινητά εργαστήρια κ.λπ.
- Σαφή εικόνα σχετικά με τα εργαλεία

Κωδικός 4990 10:

- Ελαφρού τύπου
- Διαστάσεις ΎχΠxB: 40 x 500 x 24 mm
- Συμπεριλαμβανομένης της στερέωσης

Κωδικός 4990 11:

- Βαρέως τύπου
- Διαστάσεις ΎχΠxB: 18 x 610 x 25 mm



4990 10



4990 11

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
4990 10	ΜΑΓΝΗΤΠΑΡΥΦΕΛΑΦΡ .ΕΠΙΘ 50CM	1
4990 11	ΜΑΓΝΗΤΠΑΡΥΦΕΛΑΦΡ .ΕΠΙΘ 61CM	1

Βάση εργαλείων με μαγνήτη

- Με δύο μαγνήτες για τοποθέτηση σε σιδηρούχες επιφάνειες
- Οι δαγκάνες στο επάνω μέρος είναι για το άνοιγμα των υποδοχών από γερμανικό κλειδί
- Ο δακτύλιος στο κέντρο λειτουργεί ως βάση για 1/2" μπουλονόκλειδο
- Στο κάτω μέρος δύο μύτες για παράδειγμα, μπορεί να τοποθετηθεί ένα γερμανικό κλειδί ροπής
- Διαστάσεις ΜxΠxΥ: 390 x 135mm
- Αντοχή βάρους έως: 15 kg



Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
4498 1	ΒΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ 2 ΜΑΓΝΗΤΕΣ	1

Μονταρισμένη ξαπλώστρα με ροδάκια

- Πρακτική ξαπλώστρα με ροδάκι για άνετη και εύκολη εργασία κάτω από το όχημα
- 6 ανθεκτικά στο γρασάρισμα και αθόρυβα ροδάκια κίνησης με ελαστικό πέλμα
- Προσκέφαλο με επένδυση καθώς και πλαίσια εργαλείων
- Με κοπή στην περιοχή των χεριών για καλύτερη κινητικότητα

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
5436 15	ΣΥΝΑΡΜ.-ΜΕΤΑΚ.ΣΑΝΙΔΙΕΠΑΓΓ	1
5436 15 1	ΤΙΜΟΝΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΜΕΤΑΚΙΝ.ΣΑΝΙ	1



Ξαπλώστρα με ροδάκια και πτυσσόμενο κάθισμα

Για την άνετη εργασία και κάτω από το όχημα

- 2 σε 1 - Ξαπλώστρα με ροδάκια και κάθισμα
- Γρήγορη και εύκολη εναλλαγή μεταξύ των δύο λειτουργιών
- Παραγεμισμένο στρώμα, κίτρινο κεφαλάρι
- Σταθερό, ισχυρό σωληνοειδές πλαίσιο από χάλυβα με 6 μεγάλα, ροδάκια Ø 63 mm
- Βάρος: 9 kg
- Φορτώση έως 150 kg
- Διαστάσεις ΜxΠxΥ: 1198 x 450 ανακλινόμενο x 130 mm, ύψος καθίσματος 420 χιλ., κάθισμα 300 x 310 mm

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
5436 3	ROLLLIEGE UND KLAPPSITZ	



Σκαμπό με ροδάκια

- Με υδραυλική ρύθμιση ύψους (360 - 475 mm) και ρυθμιζόμενα ροδάκια (2 x με φρένα)

Κωδικός	Περιγραφή	ΣΥΣΚ
5436 1	ΣΥΝΑΡΜ.-ΥΔΡΑΥΛ.ΜΕΤ...ΣΚΑΜ 360-48	1
5436 7	ΑΝΤΑΛ.ΡΟΔ.ΟΗ ΦΡΕΝ.Γ. ΜΕΤΑΚ.ΣΚΑ	1



Stichwortverzeichnis

Produkt	Σε-	Produkt	Σε-
Abrollsystem 5-fach leer für Schleiflein	9	Kabelverbinder blau isoliert im Sortiment	36
Abrollsystem für Benzinschlauch	9	Kabelverbinder gelb isoliert im Sortiment	37
Abrollsystem für Benzinschlauch/Schleifpapier	9	Kabelverbinder isoliert im Sortiment	36
Abrollsystem für Kabel	8	Kabelverbinder rot isoliert im Sortiment	36
Abrollsystem für Kabel, bestückt	8	Karosserie-Stopfen im Sortiment	44
Abrollsystem für Trockenschleifpapier	9	Karosseriescheiben, verzinkt im Sortiment	29
Achsmanschetten-Schellenhalter	23	Kennzeichenschrauben und Abdeckkappen im Sortiment	29
Aderendhülsen im Sortiment	37	Kfz-Speziallampen im Sortiment	46
Alumagnetbacken für Schraubstöcke	94	Kunststoffnieten im Sortiment	47
Auffangwanne flach 14 L	97	Lagerbox Gr. D blau	68
Auffangwanne flach 55 L	97	Lagerregale	66
Auffangwanne VARO für 2x200 l Fässer	96	Linsenschrauben DIN 7985, verzinkt im Sortiment	17
Auffangwanne VARO für 2x60 l Fässer	96	Lochbandschellen, A2 im Sortiment	21
Ausgleichsscheiben Ø 10-20 mm, blank im Sortiment	33	Lochwand- und Hakensystem	62
Ausgleichsscheiben Ø 22-32 mm, blank im Sortiment	33	Lötkabelschuhe DIN 46211 im Sortiment	45
Ausgleichsscheiben Ø 34-40 mm, blank im Sortiment	33	Magnet-Werkzeugeleisten	99
Autosicherungen im Sortiment	39	Mehrbereichs-Blindniete im Sortiment	27
Befestigungsteile 140-teilig im Sortiment	47	Mehrzweckwanne Kunststoff	97
Befestigungsteile 300-teilig im Sortiment	47	Montage-Rollbrett	100
Beschriftungsgerät	8	Montage-Schienen	66
Blechmuttern, verzinkt im Sortiment	20	Muttern, Scheiben, Federringe, vz im Sortiment	18
Blechschauben 6-kant mit Scheibe, vz im Sortiment	15	Muttern, Scheiben, Federringe, vz im Sortiment	17
Blechschauben ähnl. DIN 7981, sz im Sortiment	14	O-Ringe metrisch im Sortiment	26
Blechschauben DIN 7981, sz im Sortiment	13	O-Ringe zöllig im Sortiment	26
Blechschauben DIN 7981, verzinkt im Sortiment	12	O-Ringe zöllig im Sortiment	26
Blechschauben DIN 7981/7983, sz im Sortiment	14	Ölablass-Schrauben im Sortiment	16
Blechschauben DIN 7981/7983, vz im Sortiment	13	Presskabelschuhe mit Kontrollöffnung im Sortiment	45
Blechschauben DIN 7983, sz im Sortiment	13	Profi Box Nieten	59
Blechschauben DIN 7983, verzinkt im Sortiment	12	Profi-Box Bohrschrauben, verzinkt	49
Blindniete Aluminium, schwarz im Sortiment	27	Profi-Box DIN 933, 934, 125, 127, verzinkt	48
Blindnietmuttern Aluminium im Sortiment	28	Profi-Box Distanzschraube TX, vz	53
Blindnietmuttern Stahl im Sortiment	28	Profi-Box Elektromontage	61
Bohrschrauben DIN 7504 M, vz im Sortiment	15	Profi-Box Haustechnik M8/M10	60
Boxen-Programm	72	Profi-Box Holzbauschrauben lang TX, gv	56
Bremsnippel im Sortiment	35	Profi-Box Holzbauschrauben TX, gelb verzinkt	55
Chemiedosenhalter	90	Profi-Box Holzbauschrauben TX, verzinkt	55
Dichtringe 7603 A, Kupfer im Sortiment	24	Profi-Box Kabelbänder	61
Dichtringe DIN 7603 A, Aluminium im Sortiment	25	Profi-Box Lattungsschraube TX, vz	56
Dichtringe DIN 7603 A, Vulkanfiber im Sortiment	25	Profi-Box Rahmenschraube Senkkopf TX 30, vz	53
Dichtringe DIN 7603 C, Kupfer gefüllt im Sortiment	25	Profi-Box Rahmenschraube Zylinderkopf TX 25, vz	52
Dichtringe für Ölablassschrauben im Sortiment	24	Profi-Box Rahmenschrauben TX 30, vz	52
Drehteller für Schraubstöcke	94	Profi-Box Spanplattenschrauben PZ Kopflochb., vz	51
Druckfedern DIN 2095 im Sortiment	32	Profi-Box Spanplattenschrauben PZ Pan-Head	54
Durchgangstüllen doppelseitig PVC im Sortiment	43	Profi-Box Spanplattenschrauben PZ, gelb verzinkt	50
Durchgangstüllen PVC im Sortiment	42	Profi-Box Spanplattenschrauben PZ, verzinkt	50
Elektronik Stecker VW im Sortiment	38	Profi-Box Spanplattenschrauben TX Pan-Head	54
Entlüftungsventile im Sortiment	35	Profi-Box Spanplattenschrauben TX, gelb verzinkt	49
Fächerscheiben DIN 6798 IZ/AZ, vz im Sortiment	34	Profi-Box Spanplattenschrauben TX, verzinkt	51
Fassregal VARO für 60 l Fässer	95	Profi-Box Spenglerschrauben PZ, A2 verkupfert	58
Federringe DIN 127, verzinkt im Sortiment	19	Profi-Box Spenglerschrauben TX, A2/CU	58
Federscheiben DIN 137 A/B, verzinkt im Sortiment	35	Profi-Box Stockschrabe, vz	60
Flachstecksicherungen im Sortiment	40	Profi-Box Universal-Dübel 80/81	59
Flachstecksicherungen Maxi im Sortiment	41	Profi-Box Zierkopfschrauben	57
Flachstecksicherungen Micro im Sortiment	40	Regal für Füll-Star-Befüllungsautomat	95
Flachstecksicherungen Mini im Sortiment	40	Regalboxen blau 186 mm	68
Flachstecksicherungen Mini/Maxi im Sortiment	39	Regalboxen blau 93 mm	68
Innensechskant-Schraubendrehereinsätze	99	Rohrkabelschuhe mit Kontrollöffnung im Sortiment	45
Kabelschellen DIN 72571, verzinkt im Sortiment	42	Rollhocker	100

Stichwortverzeichnis

Produkt	Σε-	Produkt	Σε-
Rollliege und Klappsitz	100	VARO Boden- und Lochwandelement	5
Rollwerkbank Profi und Aufsatzschrank	92	VARO Boxenelemente	5
Rosetten schwarz und vernickelt im Sortiment	28	VARO Chemieelemente	6
Scheibenständer	94	VARO DIN-Regal	72
Schellen RSGU im Sortiment	42	VARO Eckregal mit Lochwand	7
Schlauchklemmen Oetiker im Sortiment	22	VARO Regal 3 Türme bestückt	70
Schlauchschellen Cobra im Sortiment	21	VARO Regal- und Bevorratungssystem	4
Schlauchschellen im Sortiment	21	VARO Schrank mit Lochwand	7
Schlauchschellen-Set TORRO	22	VARO Schubladenelemente	6
Schlauchschellenhalter ABA	23	VARO Schütteelement	5
Schlauchschellenhalter TORRO	23	VARO Stangenregal	7
Schlauchverbinder im Sortiment	22	VARO Universal-/Kartonelemente	6
Schleifbänder im Sortiment	30	Verschluss-Stopfen PVC I im Sortiment	43
Schleifkappen im Sortiment	30	Verschluss-Stopfen PVC II im Sortiment	43
Schleifstifte im Sortiment	29	Wärmeschrumpfende Kabelverbinder im Sortiment	37
Schmiernippel DIN 71412 H1, H2, H3 im Sortiment	34	Werkbank	92
Schrauben-Dichtringe im Sortiment	27	Werkstattwagen Profi XXL	81
Schraubendrehereinsätze TX	98	Werkzeughalter mit Magnet	100
Schraubendrehereinsätze XZN	98	Werkzeugsatz 186-tlg.	89
Schraubstöcke	94	Werkzeugsatz 47-tlg.	86
Schrumpf-/Lötverbinder im Sortiment	38	Werkzeugsatz 99-tlg.	88
Schrumpfschlauch 3:1, Stoßverbinder im Sortiment	38	Werkzeugwagen 660	85
Schrumpfschlauch im Sortiment	38	Werkzeugwagen 660 mit Werkzeugsatz 46-tlg.	87
Schubladenbox grau	68	Werkzeugwagen 860 Profi	84
Schutzkappen PVC im Sortiment	44	Werkzeugwagen Mechaniker	83
Sechskantmuttern DIN 934-8, verzinkt im Sortiment	19	Werkzeugwagen Mechaniker XL	82
Selbstbohrschrauben DIN 7504 K, vz im Sortiment	14	Werkzeugwagen Profi 860 mit 186-tlg. Werkzeugsatz	90
Selbstbohrschrauben DIN 7504 O, vz im Sortiment	15	Werkzeugwagen Profi 860 mit 98-tlg. Werkzeugsatz	88
Senkschrauben DIN 965, verzinkt im Sortiment	17	Werkzeugwagen Profi 860 mit Werkzeugsatz 46-tlg.	87
Sicherungen f. japanische Fahrzeuge im Sortiment	39	Zugfedern DIN 2097 im Sortiment	32
Sicherungen Mega im Sortiment	41	Zylinderschrauben DIN 84, verzinkt im Sortiment	16
Sicherungen Midi im Sortiment	41		
Sicherungsringe DIN 471 für Wellen im Sortiment	31		
Sicherungsringe DIN 472 für Bohrungen im Sortiment	31		
Sicherungsscheiben DIN 6799 im Sortiment	31		
Sichtlagerboxen	67		
Sortimente	12		
Sortimentskästen Einsätze	11		
Sortimentskästen standard	11		
Spannstifte DIN 1481 im Sortiment	34		
Spezial-Öldichtringe im Sortiment	24		
Spiralbohrer DIN 338 HSS, rollg. Typ N Sortiment	44		
Splinte DIN 94, verzinkt im Sortiment	32		
Stahlschrauben 6-kant DIN 933 8.8 vz im Sortiment	16		
Steckleistensystem	98		
Stecknuss-Satz 5-Stern 1/4"	99		
Steckschlüsseinsätze TX	98		
Steckverbinder wasserdicht im Sortiment	46		
Stopmuttern DIN 985-10 Feingew., vz im Sortiment	19		
Stopmuttern DIN 985-8, verzinkt im Sortiment	19		
Stopmuttern und Sechskantmuttern, vz im Sortiment	20		
System-Lagerregale	69		
Tresor für 5 Sortimente	10		
Tresor mit Tragegriff für 3 Sortimente	10		
Unterlegscheiben DIN 125 A, verzinkt im Sortiment	18		
Unterlegscheiben DIN 125 B, verzinkt im Sortiment	18		
Unterlegscheiben DIN 9021, verzinkt im Sortiment	18		
VARO Abschluss- und Bodenelement	5		